

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** Cuprinol Woodworm Killer(WB)

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

**Αριθμός άδειας:** KY-0087

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0017705-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	11
5.1. Οδηγίες χρήσης	11
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	11
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	11
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	11
6. Άλλες πληροφορίες	11

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Cuprinol Woodworm Killer(WB)

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Διεύθυνση	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Ολλανδία
Αριθμός άδειας	KY-0087	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0017705-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	19/06/2017	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	19/06/2027	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Akzo Nobel Manufacturing
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Ashwood Business Park, Oakwood Way NE63 0XF Ashington Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ashwood Business Park, Oakwood Way NE63 0XF Ashington Ηνωμένο Βασίλειο
Όνομα του παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Paints France SA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113 60761 Montataire Cedex Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113 60761 Montataire Cedex Γαλλία

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Akzo Nobel Decorative Coatings SP.z.o.o.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	ul. Krakowiakow 48 02-255 Warszawa Πολωνία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	il. Przemyslowa 3 08-440 Pilawa Πολωνία

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Akzo Nobel Baltics
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Tobiase 8 10147 Tallinn Εστονία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Kastani Street 7 79514 Rapla Εστονία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

<b>Δραστηκής ουσίας</b>	1283 - cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Arysta LifeScience Benelux SPRL
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Rue Renory 26/1 BE-4102 Ougrée Βέλγιο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Tal. Ked Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Ινδία
	Steanard Lane WF14 8HZ Mirfield, West Yorkshire Ηνωμένο Βασίλειο

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστηκή Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,1

## 2.2. Είδος τυποποίησης

Υγρό, υδατοδιαλυτό έτοιμο προς χρήση

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Περιέχει 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one; [MBIT]. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένα τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.  
Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένα τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Χρήση 1 - Μη επαγγελματική χρήση

##### Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

##### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συντηρητικό ξύλου για προληπτική καταπολέμηση των εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Επίσης, για αντιμετώπιση προσβολής από σαρακι.  
Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται για την κατηγορία χρήσης 1.

##### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.  
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum De Geer  
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp.  
Κοινή ονομασία: Termites  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

## Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

## Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Πινέλο -  
Λεπτομερής περιγραφή:

### Με πινέλο

Προετοιμασία : Επιτυγχάνεται καλύτερη καταπολέμηση όταν το ξύλο είναι γυμνό, στεγνό και καθαρό.

Ξύλο το οποίο έχει εμποτισθεί, βαφτεί ή του έχει περασθεί βερνίκι, θα πρέπει να επιστέψει σε κατάσταση γυμνού ξύλου και να επεξεργασθεί ως γυμνό ξύλο

Όταν κατεργαζόσαστε δοκούς οροφής , αφαιρέστε πρώτα τη μόνωση και μην την αντικαθιστάτε για τουλάχιστον 36 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει η επίστρωση.

Αφαιρέστε τη μόνωση και καλύψτε ηλεκτρικές πρίζες, πίνακες κλπ.

Να μη χρησιμοποιείται σε έπιπλα αντίκες και άλλα είδη ευαίσθητα στο νερό.

Εφαρμογή :

Κατεργαστείτε το γυμνά ξύλο καλύπτοντας τις επιφάνειες με 2 ή 3 επιστρώσεις με πινέλο.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα τελειώματα, στις γωνίες, στις ενώσεις, στις ρωγμές κλπ.

Επανα-κατεργασθείτε κάθε επιφάνεια που θα κοπεί μετά την κατεργασία και όλα τα ξύλα που έχουν αντικατασταθεί .

Για να κατεργασθείτε υπάρχουσες προσβολές υγρής σήψης χρησιμοποιείστε Cuprinol 5 Star Complete Wood Treatment ( WB )\*.

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σκούρα χρώση σε ορισμένα ξύλα. Εάν η απόχρωση είναι κρίσιμη για εσάς, τότε εφαρμόστε πρώτα σε μικρή περιοχή και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως ώστε να εξασφαλίσετε ότι η εμφάνιση είναι αποδεκτή.

Τα περισσότερα διακοσμητικά τελειώματα όπως χρώματα βάσεως διαλύτου ή νερού, βερνίκια, βερνίκια εμποτισμού, γυαλιστικά κλπ. μπορούν να εφαρμοσθούν αφού έχει στεγνώσει.

Τα σκληρά ξύλα θα απορροφήσουν έως και διπλάσια ποσότητα από ότι τα πλαναρισμένα ξύλα.

Εξάλειψη προσβολής από έντομα συμπεριλαμβανομένου του σκαθαριού House Longhorn : Εφαρμόστε με πινέλο 2-3 ομοιόμορφες επιστρώσεις. Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον 1L για 3,5-5 τ . μ . ξύλου .

Αντικατάσταση ξύλων που μπορεί να προσβληθούν από House Longhorn και σαράκι: Κάνετε εμβάπτιση για τουλάχιστον 3 λεπτά και εφαρμόστε με πινέλο 2-3 ομοιόμορφες παχιές επιστρώσεις. Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον 1L για 3-3,5 τ . μ . ξύλου .

Εξασφαλίστε ότι το ξύλο είναι τελείως στεγνό (αφήστε 3 ημέρες) πριν τοποθετήσετε πλαστικά πλακάκια δαπέδου, τάπητες με αφρό ή καουτσούκ στο πίσω μέρος, υπόστρωμα, μόνωση σε σοφίτες, κλπ.

Στέγνωμα:

Μετά το πλήρες στέγνωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά οι περισσότερες

κόλλες, γεμιστικά και άλλες λύσεις δεσίματος.

Στεγνό σε 1-3 ημέρες . Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να παραταθεί σε περιορισμένους χώρους όπως κάτω από τα πατώματα και σε σκεπές.

Καθαρισμός μετά τη χρήση:

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τον εξοπλισμό πριν το καθαρισμό με νερό.

Μη το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε σε ακραίες θερμοκρασίες.

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 200 g/m<sup>2</sup>  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  
2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200 ml / m<sup>2</sup>

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Ευρύ κοινό (μη επαγγελματική χρήση)  
Δοχείο από λευκοσίδηρο χωρητικότητας 0,5 – 5 L με βιδωτό πώμα από HDPE

**4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές πριν από την εφαρμογή του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε το προϊόν και στεγνώστε το ξύλο στο οποίο εφαρμόσατε το προϊόν σε χώρους με καλό εξαερισμό. Χρώματα ή βερνίκια τα οποία μπορεί να έχουν περαστεί στο ξύλο θα πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η εφαρμογή να γίνεται σε γυμνό ξύλο.

Κατά την εφαρμογή σε δοκούς σκεπής, αφαιρέστε πρώτα τη μόνωση και μην την τοποθετήσετε εκ νέου για τουλάχιστον 36 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει το προϊόν. Προστατέψτε τις ηλεκτρικές πρίζες, τα κιβώτια ασφαλειών κτλ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκεπάσει το έδαφος κατά την εφαρμογή και μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόσατε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αντικείμενα ή σε άλλα αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στο νερό.

Εφαρμόστε σε γυμνό ξύλο απλώνοντας 2 ή 3 στρώσεις με το πινέλο στις επιφάνειες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα σόκορα, τις γωνίες, τους αρμούς, τις χαραμάδες κτλ. Επαναλάβετε την εφαρμογή στις επιφάνειες που θα κοπούν μετά την εφαρμογή και σε όλα τα ξύλα αντικατάστασης.

Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200 ml / m<sup>2</sup> .

Το χρώμα ορισμένων ξύλων ενδέχεται να σκουρύνει με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος. Εάν το χρώμα είναι σημαντικό, εφαρμόστε πρώτα δοκιμαστικά σε μια περιοχή και αφήστε να στεγνώσει εντελώς για να βεβαιωθείτε ότι η τελική εμφάνιση είναι η επιθυμητή. Τα περισσότερα διακοσμητικά τελειώματα, όπως μπογιές με βάση διαλυτή ή νερό, χρώματα ξύλου, βερνίκια, γυαλιστικά κτλ. μπορούν να εφαρμοστούν, αφού στεγνώσει το υγρό. Το ακατέργαστο πριονισμένο ξύλο θα απορροφήσει δύο φορές περισσότερο προϊόν σε σχέση με το πλανισμένο ξύλο.

Βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα έχουν στεγνώσει εντελώς (αφήστε να περάσουν 3 ημέρες), πριν τοποθετήσετε πλαστικά πλακάκια, χαλί με αφρώδες ή ελαστικό κάλυμμα, υπόστρωμα, μόνωση σε σοφίτες κτλ.

Εφόσον έχει στεγνώσει εντελώς, οι περισσότερες κόλλες, στόκοι και διαλύματα για την κάλυψη των ρόζων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά. Το προϊόν θα στεγνώσει σε 1 - 3 ημέρες. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί σε κλειστούς χώρους, όπως υπόγεια και σοφίτες.

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όση περισσότερη ποσότητα προϊόντος μπορείτε από τον εξοπλισμό πριν από τον καθαρισμό με νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες.

Το χρώμα είναι έτοιμο προς χρήση. Μην το αραιώνετε.

Ανακινήστε ελαφρώς πριν από τη χρήση.

Σφραγίστε ξανά το δοχείο μετά τη χρήση.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε ξύλο στην:

- Κατηγορία χρήσης 1 (κατάσταση κατά την οποία το προϊόν με βάση το ξύλο είναι καλυμμένο και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή)

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται μακριά από φαγητό, ποτά και ζωοτροφές.

Μην μολύνετε τρόφιμα, σκεύη μαγειρικής ή επιφάνειες με τις οποίες το φαγητό έρχεται σε επαφή.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση.

Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Μείνετε μακριά από τις επιφάνειες όπου έγινε η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να στεγνώσουν.

Αφαιρέστε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία πριν από τη χρήση.

Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μελίτσια και σε μελισσοκομικό εξοπλισμό.

Οι νυχτερίδες προστατεύονται από το νόμο του 1981 περί της άγριας πανίδας και χλωρίδας και της υπαίθρου. Πριν από την εφαρμογή σε οποιαδήποτε υποδομή χρησιμοποιείται από νυχτερίδες, συμβουλευτείτε την Natural England , την Scottish Natural Heritage ή το Countryside Council for Wales .

Αυτό το υλικό και το δοχείο του θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.

Απορρίψτε το περιεχόμενο ή τον περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην μολύνετε το έδαφος, τις υδάτινες μάζες ή υδάτινες πηγές με χημικά ή το χρησιμοποιημένο δοχείο.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση



Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος ανά χείρας.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα/παπούτσια και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείται διαλύτες ή διαλυτικά

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ρίξτε αμέσως τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκαλέσετε εμετό, θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά, ώστε ο εμετός να μην εισέλθει στους πνεύμονες. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που εισέπνευσε το προϊόν στον καθαρό αέρα. Κρατήστε το άτομο ζεστό και σε ακινησία.  
Εάν η αναπνοή είναι άτακτη ή διακεκομμένη, θα πρέπει να γίνει τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο.

Συμβουλευτείτε γιατρό, εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και μακράς διάρκειας. Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.  
Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή, όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η παραγωγή αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται, όποτε είναι δυνατό.  
Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε υποπροϊόντων θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διάθεσης αποβλήτων, καθώς και με οποιεσδήποτε απαιτήσεις περιφερειακών τοπικών αρχών.  
Η απόρριψη υπολειμμάτων και μη ανακυκλώσιμων προϊόντων πρέπει να γίνεται μέσω αδειοδοτημένου παρόχου διάθεσης αποβλήτων.  
Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ακατέργαστα σε σωλήνες αποχέτευσης, παρά μόνον αν η απόρριψή τους τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις όλων των αρχών που έχουν δικαιοδοσία.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
Αποθηκεύστε το προϊόν στα αρχικά δοχεία, αφού τα κλείσετε καλά, σε θερμοκρασίες από 5 - 30° C περίπου.  
Διατηρείται για 24 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου.

## 4.2 Περιγραφή χρήσης

### Χρήση 2 - Χρήση 2 - Επαγγελματική χρήση

#### Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συντηρητικό ξύλου για προληπτική καταπολέμηση των εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Επίσης, για αντιμετώπιση προσβολής από σαράκι.  
Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται για την κατηγορία χρήσης 1.

#### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.  
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: *Anobium punctatum* De Geer  
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: *Reticulitermes* sp.  
Κοινή ονομασία: Termites  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

## Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

## Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Πινέλο -  
Λεπτομερής περιγραφή:

### Με πινέλο

Προετοιμασία : Επιτυγχάνεται καλύτερη καταπολέμηση όταν το ξύλο είναι γυμνό, στεγνό και καθαρό.

Ξύλο το οποίο έχει εμποτισθεί, βαφτεί ή του έχει περασθεί βερνίκι, θα πρέπει να επιστέψει σε κατάσταση γυμνού ξύλου και να επεξεργασθεί ως γυμνό ξύλο

Όταν κατεργαζόσαστε δοκούς οροφής , αφαιρέστε πρώτα τη μόνωση και μην την αντικαθιστάτε για τουλάχιστον 36 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει η επίστρωση.

Αφαιρέστε τη μόνωση και καλύψτε ηλεκτρικές πρίζες, πίνακες κλπ.

Να μη χρησιμοποιείται σε έπιπλα αντίκες και άλλα είδη ευαίσθητα στο νερό.

Εφαρμογή :

Κατεργαστείτε το γυμνό ξύλο καλύπτοντας τις επιφάνειες με 2 ή 3 επιστρώσεις με πινέλο.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα τελειώματα, στις γωνίες, στις ενώσεις, στις ρωγμές κλπ.

Επανα-κατεργασθείτε κάθε επιφάνεια που θα κοπεί μετά την κατεργασία και όλα τα ξύλα που έχουν αντικατασταθεί .

Για να κατεργασθείτε υπάρχουσες προσβολές υγρής σήψης χρησιμοποιείστε Cuprinol 5 Star Complete Wood Treatment ( WB )\*.

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σκούρα χρώση σε ορισμένα ξύλα. Εάν η απόχρωση είναι κρίσιμη για εσάς, τότε εφαρμόστε πρώτα σε μικρή περιοχή και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως ώστε να εξασφαλίσετε ότι η εμφάνιση είναι αποδεκτή.

Τα περισσότερα διακοσμητικά τελειώματα όπως χρώματα βάσεως διαλύτου ή νερού, βερνίκια, βερνίκια εμποτισμού, γυαλιστικά κλπ. μπορούν να εφαρμοσθούν αφού έχει στεγνώσει.

Τα σκληρά ξύλα θα απορροφήσουν έως και διπλάσια ποσότητα από ότι τα πλαναρισμένα ξύλα.

Εξάλειψη προσβολής από έντομα συμπεριλαμβανομένου του σκαθαριού House Longhorn : Εφαρμόστε με πινέλο 2-3 ομοιόμορφες επιστρώσεις. Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον 1L για 3,5-5 τ . μ . ξύλου .

Αντικατάσταση ξύλων που μπορεί να προσβληθούν από House Longhorn και σαράκι: Κάνετε εμβάπτιση για τουλάχιστον 3 λεπτά και εφαρμόστε με πινέλο 2-3 ομοιόμορφες παχιές επιστρώσεις. Χρησιμοποιείστε τουλάχιστον 1L για 3-3,5 τ . μ . ξύλου .

Εξασφαλίστε ότι το ξύλο είναι τελειώς στεγνό (αφήστε 3 ημέρες) πριν τοποθετήσετε πλαστικά πλακάκια δαπέδου, τάπητες με αφρό ή καουτσούκ στο πίσω μέρος, υπόστρωμα, μόνωση σε σοφίτες, κλπ.

Στέγνωμα:

Μετά το πλήρες στέγνωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά οι περισσότερες κόλλες, γεμιστικά και άλλες λύσεις δεσίματος.

Στεγνό σε 1-3 ημέρες . Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να παραταθεί σε περιορισμένους χώρους όπως κάτω από τα πατώματα και σε σκεπές.

Καθαρισμός μετά τη χρήση:

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τον εξοπλισμό πριν το καθαρισμό με νερό.

Μη το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε σε ακραίες θερμοκρασίες.

## Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 200 ml/m<sup>2</sup>

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:

2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200 ml / m<sup>2</sup>

## Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο από λευκοσίδηρο χωρητικότητας 0,5 – 5 L με βιδωτό πώμα από HDPE

### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές πριν από την εφαρμογή του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε το προϊόν και στεγνώστε το ξύλο στο οποίο εφαρμόσατε το προϊόν σε χώρους με καλό εξαερισμό. Χρώματα ή βερνίκια τα οποία μπορεί να έχουν περαστεί στο ξύλο θα πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η εφαρμογή να γίνεται σε γυμνό ξύλο. Κατά την εφαρμογή σε δοκούς σκεπής, αφαιρέστε πρώτα τη μόνωση και μην την τοποθετήσετε εκ νέου για τουλάχιστον 36 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει το προϊόν. Προστατέψτε τις ηλεκτρικές πρίζες, τα κιβώτια ασφαλειών κτλ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκεπάσει το έδαφος κατά την εφαρμογή και μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόσατε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αντικές ή σε άλλα αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στο νερό. Εφαρμόστε σε γυμνό ξύλο απλώνοντας 2 ή 3 στρώσεις με το πινέλο στις επιφάνειες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα σόκορα, τις γωνίες, τους αρμούς, τις χαραμάδες κτλ. Επαναλάβετε την εφαρμογή στις επιφάνειες που θα κοπούν μετά την εφαρμογή και σε όλα τα ξύλα αντικατάστασης. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις που αντιστοιχούν σε 200 ml / m<sup>2</sup> . Το χρώμα ορισμένων ξύλων ενδέχεται να σκουρύνει με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος. Εάν το χρώμα είναι σημαντικό, εφαρμόστε πρώτα δοκιμαστικά σε μια περιοχή και αφήστε να στεγνώσει εντελώς για να βεβαιωθείτε ότι η τελική εμφάνιση είναι η επιθυμητή. Τα περισσότερα διακοσμητικά τελειώματα, όπως μπογιές με βάση διαλυτή ή νερό, χρώματα ξύλου, βερνίκια, γυαλιστικά κτλ. μπορούν να εφαρμοστούν, αφού στεγνώσει το υγρό. Το ακατέργαστο πριονισμένο ξύλο θα απορροφήσει δύο φορές περισσότερο προϊόν σε σχέση με το πλανισμένο ξύλο. Βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα έχουν στεγνώσει εντελώς (αφήστε να περάσουν 3 ημέρες), πριν τοποθετήσετε πλαστικά πλακάκια, χαλί με αφρώδες ή ελαστικό κάλυμμα, υπόστρωμα, μόνωση σε σοφίτες κτλ. Εφόσον έχει στεγνώσει εντελώς, οι περισσότερες κόλλες, στόκοι και διαλύματα για την κάλυψη των ρόζων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά. Το προϊόν θα στεγνώσει σε 1 - 3 ημέρες. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί σε κλειστούς χώρους, όπως υπόγεια και σοφίτες. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όση περισσότερη ποσότητα προϊόντος μπορείτε από τον εξοπλισμό πριν από τον καθαρισμό με νερό. Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες. Το χρώμα είναι έτοιμο προς χρήση. Μην το αραιώνετε. Ανακινήστε ελαφρώς πριν από τη χρήση. Σφραγίστε ξανά το δοχείο μετά τη χρήση.

### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε ξύλο στην:

- Κατηγορία χρήσης 1 (κατάσταση κατά την οποία το προϊόν με βάση το ξύλο είναι καλυμμένο και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή)

Οι Κανονισμοί περί επικίνδυνων ουσιών ( COSHH - Control of Substances Hazardous to Health ) του 2002 (όπως τροποποιήθηκαν) ισχύουν για τη χρήση αυτού του προϊόντος στο χώρο εργασίας. Αποφύγετε την υπερβολική επαφή του προϊόντος με τις φόρμες εργασίας. Μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από φαγητό, ποτά και ζωοτροφές. Μείνετε μακριά από τις επιφάνειες όπου έγινε η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να στεγνώσουν. Αφαιρέστε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία πριν από τη χρήση. Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μελίσινα και σε μελισσοκομικό εξοπλισμό. Οι νυχτερίδες προστατεύονται από το νόμο του 1981 περί της άγριας πανίδας και χλωρίδας και της υπαίθρου. Πριν από την εφαρμογή σε οποιαδήποτε υποδομή χρησιμοποιείται από νυχτερίδες, συμβουλευτείτε την

Natural

England  
, την  
Scottish

Natural

Heritage  
ή το  
Countryside

Council

for

Wales

Αυτό το υλικό και το δοχείο του θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.  
Απορρίψτε το περιεχόμενο ή τον περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.  
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.  
Μην μολύνετε το έδαφος, , τις υδάτινες μάζες ή υδάτινες πηγές με χημικά ή χρησιμοποιημένο δοχείο.

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος ανά χείρας.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα/παπούτσια και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείται διαλύτες ή διαλυτικά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ρίξτε αμέσως τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκαλέσετε εμετό, θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά, ώστε ο εμετός να μην εισέλθει στους πνεύμονες. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που εισέπνευσε το προϊόν στον καθαρό αέρα. Κρατήστε το άτομο ζεστό και σε ακινησία.

Εάν η αναπνοή είναι άτακτη ή διακεκομμένη, θα πρέπει να γίνει τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο.

Συμβουλευτείτε γιατρό, εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και μακράς διάρκειας. Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή, όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το

στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η παραγωγή αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται, όποτε είναι δυνατό.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε υποπροϊόντων θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διάθεσης αποβλήτων, καθώς και με οποιοδήποτε απαιτήσεις περιφερειακών τοπικών αρχών.

Η απόρριψη υπολειμμάτων και μη ανακυκλώσιμων προϊόντων πρέπει να γίνεται μέσω αδειοδοτημένου παρόχου διάθεσης αποβλήτων.

Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ακατέργαστα σε σωλήνες αποχέτευσης, παρά μόνον αν η απόρριψή τους τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις όλων των αρχών που έχουν δικαιοδοσία.

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
Αποθηκεύστε το προϊόν στα αρχικά δοχεία, αφού τα κλείσετε καλά, σε θερμοκρασίες από 5 - 30° C περίπου.  
Διατηρείται για 24 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου.

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε την ενότητα 4.1.1. ή 4.2.1.

#### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δείτε την ενότητα 4.1.2. ή 4.2.2.

#### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Δείτε την ενότητα 4.1.3. ή 4.2.3.

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Δείτε την ενότητα 4.1.4. ή 4.2.4.

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε την ενότητα 4.1.5. ή 4.2.5.

### 6. Άλλες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.

