

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** X6019CIR

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

**Numero di autorizzazione:** IT/2020/00647/MRP

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0021371-0000

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	5
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	6
6. Altre informazioni	6

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Axton Trattamento Old Wood Interno (Spray) X6019CIR
--

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	PPG AC - France SA
	Indirizzo	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Francia
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2020/00647/MRP	
<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	IT-0021371-0000	
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	31/05/2018	
<b>Data di scadenza dell'autorizzazione</b>	30/05/2028	

### 1.3. Fabbricante/i dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	PPG AC - France SA
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Immeuble Union Square, 1 rue de l'Union, CS 10055 92565 Rueil-Malmaison cedex Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Francia

### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	1283 - (RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)
<b>Nome del produttore</b>	Arusta LifeScience
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	26 rue de Renory 4102 Ougrée Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Dr Reddys Laboratories Limited, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Regno Unito
	Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722, MAHARASHTRA India

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,054
Hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics	Hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics			919-857-5	65

### 2.2. Tipo di formulazione

AE - Generatore di Aerosol

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

### Indicazioni di pericolo

Aerosol altamente infiammabile.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Non disperdere nell'ambiente.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

In caso di malessere contattare un medico.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

Smaltire il prodotto in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

## 4. Usoli autorizzato/i

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Uso 1 - Trattamento curativo

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Preservanti del legno
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	<p>Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L.  Nome comune: capricorno delle case  Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer  Nome comune: tarlo dei mobili  Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Lyctus brunneus  Nome comune: lictide comune  Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Reticulitermes sp.  Nome comune: termiti  Fase di sviluppo: soldato, ninfa, operaie</p>

<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso Trattamento curativo, legno in opera, legno massiccio resinoso e di latifoglie.
<b>Metodi di applicazione</b>	superficiale a spruzzo - per iniezione (in combinazione con applicazione superficiale) - Applicazione superficiale a spruzzo. Applicazione per iniezione (in combinazione con applicazione superficiale)
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Spruzzo: 300 g prodotto/m <sup>2</sup> / Iniezione: 180 g prodotto/m <sup>2</sup> - - - Il prodotto è pronto all'uso. Applicazione a spruzzo: 300 g di prodotto per m <sup>2</sup> di legno Applicazione per iniezione (in combinazione con applicazione superficiale): 180 g di prodotto per m <sup>2</sup> di legno (+ 300 g di prodotto per m <sup>2</sup> di legno)
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale Utilizzatore non professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Lattina da 0.4 L (senza vernice interna)

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I trattamenti curativi eseguiti per iniezione devono sempre essere combinati con trattamenti curativi applicati per applicazione superficiale.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

**4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

-

**4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

-

**4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

-

## **5. Indicazioni generali per l'uso**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Informare il responsabile dell'immissione in commercio in caso di mancata efficacia del trattamento.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Non applicare su legno che può venire a contatto diretto con alimenti e bevande (alimentazione umana e/o alimentazione di animali da allevamento) o con animali da allevamento.

Per i professionisti: indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto e indossare una tuta protettiva (tipo 6).

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: portare il soggetto all'aria aperta e mettere a riposo in posizione semiseduta. In caso di manifestazione di sintomi e/o di inalazione di concentrazioni elevate.  
In caso di disturbi della coscienza, mettere il soggetto in posizione laterale di sicurezza (sdraiato su un fianco) e chiamare il 112. Evitare di farlo bere o vomitare.  
In caso di contatto con la bocca o ingestione: sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il centro antiveleni o chiamare il 112.  
In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminate e lavare la parte contaminata con acqua. In caso di comparsa di segni di irritazione, contattare il centro antiveleni.  
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua tiepida tenendo le palpebre aperte. Controlla e rimuovi eventuali lenti a contatto se è facile da fare. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per 10 minuti. In caso di persistenza dei segni di irritazione o di comparsa di disturbi della vista, consultare un medico.  
Conservare l'imballaggio e/o il foglietto illustrativo.

#### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non disperdere il prodotto biocida nelle condutture (lavelli, wc, ecc.), nei canali di drenaggio, nei corsi d'acqua, in campi aperti o in qualsiasi altro ambiente esterno.  
Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e i rifiuti in un circuito di raccolta idoneo.

#### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Durata di conservazione: 2 anni

#### **6. Altre informazioni**

-