

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: X6236

Τύπος(οι) προϊόντος: PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: TP8-0140-ΟΠ

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0020732-0005

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	3
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	3
2.2. Είδος τυποποίησης	4
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	4
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	4
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	9
5.1. Οδηγίες χρήσης	9
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	10
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	10
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	10
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	10
6. Άλλες πληροφορίες	11

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

X6236
Gori 21

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	PPG AC - France SA
	Διεύθυνση	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ8-0140-ΟΠ 1-4	

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0020732-0005

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

06/02/2020

Ημερομηνία λήξης της άδειας

03/06/2024

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

PPG AC - France SA

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Immeuble Union Square 1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS 10055 92565 Rueil
Malmaison Γαλλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Γαλλία

PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Ουγγαρία

ZI de Ruitz, BP 83 62620 RUITZ Γαλλία

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Δανία

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 WROCŁAW, Πολωνία

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest, 24680 GARDONNE Γαλλία

PPG Romania, 33 Catanoaia, sector 3 032903 BUCHAREST Ρουμανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

1283 - cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-
κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)

Όνομα του παρασκευαστή

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Διεύθυνση του παρασκευαστή

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Βέλγιο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Ηνωμένο
Βασίλειο

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722
MAHARASHTRA Ινδία

Δραστικής ουσίας

48 - 1-[[2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-
τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικοναζόλη)

Όνομα του παρασκευαστή

Janssen Pharmaceutica NV

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Turnhoutseweg 302340 Beerse Βέλγιο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Κίνα

Δραστικής ουσίας

51 - Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)

Όνομα του παρασκευαστή

Lanxess Deutschland GmbH

Διεύθυνση του παρασκευαστή

- 51369 Leverkusen Γερμανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστικής ουσίας

39 - Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)

Όνομα του παρασκευαστή

Troy Chemical Company BV

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Ολλανδία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

One Avenue L 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο (Propiconazole/Προπικοναζόλη)		Δραστική Ουσία	60207-90-1	262-104-4	0,16
Τεβουκοναζόλη (tebuconazole)	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Δραστική Ουσία	107534-96-3	403-640-2	0,05
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Μείγμα από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)	Μη δραστική ουσία	55965-84-9	611-341-5	0,001

2.2. Είδος τυποποίησης

Γαλάκτωμα ελαίου σε νερό (έτοιμο για χρήση ή για διάλυση σε νερό)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει προπικοναζόλη, 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη 5-χλωρο-2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη και 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση # 1 – Προληπτική εφαρμογή για επαγγελματική χρήση ή χρήση από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Ξυλοσηπτικοί μύκητες (σε μαλακή και σκληρή ξυλεία για UC 2 και σε ορυκτά ξυλεία για UC 3)
κοινή ονομασία: Βρογχίτιδα
στάδιο ανάπτυξης: -

επιστημονική ονομασία: Hyloterpes bajulus
κοινή ονομασία: Μακρόκερος του ξύλου
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum
κοινή ονομασία: Common furniture beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Lyctus brunneus
κοινή ονομασία: Λύκτοι
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)
κοινή ονομασία: Termites
στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία)

	Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp (on softwood and hardwood) Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία) Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία) Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp (σε μαλακή ξυλεία και σε σκληρή ξυλεία) Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία Κατηγορίας 1 έως 3.1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Επιφανειακή εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή / επεξεργασία ψεκασμού Επιφανειακή εφαρμογή / επεξεργασία με βούρτσα / ρολό / ειδικό επίπεδο εργαλείο
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 200 g product / m² of wood Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: 200 g προϊόντος/ m² ξύλου Το προϊόν εφαρμόζεται αδιάλυτο
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Για επαγγελματίες χρήστες: - Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά κουτιά 5 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά δοχεία 20 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) Για μη επαγγελματίες χρήστες: - Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά κουτιά 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι) - Μεταλλικά δοχεία 20 L και 24 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Για προληπτική επιφανειακή εφαρμογή πάνω σε ξύλο για κατηγορία χρήσης 3.1, πρέπει να εφαρμοστεί επίσης μια τελική στρώση.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε μόνο με πινέλο και καλύψτε το έδαφος με κατάλληλο πλαστικό φύλλο ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε εκροή στο χερσαίο περιβάλλον.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν αν μπορεί να μολύνει επιφανειακά ύδατα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σε εξωτερικούς χώρους.
- Η ξυλεία που έχει υποστεί επεξεργασία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε υδάτινο περιβάλλον.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση # 2 – Εφαρμογή σε προσβεβλημένη ξυλεία από επαγγελματίες χρήστες ή ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

**Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

-
επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum Κοινή ονομασία: Common furniture beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp. Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Εργάτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Στρατιώτες επιστημονική ονομασία: Heterotermes spp Κοινή ονομασία: Termites στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες

Πεδίο χρήσης

Other
Εφαρμογή σε προσβεβλημένη μαλακή ή σκληρή ξυλεία που δεν είναι εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες και σε συχνή διαβροχή.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Επιφανειακή εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή / πινέλο / ρολό / ειδικό επίπεδο εργαλείο Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός Έγχυση (συνδυασμένη με επιφανειακή εφαρμογή)

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: - Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση Όταν η κατεργασία πραγματοποιείται με επιφανειακή εφαρμογή, η δόση εφαρμογής είναι: - 300 g προϊόντος/ m² ξύλου Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω έγχυσης (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή), η δόση εφαρμογής είναι: - 180 g προϊόντος/ m² ξύλου (+ 300 g προϊόντος/ m² ξύλου)
--

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Για επαγγελματίες χρήστες

- Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά κουτιά 5 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά δοχεία 20 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

Για μη επαγγελματίες χρήστες

- Μεταλλικές φιάλες 1 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά κουτιά 5 L και 6 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)
- Μεταλλικά δοχεία 20 L και 24 L (γαλβανισμένο κουτί με εποξικό φαινολικό βερνίκι)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή με έγχυση θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με επιφανειακή εφαρμογή.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Για εφαρμογή με έγχυση σε συνδυασμό με

πινέλο, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των

γαντιών πρέπει να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας

στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την έγχυση.

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ: Για την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό, φοράτε προστατευτικά

γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών πρέπει να

διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες

του προϊόντος) και φόρμα με επικάλυψη (κατηγορίας IV, τύπου 6) κατά την

εφαρμογή

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Για εφαρμογή με έγχυση σε

συνδυασμό με ψεκασμό, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά

(το υλικό των γαντιών πρέπει να διευκρινίζεται από τον κάτοχο της άδειας

κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος) και φόρμα με επικάλυψη

(κατηγορίας IV, τύπου 6) κατά την εφαρμογή με ψεκασμό και γάντια κατά

την έγχυση

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

-

Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της έγκρισης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Μην εφαρμόζετε σε ξύλα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.
- Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, απευθυνθείτε σε ειδικό για δηλητηριάσεις.
- Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε το να αναπαισθεί σε ημικαθιστή θέση. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευσθεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό στη θεραπεία της δηλητηρίασης αν παρουσιαστούν συμπτώματα και/ή σε περίπτωση επαφής μεγάλων ποσοτήτων με το στόμα.
- Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό. Τοποθετήστε σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Η διάθεση αχρησιμοποίητων προϊόντων, συσκευασιών και όλων των άλλων αποβλήτων (δηλ. πλαστικού φύλλου) να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις αποχετεύσεων ή απευθείας στις αποχετεύσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 40 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

- Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε περιστατικά παρατηρηθούν και αφορούν την αποτελεσματικότητα στις αρμόδιες αρχές (ΑΑ).
- Το κατεργασμένο ξύλο δεν πρέπει να προορίζεται για χρήσεις που περιλαμβάνουν επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα.

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Κατηγορία 1 Εσωτερικά -Ξηρή

Κατηγορία 2 Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή

Κατηγορία 3 Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους Υποκατηγορία 3.1 Περιστασιακά υγρή

Υποκατηγορία 3.2 Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα

Κατηγορία 4 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη) Κατηγορία 5 Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)