

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: X6236

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2019-MA-08-00269-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0021831-0005

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	4
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	4
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	8
5.1. Használati utasítások	8
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. Egyéb információk	9

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

X6236

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Név	PPG AC - France SA
Cím	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Franciaország
Engedélyszám	HU-2019-MA-08-00269-BF 1-4

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0021831-0005
11/06/2019
03/06/2024

Az engedélyezés dátuma

Az engedély lejáratának dátuma

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

PPG AC - France SA

A gyártó címe

1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Franciaország

Gyártási helyek

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Franciaország

ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Franciaország

PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Magyarország

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Dánia

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław Lengyelország

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Franciaország

PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3 032903 Bucharest Románia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoxibenzil-(1RS)-cisz,transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát (Cipermetrin)

A gyártó neve

Arysta LifeScience Benelux SPRL

A gyártó címe

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgium

Gyártási helyek

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Egyesült Királyság

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA India

Hatóanyag

48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)

A gyártó neve

Janssen Pharmaceutica NV

A gyártó címe

Turnhoutseweg 302340 Beerse Belgium

Gyártási helyek

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Kína

Hatóanyag

51 - Tebukonazol

A gyártó neve

Lanxess Deutschland GmbH

A gyártó címe

- 51369 Leverkusen Németország

Gyártási helyek

Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Egyesült Államok

Hatóanyag

39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)

A gyártó neve

Troy Chemical Company BV

A gyártó címe

Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Hollandia

Gyártási helyek

One Avenue L 07105 Newark Egyesült Államok

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoxibenzil-(1RS)-cisz,transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát		Hatóanyag	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Hatóanyag	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Hatóanyag	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nem hatóanyag	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréke (3:1)	Nem hatóanyag	55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18(páros szénatomszámú) acil-származékok, hidroxidok,	1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18(páros szénatomszámú) acil-származékok, hidroxidok,	Nem hatóanyag	97862-59-4	931-296-8	0

2.2. Az előállítás típusa

Olaj a vízben típusú emulzió (használatra kész vagy vízzel hígítandó)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Propikonazolt, 1,2-benzizotiazol-3-ont, 5-klór-2-metil-izotiazol-3(2H)-ont és 2-metil-izotiazol-3(2H)-ont-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom elhelyezése hulladékként: az előírások szerint kell ártalmatlanítani..

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Megelőző kezelés

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Megelőző kezelés az 1–3.1. felhasználási osztályokban

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Korhadást okozó farontó gombák (puha- és keményfán a 2. felhasználási osztály, ill. puha- és keményfán a 3.1. felhasználási osztály esetében)
Fejlődési szakasz: -

Tudományos név: Hylotrupes bajulus L.
Közhasználatú név: Házicincér
Fejlődési szakasz: Lárva|Rovarok

Tudományos név: Anobium punctatum De Geer
Közhasználatú név: Kis kopogóbogár
Fejlődési szakasz: Lárva|Rovarok

Tudományos név: Lyctus brunneus
Közhasználatú név: Barna falisztybogar
Fejlődési szakasz: Lárva|Rovarok

Tudományos név: Reticulitermes spp.
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Dolgozók

Tudományos név: Reticulitermes spp.
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Katonák

Tudományos név: Reticulitermes spp.
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Nimfák|Rovarak

Tudományos név: Heterotermes spp
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Dolgozók

Tudományos név: Heterotermes spp
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Katonák

Tudományos név: Heterotermes spp
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Nimfák|Rovarak

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Megelőző kezelés az 1–3.1. felhasználási osztályokban

Az alkalmazás módja(i)

Felületi alkalmazás

Részletes leírás:

Felületi alkalmazás / szórással történő felvitel

Felületi alkalmazás /ecsettel/hengerrel/párnával való kezelés

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 200 g termék / 1 m² fafelület a 1, 2 és 3.1 felhasználás szerint

Hígítás (%): 0

A kezelések száma és időzítése:

A kezelés felületi alkalmazással történik:

1–3.1. felhasználási osztály: 200 g termék / 1 m² fafelület

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Foglalkozásszerű felhasználók számára:

- 1 l-es fémpalackok (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 5 l-es fémkannák (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 20 l-es fémvödrök (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

Lakossági felhasználók számára:

- 1 l-es fémpalackok (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 5 l-es és 6 l-es fémkannák (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 20 l-es és 24 l-es fémvödrök (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Faanyagon való megelőző felületi alkalmazásra a 3.1. felhasználási osztályban fedőbevonatot kell alkalmazni.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Kültéri fakezeléshez megfelelő műanyag fóliát kell a földre helyezni, hogy megakadályozzák a talajba történő kibocsátást.
- Ne alkalmazza olyan helyen, ahol a termék elérheti a felszíni vizeket a kültéri alkalmazás során.
- A kezelt fát nem szabad felhasználni vízi környezet közelében.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Helyreállító kezelés

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Helyreállító kezelés faanyagon (az időjárás viszontagságainak és szivárgásnak ki nem tett faanyag), puha- és keményfán.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Közhasználatú név: Kis kopogóbogár Fejlődési szakasz: Lárva Rovarok Tudományos név: <i>Reticulitermes</i> spp. Közhasználatú név: Termeszek Fejlődési szakasz: Dolgozók Tudományos név: <i>Reticulitermes</i> spp. Közhasználatú név: Termeszek Fejlődési szakasz: Katonák Tudományos név: <i>Reticulitermes</i> spp. Közhasználatú név: Termeszek Fejlődési szakasz: Nimfák Rovarok

Tudományos név: Heterotermes spp
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Dolgozók

Tudományos név: Heterotermes spp
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Katonák

Tudományos név: Heterotermes spp
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Nimfák|Rovarok

Felhasználási terület

Beltéri

Helyreállító kezelés faanyagon (az időjárás viszontagságainak és szivárgásnak ki nem tett faanyag), puha- és keményfán.

Az alkalmazás módja(i)

Felületi alkalmazás

Részletes leírás:

Felületi alkalmazás /ecset/henger/párna

Felületi alkalmazás / spray

Befecskendezés (felületi alkalmazással kombinálva)

Injektálás

Részletes leírás:

Injektálás felületi kezeléssel kombinálva

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 300 g termék / m² fafelület

Hígítás (%): 0

A kezelések száma és időzítése:

A termék használatra kész.

Ha a kezelés felületi alkalmazással történik, az alkalmazási arány:

- 300 g termék / 1 m² fafelület

Ha az alkalmazás befecskendezéssel történik (felületi alkalmazással kombinálva), az alkalmazási arány:

- 180 g termék / 1 m² fafelület (+ 300 g termék / 1 m² fafelület)

Alkalmazási arány: 180 g termék/ m² fafelület (20 mL lyukanként, 9 lyuk/m²)

Hígítás (%): -

A kezelések száma és időzítése:

-

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Foglalkozásszerű felhasználók számára

- 1 l-es fémpalackok (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 5 l-es fémkannák (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 20 l-es fémvödrök (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

Lakossági felhasználók számára

- 1 l-es fémpalackok (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 5 l-es és 6 l-es fémkannák (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

- 20 l-es és 24 l-es fémvödrök (önlemezéből készült kanna epoxi-fenol lakkal bevonva)

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A befecskendezéssel megvalósított helyreállító kezeléseket mindig kombinálni kell felületi alkalmazással végzett kuratív kezelésekkel.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza olyan felfelületen, amely élelmiszerrel, takarmánnyal, itallal, állatokkal érintkezhet.
- FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK: Az ecsetes alkalmazással kombinált befecskendezésnél viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) a befecskendezés során.
- FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK: Szórással történő felvitel esetén viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és bélelt kezeslábast (III. kategória, 6. típus) a felvitel során -
FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK: A szórásos felvitellel kombinált befecskendezésnél viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben), bélelt kezeslábast (III. kategória, 6. típus) a szórás, és védőkesztyűt a befecskendezés során.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- Vegye figyelembe a termék alkalmazási arányát és az engedélyezett felhasználási osztályokat.
- A kezelés esetleges hatástalanságáról tájékoztassa az engedély tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza olyan felfüületen, amely élelmiszerrel, takarmánnyal, itallal, állatokkal érintkezhet.
- FOGLALKOZÁSSZERŐ FELHASZNÁLÓK: Az ecsetes alkalmazással kombinált befecskendezésnél viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) a befecskendezés során.
- FOGLALKOZÁSSZERŐ FELHASZNÁLÓK: Szórással történő felvitel esetén viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és bélelt kezeslábast (III. kategória, 6. típus) a felvitel során - FOGLALKOZÁSSZERŐ FELHASZNÁLÓK: A szórásos felvitellel kombinált befecskendezésnél viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben), bélelt kezeslábast (III. kategória, 6. típus) a szórás, és védőkesztyűt a befecskendezés során.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- Szembe kerülés: Azonnal öblítse ki bő vízzel, az alsó és a felső szemhéjat időnként felemelve. Ha visel kontaktlencsét visel, távolítsa el azt, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést langyos vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal legalább 10 percig. Irritáció vagy látászavar fellépése esetén forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés: Vegye le a szennyezett ruhát és lábbelit. Mossa le a szennyeződött bőrt vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon mérgezési eseteket kezelő szakorvoshoz.
- Belélegzés: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és félig ülő helyzetben nyugalomba kell helyezni. Tünetek jelentkezése és/vagy nagy mennyiségű anyag belélegzése esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Lenyelés esetén: A száját öblítse ki vízzel. Tünetek jelentkezése és/vagy nagy mennyiségű anyag lenyelése esetén haladéktalanul forduljon mérgezési eseteket kezelő szakorvoshoz.
- Esméletvesztés esetén ne adjon a sérültnek folyadékot és ne hánytassa; helyezze a sérültet stabil oldalfekvésbe, és azonnal kérjen orvosi ellátást.
- Tartsa a tartályt vagy a címkét elérhető helyen.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot (pl. műanyag fólia) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani.
- Ne juttassa a fel nem használt terméket vagy annak hígított oldatát a talajra, vízfolyásokba, a csatornarendszerbe (mosogató, WC stb.) vagy más vízelvezető rendszerbe.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Szavatossági idő: 24 hónap
- Ne tárolja 40 °C feletti hőmérsékleten.

6. Egyéb információk

- Az engedélyes a hatékonysággal kapcsolatban észlelt minden esetet köteles jelenteni az illetékes hatóságoknak (CA).

NNK engedélyszám (termékcsalád): HU-2019-MA-08-00269-BF

X6236

NNK engedélyszám: HU-2019-MA-08-00269-4005