

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Nome della famiglia: PPG_CLASS3_WB

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Numero di autorizzazione: IT/2020/00625/MRP

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0014984-0000

Indice

Part I. Primo livello di informazioni	1
1. Informazioni amministrative	1
2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti	3
Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC	4
1. Informazioni amministrative del meta SPC - META RCP 1	4
2. Composizione del meta SPC	4
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	5
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	6
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	10
6. Altre informazioni	12
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	12
1. Informazioni amministrative del meta SPC - META RCP 2	14
2. Composizione del meta SPC	14
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	15
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	16
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	18
6. Altre informazioni	19
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	20
1. Informazioni amministrative del meta SPC - META RCP 3	21
2. Composizione del meta SPC	21
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	22
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	22
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	27
6. Altre informazioni	28
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	28
1. Informazioni amministrative del meta SPC - META RCP 4	29
2. Composizione del meta SPC	30
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	31

4. Uso/i autorizzati del meta SPC	31
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	35
6. Altre informazioni	36
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	37

Part I. Primo livello di informazioni

1. Informazioni amministrative

1.1. Nome della famiglia

PPG_CLASS3_WB

1.2. Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome	PPG AC - France SA
Indirizzo	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Francia

Numero di autorizzazione

IT/2020/00625/MRP

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

IT-0014984-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

20/02/2020

Data di scadenza dell'autorizzazione

03/06/2024

1.4. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	PPG AC - France SA
Indirizzo del fabbricante	1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Francia
Ubicazione dei siti produttivi	ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Francia
	PPG Trilak Kft., 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Ungheria
	ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Francia
	Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Danimarca
	PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizyńska 8 51-416 Wrocław Polonia
	Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Francia
	PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3 032903 Bucharest Romania

1.5. Fabbricante/i dell/i principio/i attivo/i

Principio attivo	1283 - (RS)- α -ciano-3-fenossibenziil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)
Nome del produttore	Arysta LifeScience Benelux SPRL
Indirizzo del fabbricante	rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Regno Unito
	Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA India

Principio attivo	48 - 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)
Nome del produttore	Janssen Pharmaceutica NV
Indirizzo del fabbricante	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Cina
Principio attivo	51 - Tebuconazolo
Nome del produttore	Lanxess Deutschland GmbH
Indirizzo del fabbricante	- 51369 Leverkusen Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Stati Uniti
Principio attivo	39 - Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)
Nome del produttore	Troy Chemical Company BV
Indirizzo del fabbricante	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	One Avenue L 07105 Newark Stati Uniti

2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 1,29
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 2,37
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,78
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,48

CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	0 - 12,5

2.2. Tipoli di formulazione

Emulsione di olio in acqua (pronto all'uso o da diluirsi in acqua)

Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

META RCP 1

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-1

1.3 Tipoli di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	1,29 - 1,29

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	2,37 - 2,37
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,78 - 0,78
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,76 - 0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,48 - 0,48
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,029 - 0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	12,5 - 12,5

2.2. Tipi/i di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

Emulsione di olio in acqua (pronto all'uso o da diluirsi in acqua)

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 Provoca irritazione cutanea.
 Provoca gravi lesioni oculari.
 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 Può nuocere al feto.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.
 Smaltire il prodotto in conformità al regolamento.
 Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.
 Indossare guanti.
 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
 Trattamento specifico (vedere le istruzioni su questa etichetta).

In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Evitare di respirare i vapori.

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

In caso di irritazione o eruzione della pelle:Consultare un medico.

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:Consultare un medico.

Conservare sotto chiave.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Industry_Preventive_5%

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.
Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Funghi distruttori del legno Nome comune: Funghi responsabili della carie bruna Fase di sviluppo: -</p> <p>Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L. Nome comune: House longhorn beetle Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer Nome comune: Common furniture beetle Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Lyctus brunneus Nome comune: Powder post beetles Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Reticulitermes spp. Nome comune: Termites Fase di sviluppo: Operaie, soldati, ninfe</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>All'aperto</p>

	Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.
Metodi di applicazione	Metodo: Applicazione superficiale Descrizione dettagliata: Applicazione superficiale/ breve trattamento per immersione Applicazione superficiale/ trattamento a spruzzo Applicazione superficiale/ aspersione
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Classe di utilizzo 1: 100 g del 5% di prodotto diluito / m ² di legno (solo contro insetti) Classe di utilizzo da 2 a 3.1: 165 g del 5% di prodotto diluito / m ² di legno (contro insetti e funghi). Diluizione (%): 5 Numero e tempi di applicazione: -
Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	- fusti in HDPE da 50 L e 200 L - contenitore intermedio per merci sfuse in HDPE da 1000 L.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Per applicazione superficiale preventiva su legno per classe di utilizzo 3.1, deve essere applicato uno strato di copertura.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Previene eventuali emissioni nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto nonché durante la conservazione e il trasporto del legno trattato.
- L'applicazione in ambito industriale deve essere condotta all'interno di un'area isolata su sostegni rigidi impermeabili con muro di contenimento
- Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e indumenti di protezione (tipo 6) durante la fase di miscelazione e caricamento e guanti e una tuta impermeabile (tipo 4) durante l'applicazione.
- Il legno appena trattato deve essere stoccato dopo il trattamento al riparo o su sostegni rigidi impermeabili o entrambi, per prevenire la perdita diretta nel terreno, nella rete fognaria o nell'acqua, e affinché eventuali perdite del prodotto vengano essere raccolte per il riciclaggio o lo smaltimento.

- L'eventuale acqua/terra contaminata deve essere raccolta, isolata e trattata come rifiuto pericoloso.
- Il legno trattato non deve essere usato in prossimità di un ambiente acquatico.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Professional_Preventive_5%

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Funghi distruttori del legno
 Nome comune: Funghi responsabili della carie bruna
 Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L.
 Nome comune: House longhorn beetle
 Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer
 Nome comune: Common furniture beetle
 Fase di sviluppo: Larve|Insetti

	<p>Nome scientifico: Lyctus brunneus Nome comune: Powder post beetles Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Reticulitermes spp. Nome comune: Termites Fase di sviluppo: Operaie, soldati, ninfe</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>All'aperto</p> <p>Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Applicazione superficiale Descrizione dettagliata: Applicazione superficiale/ trattamento a spruzzo Applicazione superficiale/ trattamento con spazzola / rullo / tampone</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Classe di utilizzo 1: 100 g del 5% di prodotto diluito / m² di legno (solo contro insetti) Classe di utilizzo da 2 a 3.1: 165 g del 5% di prodotto diluito / m² di legno (contro insetti e funghi). Diluizione (%): 5 Numero e tempi di applicazione: -</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>- taniche in HDPE fluorurato da 5 L</p>

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

<p>- Per applicazione superficiale preventiva su legno per classe di utilizzo 3.1, deve essere applicato uno strato di copertura.</p>

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Non applicare quando il prodotto può raggiungere l'acqua di superficie durante l'applicazione all'esterno
- Il legno trattato non deve essere usato in prossimità di un ambiente acquatico.
- Per l'applicazione con spazzola, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) durante la fase di miscelazione e caricamento.
- Per l'applicazione a spruzzo, Indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e una tuta rivestita (categoria tipo 6) durante l'applicazione.
- Per il trattamento all'aria aperta, coprire il suolo con un telo di plastica adeguato per prevenire l'emissione nel comparto terrestre.

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare i tassi di applicazione del prodotto e le classi d'uso autorizzate.
- Gli utilizzatori dovranno segnalare se il trattamento è inefficace e comunicarlo immediatamente al titolare della registrazione.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non applicare su legno probabilmente a contatto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua abbondante, sollevando di tanto in tanto la palpebra inferiore e superiore. Controllare che non siano indossate lenti a contatto e rimuoverle se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. In caso di irritazione o problemi di vista,

consultare un medico.

- Contatto con la pelle: Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. In caso di comparsa di sintomi contattare un centro antiveleni.

- Inalazione: Portare la persona all'aria fresca e tenerla a riposo in posizione semiseduta. In caso di comparsa di sintomi e/o in caso di inalazione di grandi quantità, consultare immediatamente un medico.

- Contatto con la bocca: Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente uno specialista antiveleni se compaiono dei sintomi e/o nel caso in cui grandi quantità vengano a contatto con la bocca.

- Non somministrare liquidi o provocare il vomito se il soggetto è incosciente; far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

- Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti (ad es. il telo di plastica) in conformità alle normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Data di scadenza: 12 mesi
- Rimescolare prima e durante l'applicazione
- Proteggere dai raggi solari diretti
- Non conservare a una temperatura superiore ai 22°C.

6. Altre informazioni

- Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare qualsiasi incidente osservato relativo all'efficacia alle Autorità Competenti.
- Il legno trattato non deve essere destinato a usi che comportino il contatto con alimenti, mangime o bestiame.

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	X6119C	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0014984-0001 1-1	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,78
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,48

CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	12,5

Denominazione commerciale

X6119CJ

Area di mercato: IT

Numero di autorizzazione

(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)

IT-0014984-0002 1-1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,78
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,029
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	12,5

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

META RCP 2

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-2

1.3 Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,65 - 0,65
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	1,18 - 1,18
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,39 - 0,39
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,38 - 0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,24 - 0,24

CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	6,25 - 6,25

2.2. Tipoli di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

Emulsione di olio in acqua (pronto all'uso o da diluirsi in acqua)

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 Provoca irritazione cutanea.
 Provoca gravi lesioni oculari.
 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 Può nuocere al feto.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.
 Smaltire il prodotto in conformità al regolamento.
 Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.
 Indossare guanti.
 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
 Trattamento specifico (vedere le istruzioni su questa etichetta).
 In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
 Togliere gli indumenti contaminati. E lavarli prima di indossarli nuovamente.
 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.
 Evitare di respirare i vapori.
 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.

Conservare sotto chiave.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Industry_Preventive_10%

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Funghi distruttori del legno Nome comune: Funghi responsabili della carie bruna Fase di sviluppo: -</p> <p>Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L. Nome comune: House longhorn beetle Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer Nome comune: Common furniture beetle Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Lyctus brunneus Nome comune: Powder post beetles Fase di sviluppo: Larve Insetti</p> <p>Nome scientifico: Reticulitermes spp. Nome comune: Termites Fase di sviluppo: soldati, operai, ninfe</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>All'aperto</p> <p>Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Applicazione superficiale</p> <p>Descrizione dettagliata: Applicazione superficiale/ breve trattamento per immersione Applicazione superficiale/ trattamento a spruzzo Applicazione superficiale/ aspersione</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Classe di utilizzo 1: 100 g del 10% di prodotto diluito / m² di legno Classe di utilizzo da 2 a 3.1: 165 g del 10% di prodotto diluito / m² di legno.</p>

	Diluizione (%): 10 Numero e tempi di applicazione: -
Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	- fustoni in HDPE da 200 L - contenitori intermedi per merci sfuse in HDPE da 1000 L.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Per applicazione superficiale preventiva su legno per classe di utilizzo 3.1, deve essere applicato uno strato di copertura.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Previene eventuali emissioni nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto nonché durante la conservazione e il trasporto del legno trattato.
- L'applicazione in ambito industriale deve essere condotta all'interno di un'area isolata su sostegni rigidi impermeabili con muro di contenimento
- Il legno appena trattato deve essere stoccato dopo il trattamento al riparo o su sostegni rigidi impermeabili o entrambi, per prevenire la perdita diretta nel terreno,

nella rete fognaria o nell'acqua, e affinché eventuali perdite del prodotto vengano essere raccolte per il riciclaggio o lo smaltimento.
- L'eventuale acqua/terra contaminata deve essere raccolta, isolata e trattata come rifiuto pericoloso.
- Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e indumenti di protezione (tipo 6) durante la fase di miscelazione e caricamento e guanti e una tuta impermeabile (tipo 4) durante l'applicazione.
- Il legno trattato non deve essere usato in prossimità di un ambiente acquatico.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare i tassi di applicazione del prodotto e le classi d'uso autorizzate.

- Gli utilizzatori dovranno segnalare se il trattamento è inefficace e comunicarlo immediatamente al titolare della registrazione.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non applicare su legno probabilmente a contatto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua abbondante, sollevando di tanto in tanto la palpebra inferiore e superiore. Controllare che non siano indossate lenti a contatto e rimuoverle se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. In caso di irritazione o problemi di vista,

consultare un medico.

- Contatto con la pelle: Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. In caso di comparsa di sintomi contattare un centro antiveleni.

- Inalazione: Portare la persona all'aria fresca e tenerla a riposo in posizione semiseduta. In caso di comparsa di sintomi e/o in caso di inalazione di grandi quantità, consultare immediatamente un medico.

- Contatto con la bocca: Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente uno specialista antiveleni se compaiono dei sintomi e/o nel caso in cui grandi quantità vengano a contatto con la bocca.

- Non somministrare liquidi o provocare il vomito se il soggetto è incosciente; far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

- Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

- Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti (ad es. il telo di plastica) in conformità alle normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Data di scadenza: 12 mesi

- Proteggere dai raggi solari diretti

- Non conservare a una temperatura superiore ai 22°C.

6. Altre informazioni

- Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare qualsiasi incidente osservato relativo all'efficacia alle Autorità Competenti (AC).

- Il legno trattato non deve essere destinato a usi che comportino il contatto con alimenti, mangime o bestiame.

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	X6119B1	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0014984-0003 1-2	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,65
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	1,18
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,39
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,24
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	6,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------	-----------	------

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

META RCP 3

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-3

1.3 Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05

BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	0 - 0

2.2. Tipi di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

Emulsione di olio in acqua (pronto all'uso o da diluirsi in acqua)

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene propiconazole, 1,2-benzisothiazolin-3-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in conformità al regolamento.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Trattamento preventivo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.

Nome scientifico: Funghi distruttori del legno

**Organismo/i bersaglio
(compresa la fase di sviluppo)**

Nome comune: Funghi responsabili della carie bruna
Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comune: House longhorn beetle
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer
Nome comune: Common furniture beetle
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Lyctus brunneus
Nome comune: Powder post beetles
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Reticulitermes spp.
Nome comune: Termites
Fase di sviluppo: soldati, operaie, ninfe

Nome scientifico: Heterotermes spp.
Nome comune: Termites
Fase di sviluppo: soldati, operaie, ninfe

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1.

Metodi di applicazione

Metodo: Applicazione superficiale

Descrizione dettagliata:

Applicazione superficiale/ trattamento a spruzzo

Applicazione superficiale/ trattamento con spazzola / rullo / tampone

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Classi di utilizzo da 1 a 3.1: 200 g di prodotto/m² di legno

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Utilizzatore non professionale

**Dimensioni e materiale
dell'imballaggio**

Per utilizzatori professionali:

- bottiglie in HDPE da 0,5 L e 2 L

- bottiglie in metallo da 0,75 L e 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

- bottiglie in HDPE fluorurato da 1 L

- barattoli in metallo da 2,5 L, 5 L e 6 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

- taniche in HDPE da 5 L, 6 L e 25 L

- secchi in metallo da 25 L e 30 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

- secchi in HDPE da 30 L

- fustoni in HDPE da 200 L

- contenitori intermedi per merci sfuse in HDPE da 1000 L.

Per utilizzatori non professionali:

- bottiglie in HDPE da 0,5 L e 2 L
- bottiglie in metallo da 0,75 L e 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)
- bottiglie in HDPE fluorurato da 1 L
- barattoli in metallo da 2,5 L, 5 L e 6 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)
- taniche in HDPE da 5 L e 25 L
- secchi in metallo da 20 L, 24 L, 25 L e 30 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per applicazione superficiale preventiva su legno per classe di utilizzo 3.1, deve essere applicato uno strato di copertura.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Per il trattamento all'aria aperta, coprire il suolo con un telo di plastica adeguato per prevenire l'emissione nel comparto terrestre.
- Non applicare quando il prodotto può raggiungere l'acqua di superficie durante l'applicazione all'esterno.
- Il legno trattato non deve essere usato in prossimità di un ambiente acquatico.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2 Descrizione dell'uso

Uso 2 - Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Trattamento curativo del legno in servizio
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L. Nome comune: House longhorn beetle Fase di sviluppo: Larve Insetti Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer Nome comune: Common furniture beetle Fase di sviluppo: Larve Insetti Nome scientifico: Lyctus brunneus Nome comune: Powder post beetles Fase di sviluppo: Larve Insetti Nome scientifico: Reticulitermes spp Nome comune: Termites Fase di sviluppo: soldati, operaie, ninfe Nome scientifico: Heterotermes spp. Nome comune: Termites Fase di sviluppo: soldati, operaie, ninfe
Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'aperto Trattamento curativo del legno in servizio (legno non esposto alle intemperie e a umidità frequente)
Metodi di applicazione	Metodo: Applicazione superficiale Descrizione dettagliata: Applicazione superficiale / spazzola / rullo / tampone Applicazione superficiale / spruzzatura Metodo: Sistema aperto: iniezione Descrizione dettagliata: Iniezione (combinata con applicazione superficiale)
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 300 g di prodotto/m ² di legno Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: - Tasso di domanda: 180 g di prodotto/m ² di legno (+ 300 g di prodotto/m ² di legno) Diluizione (%): -

	Numero e tempi di applicazione: -
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Per utilizzatori professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottiglie in HDPE da 0,5 L e 2 L - bottiglie in metallo da 0,75 L e 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - bottiglie in HDPE fluorurato da 1 L - barattoli in metallo da 2,5 L, 5 L e 6 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - taniche in HDPE da 5 L, 6 L e 25 L - secchi in metallo da 25 L e 30 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - secchi in HDPE da 30 L - fustoni in HDPE da 200 L - contenitori intermedi per merci sfuse in HDPE da 1000 L. <p>Per utilizzatori non professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottiglie in HDPE da 0,5 L e 2 L - bottiglie in metallo da 0,75 L e 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - bottiglie in HDPE fluorurato da 1 L - barattoli in metallo da 2,5 L, 5 L e 6 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - taniche in HDPE da 5 L e 25 L - secchi in metallo da 20 L, 24 L, 25 L e 30 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- I trattamenti curativi eseguiti mediante iniezione devono essere sempre associati a trattamenti curativi con applicazione superficiale.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare i tassi di applicazione del prodotto e le classi d'uso autorizzate.
- Gli utenti devono informare se il trattamento è inefficace e segnalarlo direttamente al titolare dell'autorizzazione.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non applicare su legno probabilmente a contatto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame.
- **UTILIZZATORI PROFESSIONALI** Per l'applicazione a spruzzo, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e una tuta rivestita (tipo 6) durante l'applicazione.
- **UTILIZZATORI PROFESSIONALI** Per l'applicazione a iniezione combinata con quella a spazzola, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) durante l'iniezione.
- **UTILIZZATORI PROFESSIONALI** Per l'applicazione a iniezione combinata con quella a spruzzo, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e una tuta rivestita (tipo 6), durante l'applicazione a spruzzo e guanti durante l'iniezione.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di

pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua abbondante, sollevando di tanto in tanto la palpebra inferiore e superiore. Controllare che non siano indossate lenti a contatto e rimuoverle se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. In caso di irritazione o problemi di vista, consultare un medico.

- Contatto con la pelle: Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. In caso di comparsa di sintomi contattare un centro antiveneni.

- Inalazione: Portare la persona all'aria fresca e tenerla a riposo in posizione semiseduta. In caso di comparsa di sintomi e/o in caso di inalazione di grandi quantità, consultare immediatamente un medico.

- Contatto con la bocca: Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente uno specialista antiveneni se compaiono dei sintomi e/o nel caso in cui grandi quantità vengano a contatto con la bocca.

- Non somministrare liquidi o provocare il vomito se il soggetto è incosciente; far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

- Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti (ad es. il telo di plastica) in conformità alle normative locali.
- Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Data di scadenza: 24 mesi

- Non conservare a una temperatura superiore ai 40°C.

- Proteggere dai raggi solari diretti (ad eccezione dei contenitori barattolo)

6. Altre informazioni

- Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare qualsiasi incidente osservato relativo all'efficacia alle Autorità Competenti (AC).
- Il legno trattato non deve essere destinato a usi che comportino il contatto con alimenti, mangime o bestiame.

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	X6119M2	Area di mercato: IT
	Gori 11	Area di mercato: IT

Numero di autorizzazione

(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)

Bondex Preserve III	Area di mercato: IT
IT-0014984-0004 1-3	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,05
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	0

1. Informazioni amministrative del meta SPC

1.1. Identificativo del meta SPC

META RCP 4

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-4

1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

2. Composizione del meta SPC

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	0 - 0

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

Emulsione di olio in acqua (pronto all'uso o da diluirsi in acqua)

3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene propiconazole, 1,2-benzisothiazolin-3-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in conformità al regolamento.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

4. Usi autorizzati del meta SPC

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Trattamento preventivo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Funghi distruttori del legno
Nome comune: Funghi responsabili della carie bruna
Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comune: House longhorn beetle
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer
Nome comune: Common furniture beetle
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Lyctus brunneus
Nome comune: Powder post beetles
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: Reticulitermes spp.
Nome comune: Termites
Fase di sviluppo: oldati, operaie, ninfe

Nome scientifico: Heterotermes spp.
Nome comune: Termites
Fase di sviluppo: soldati, ninfe, operaie

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Metodi di applicazione	<p>Trattamento preventivo nelle classi di utilizzo da 1 a 3.1</p> <hr/> <p>Metodo: Applicazione superficiale Descrizione dettagliata: Applicazione superficiale/ trattamento a spruzzo</p> <p>Applicazione superficiale/ trattamento con spazzola / rullo / tampone</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Classi di utilizzo da 1 a 3.1: 200 g di prodotto/m² di legno Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: -</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p> <p>Utilizzatore non professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Per utilizzatori professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottiglie in metallo da 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - barattoli in metallo da 5 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - secchi in metallo da 20 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) <p>Per utilizzatori non professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bottiglie in metallo da 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - barattoli in metallo da 5 L e 6 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche) - secchi in metallo da 20 L e 24 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Per applicazione superficiale preventiva su legno per classe di utilizzo 3.1, deve essere applicato uno strato di copertura.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Per il trattamento all'aria aperta, coprire il suolo con un telo di plastica adeguato per prevenire l'emissione nel comparto terrestre.

- Non applicare quando il prodotto può raggiungere l'acqua di superficie durante l'applicazione all'esterno.

- Il legno trattato non deve essere usato in prossimità di un ambiente acquatico.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2 Descrizione dell'uso

Uso 2 - Trattamento curativo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Trattamento curativo del legno (legno non esposto a intemperie e infiltrazioni)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: *Anobium punctatum* De Geer
Nome comune: Common furniture beetle
Fase di sviluppo: Larve|Insetti

Nome scientifico: *Reticulitermes* spp.
Nome comune: Termites
Fase di sviluppo: soldati, operaie, ninfe

Nome scientifico: *Heterotermes* spp
Nome comune: Termites

Fase di sviluppo: soldati, operaie, ninfe

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Trattamento curativo del legno (legno non esposto a intemperie e infiltrazioni)

Metodi di applicazione

Metodo: Applicazione superficiale

Descrizione dettagliata:

Applicazione superficiale/ spazzola / rullo / tampone

Applicazione superficiale/ spruzzatura

Metodo: Sistema aperto: iniezione

Descrizione dettagliata:

Iniezione (combinata con applicazione superficiale)

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 300 g di prodotto/m² di legno

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Tasso di domanda: 180 g di prodotto/m² di legno (+ 300 g di prodotto/m² di legno)

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utilizzatori professionali

- bottiglie in metallo da 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

- barattoli in metallo da 5 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

- secchi in metallo da 20 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

Per utilizzatori non professionali

- bottiglie in metallo da 1 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

- barattoli in metallo da 5 L e 6 L (barattolo in banda stagnata con vernici)

epossifenoliche)

- secchi in metallo da 20 L e 24 L (barattolo in banda stagnata con vernici epossifenoliche)

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- I trattamenti curativi eseguiti mediante iniezione devono essere sempre associati a trattamenti curativi con applicazione superficiale.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

5.1. Istruzioni d'uso

- Respecter les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.
- Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments et boissons (alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente).

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- **UTILIZZATORI PROFESSIONALI:** Per l'applicazione a iniezione combinata con quella a spazzola, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) durante l'iniezione.
- **UTILIZZATORI PROFESSIONALI:** Per l'applicazione a spruzzo, Indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e una tuta rivestita (tipo 6) durante l'applicazione.
- **UTILIZZATORI PROFESSIONALI:** Per l'applicazione a iniezione combinata con quella a spruzzo, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni del prodotto) e una tuta rivestita (tipo 6), durante l'applicazione a spruzzo e guanti durante l'iniezione.
- Non applicare su legno probabilmente a contatto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con acqua abbondante, sollevando di tanto in tanto la palpebra inferiore e superiore. Controllare che non siano indossate lenti a contatto e rimuoverle se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. In caso di irritazione o problemi di vista, consultare un medico.
- **Contatto con la pelle:** Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. In caso di comparsa di sintomi contattare un centro antiveneni.
- **Inalazione:** Portare la persona all'aria fresca e tenerla a riposo in posizione semiseduta. In caso di comparsa di sintomi e/o in caso di inalazione di grandi quantità, consultare immediatamente un medico.
- **Contatto con la bocca:** Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente uno specialista antiveneni se compaiono dei sintomi e/o nel caso in cui grandi quantità vengano a contatto con la bocca.
- Non somministrare liquidi o provocare il vomito se il soggetto è incosciente; far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.
- Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti (ad es. il telo di plastica) in conformità alle normative locali.
- Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Data di scadenza: 24 mesi
- Non conservare a una temperatura superiore ai 40°C.

6. Altre informazioni

- Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare qualsiasi incidente osservato relativo all'efficacia alle Autorità Competenti (AC).
- Il legno trattato non deve essere destinato a usi che comportino il contatto con alimenti, mangime o bestiame.

7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	X6236	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	IT-0014984-0005 1-4	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbosilato (Cipermetrina)		Principio attivo	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	107534-96-3	403-640-2	0,05
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sostanza non attiva	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Sostanza non attiva	55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Sostanza non attiva	97862-59-4	931-296-8	0

