

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: X6119B1

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

Číslo povolení: CZ-0025243-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0025243-0003

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	2
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	5
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	7
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	7
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	7
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	7
6. Další informace	7

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

X6119B1

1.2. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa
držitele povolení**

Jméno (název)

PPG AC - France SA

Adresa

1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-
Malmaison Francie

Číslo povolení

CZ-0025243-0000 1-2

**Referenční číslo záznamu v
registru R4BP 3**

CZ-0025243-0003

Datum udělení povolení

11/06/2019

**Datum skončení
platnosti povolení**

02/06/2024

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

PPG AC - France SA

Adresa výrobce

1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Francie

Umístění výrobních závodů

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Francie

ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Francie

PPG Trilak Kft., 4 Grassalkovich ut. 1238 Budapest Maďarsko

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Dánsko

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Francie

PPG Romania, 33 Catanoaia, sector 3 032903 Bucharest Rumunsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

1283 - (RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)

Název výrobce

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Adresa výrobce

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgie

Umístění výrobních závodů

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Spojené království

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA Indie

Účinná látka

48 - ($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl- 1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)

Název výrobce

Janssen Pharmaceutica NV

Adresa výrobce

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgie

Umístění výrobních závodů

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Čína

Účinná látka	51 - Tebukonazol
Název výrobce	Lanxess Deutschland GmbH
Adresa výrobce	- 51369 Leverkusen Německo
Umístění výrobních závodů	Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Spojené státy
Účinná látka	39 - 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)
Název výrobce	Troy Chemical Company BV
Adresa výrobce	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	One Avenue L 07105 Newark Spojené státy

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,65
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,39
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,24
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	6,25
--	--	----------------	------------	-----------	------

2.2. Typ složení přípravku

Emulze oleje ve vodě (přípraven k použití nebo k ředění ve vodě)

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Může poškodit plod v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah podle předpisů.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Odborné ošetření (viz pokyny na tomto štítku).

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Zamezte vdechování par.

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Uniklý produkt seberte.

Před použitím si obzortěte speciální instrukce.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte uzamčené.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Industry_Preventive_10%

Typ přípravku	Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Dřevokazné houby (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě pro UC 2 a na tvrdém dřevě pro UC 3.1) Obecný název: Brown rot fungi Vývojové stadium: - Latinský název: Hylotrupes bajulus L. Obecný název: House longhorn beetle Vývojové stadium: Larvy Hmyz Latinský název: Anobium punctatum De Geer Obecný název: Common furniture beetle Vývojové stadium: Larvy Hmyz Latinský název: Lyctus brunneus Obecný název: Hrbohlav hnědý Vývojové stadium: Larvy Hmyz Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy Hmyz
Oblast použití	Vnitřní Venkovní Preventivní ošetření v použití třídy 1 až 3.1.
Metoda(y) aplikace	- Podrobný popis: Povrchová aplikace / krátké ponoření Povrchová aplikace / sprej Povrchová aplikace / očernění
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: UC 1: 100 g 10% zředěného produktu/m² dřeva UC 2 až 3.1: 165 g 10% zředěného produktu/m² dřeva Ředění (%): 10 Počet a načasování aplikace: Ošetření se provádí povrchovou aplikací: UC 1: 100 g 10% zředěného produktu/m² dřeva UC 2 až 3.1: 165 g 10% zředěného produktu/m² dřeva

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

- 200 l HDPE sudy
- 1000 l středně velké nádoby z HDPE.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- Pro preventivní povrchovou aplikaci na dřevo pro použití třídy 3.1 musí být aplikován vrchní nátěr.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Zamezte jakémukoli úniku do životního prostředí během aplikace produktu a také během skladování a přepravy ošetřeného dřeva.
- Průmyslová aplikace se musí provádět v uzavřeném prostoru na nepropustném tvrdém povrchu s ochranným obručnickem
- Čerstvě ošetřené dřevo musí být uloženo po ošetření pod přístřeškem nebo na nepropustné zpevněné plošině či pod přístřeškem i na zpevněné plošině, aby se zabránilo přímým ztrátám do půdy, kanalizace nebo vody, a jakékoliv ztráty produktu musí být sbírány pro opakované použití nebo likvidaci.
- Veškerou kontaminovanou vodu či půdu je nutno shromáždit, uložit a nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem
- Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a oděv (kategorie IV typ 6) během míchání a plnění, a rukavice a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 4) během aplikace.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat v blízkosti vodního prostředí

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecná pravidla pro používání**5.1. Pokyny pro používání**

- Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- V případě neúčinného ošetření by uživatelé měli bezodkladně informovat držitele rozhodnutí o registraci.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Neaplikujte na dřevo, které se pravděpodobně dostane do kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji nebo hospodářskými zvířaty.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a při tom několikrát nadzvedněte horní a spodní víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjměte je. Vyplachujte vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontaminovanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na specializované toxikologické pracoviště.
- Vdechnutí: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedící poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Kontakt s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo v případě kontaktu úst s velkým množstvím.
- Osobám s poruchou vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ušchovejte nádobu nebo etiketu.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.
- Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad (tj. plastovou fólii) zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Skladovatelnost: 12 měsíců
- Chraňte před přímým slunečním světlem.
- Neskladujte při teplotě vyšší než 22°C

6. Další informace

- Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
- Držitel povolení by měl hlásit veškeré zjištěné incidenty související s účinností kompetentním orgánům.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat k účelům, při nichž dochází ke kontaktu s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.
- Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého styku s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.