Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Meta04.SE

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2023-0001-00-00

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:

BE-0017255-0005

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Paranix Prevent	
Paranix Protect	
Paranix Repel	

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom	Omega Pharma International n.v.
Adresse	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgique

Numéro de l'autorisation

BE2023-0001-00-00 1-4

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3

BE-0017255-0005

Date de l'autorisation

02/12/2022

Date d'expiration de l'autorisation

02/12/2032

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG

Adresse du fabricant

Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Merck 08100 Mollet del Vallés Barcelona Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20,9
Ethanol contenu dans de l'absolu d'alcool éthylique dénaturé avec 0,1% de tertbutanol et 10ppm de Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0
Propylene glycol laurate	Propylene glycol monolaurate	Substance non active	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Type de formulation

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Liquide et vapeurs inflammables.

Contient Alpha- und Beta-Pinen sowie Limonen. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Tenir au frais.

Se laver Hände soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - (adultes) poux de tête - tout public (au dessus de 24 mois) - usage sur les cheveux humains - intérieur et extérieur

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Répulsif

Nom scientifique: Pediculus humanus capitis Nom commun: Poux de tête Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Intérieur; Extérieur

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Spray pompe - application sur la chevelure	
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Enfants de 2 ans et plus: appliquer jusqu'à 11 pulvérisations sur les cheveux. Adultes : appliquer jusqu'à 22 pulvérisations sur le cuir chevelu pour mouiller complètement tous les cheveux proches du cuir chevelu. Vaporisez le reste de la chevelure pour la rendre complètement humide. Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: 1 fois par jour	
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)	
Dimensions et matériaux d'emballage		
	De 15 à 125 ml	
	Flacon: PP/PEHD	
	Pompe: PE-LD/PP Bouchon: PP	
	Emballage secondaire: étui carton	
4.1.1 Consignes d'utilisation Consulter la section "Instructions général		
4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques		
Consulter la section "Instructions général	es d'utilisation"	
	cations spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, secours et les mesures d'urgence pour protéger	
Consulter la section "Instructions général	es d'utilisation"	

emballage	du produit et son
Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"	
4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservat dans des conditions normales de stockage	ion du produit
Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"	
Conditions mánárolas distiliantian	
Suivez les instruction d'utilisation. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de poux présent. Utilisez d'abord un pediculicide si nécessaire. Le produit repousse les nouvelles infestations seulement. Après application, ce produit repousse les poux de tête jusqu'à 24 heures. Appliquez chaque matin sur cheveux propres et essorés après les avoir coiffés de la manière habituelle. Appliquez le produit sur les cheveux proches du cuir chevelu (entre 2 et 5 cm) et sur le reste des cheveux, et assurez-vous de couvrir toute la chevelure, en faisant particulièrement attention aux zones proches du cou Assurez-vous que le cuir chevelu soit suffisamment humidifié. Laissez les cheveux sécher naturellement sans appliquer de source de chaleur. Ne pas utiliser un sèche-ch	et derrière les oreilles.
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de poux présent. Utilisez d'abord un pediculicide si nécessaire. Le produit repousse les nouvelles infestations seulement. Après application, ce produit repousse les poux de tête jusqu'à 24 heures. Appliquez chaque matin sur cheveux propres et essorés après les avoir coiffés de la manière habituelle. Appliquez le produit sur les cheveux proches du cuir chevelu (entre 2 et 5 cm) et sur le reste des cheveux, cassurez-vous de couvrir toute la chevelure, en faisant particulièrement attention aux zones proches du cou Assurez-vous que le cuir chevelu soit suffisamment humidifié.	et derrière les oreilles.

5.2. Mesures de gestion des risques

Usage externe uniquement.

Lorsque le produit est pulvérisé en intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et éviter de respirer dans le spray. Ne pas pulvériser dans les yeux.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour une utilisation sur les cheveux des enfants, le produit doit être appliqué par un adulte

Le produit ne doit pas être appliqué sur les animaux (de compagnie). Ne pas utiliser en présence d'animaux (de compagnie).

Eviter d'inhaler les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Instruction de premiers soins:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner quelque chose à boire, si la personne atteinte est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau : laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthode de nettoyage et d'élimination: adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire. Transférer dans un conteneur pour élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la réglementation.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas réutiliser le conditionnement et ne pas rejeter le produit/conditionnement dans l'environnement. Ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ne pas laisser le produit atteindre le système d'égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Garder hors de porter des enfants et des animaux non-cibles/animaux de compagnie.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 2 ans (en PEHD/PE)

6. Autres informations