

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Název kategorie biocidních
přípravků: PPG_Class3_WB

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

Číslo povolení: CZ-0025243-0000

Referenční číslo záznamu v
registru R4BP 3: CZ-0025243-0000

Obsah

Část I. – První úroveň informací	1
1. Administrativní informace	1
2. Složení a forma kategorie přípravků	3
Část II. – Druhá úroveň informací – meta SPC	4
1. Administrativní informace o meta SPC - Meta-SPC 1	4
2. Složení meta SPC	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC	5
4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC	6
5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC	10
6. Další informace	10
7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC	11
1. Administrativní informace o meta SPC - Meta-SPC 2	12
2. Složení meta SPC	13
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC	14
4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC	14
5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC	16
6. Další informace	17
7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC	17
1. Administrativní informace o meta SPC - Meta-SPC 3	18
2. Složení meta SPC	19
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC	20
4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC	20
5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC	25
6. Další informace	25
7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC	26
1. Administrativní informace o meta SPC - Meta-SPC 4	27
2. Složení meta SPC	27
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC	28

4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC	28
5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC	32
6. Další informace	33
7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC	33

Část I. – První úroveň informací

1. Administrativní informace

1.1. Název kategorie biocidních přípravků

PPG_Class3_WB

1.2. Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

1.3. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa
držitele povolení**

Jméno (název)

PPG AC - France SA

Adresa

1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-
Malmaison Francie

Číslo povolení

CZ-0025243-0000

**Referenční číslo záznamu v
registru R4BP 3**

CZ-0025243-0000

Datum udělení povolení

11/06/2019

**Datum skončení
platnosti povolení**

02/06/2024

1.4. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

PPG AC - France SA

Adresa výrobce

1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Francie

Umístění výrobních závodů

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Francie

ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Francie

PPG Trilak Kft., 4 Grassalkovich ut. 1238 Budapest Maďarsko

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Dánsko

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Francie

PPG Romania, 33 Catanoaia, sector 3 032903 Bucharest Rumunsko

1.5. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

1283 - (RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)

Název výrobce

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Adresa výrobce

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgie

Umístění výrobních závodů

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Spojené království

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA Indie

Účinná látka

48 - ($\pm$)-1-{{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl- 1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)

Název výrobce

Janssen Pharmaceutica NV

Adresa výrobce

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgie

Umístění výrobních závodů

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Čína

Účinná látka	51 - Tebukonazol
Název výrobce	Lanxess Deutschland GmbH
Adresa výrobce	- 51369 Leverkusen Německo
Umístění výrobních závodů	Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Spojené státy

Účinná látka	39 - 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)
Název výrobce	Troy Chemical Company BV
Adresa výrobce	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	One Avenue L 07105 Newark Spojené státy

2. Složení a forma kategorie přípravků

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 1,29
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,78
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,48
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,029
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	0 - 12,5

2.2. Typ(y) složení (forma)

Emulze oleje ve vodě (připraven k použití nebo k ředění ve vodě)

Část II. – Druhá úroveň informací – meta SPC

1. Administrativní informace o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta-SPC 1

1.2. Přípona k číslu povolení

1-1

1.3 Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

2. Složení meta SPC

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	1,29 - 1,29
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	2,37 - 2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,78 - 0,78
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butyلكarbamat (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,76 - 0,76

BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,48 - 0,48
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,029 - 0,029
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	12,5 - 12,5

2.2. Typ(y) složení (forma) meta SPC

Forma (formy)

Emulze oleje ve vodě (připraven k použití nebo k ředění ve vodě)

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.
 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 Dráždí kůži.
 Způsobuje vážné poškození očí.
 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 Může poškodit plod v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 Odstraňte obsah podle předpisů.
 Omyjte ruce důkladně po manipulaci.
 Používejte ochranné rukavice.
 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 Odborné ošetření (viz pokyny na tomto štítku).
 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
 Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.
 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
 Zamezte vdechování par.
 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Uniklý produkt seberte.

Před použitím si obstarajte speciální instrukce.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte uzamčené.

4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC

4.1 Popis použití

Použití 1 - Industry_Preventive_5%

Typ přípravku	Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Dřevokazné houby (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě pro UC 2 a na měkkém dřevě pro UC 3 a 4) Obecný název: hniloba Vývojové stadium: - Latinský název: Hylotrupes bajulus L. Obecný název: House longhorn beetle Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Anobium punctatum De Geer Obecný název: Common furniture beetle Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Lyctus brunneus Obecný název: Powder post beetles Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy hmyz
Oblast použití	Vnitřní Venkovní Preventivní ošetření v použití třídy 1 až 3.1.
Metoda(y) aplikace	-

	Podrobný popis: Povrchová aplikace / krátké ponoření Povrchová aplikace / sprej Povrchová aplikace / očernění
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: UC 1: 100 g 5% zředěného produktu/m² dřeva (pouze proti hmyzu) UC 2 až 3.1: 165 g 5% zředěného produktu/m² dřeva (proti hmyzu a houbám). Ředění (%): 5 Počet a načasování aplikace: Ošetření se provádí povrchovou aplikací: UC 1: 100 g 5% zředěného produktu/m² dřeva (pouze proti hmyzu) UC 2 až 3.1: 165 g 5% zředěného produktu/m² dřeva (proti hmyzu a houbám).
Kategorie uživatelů	průmyslový
Velikost balení a obalový materiál	- 50 l a 200 l HDPE sudy - 1000 l středně velká nádoba z HDPE.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- Pro preventivní povrchovou aplikaci na dřevo pro použití třídy 3.1 musí být aplikován vrchní nátěr.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Zamezte jakémukoli úniku do životního prostředí během aplikace produktu a také během skladování a přepravy ošetřeného dřeva.
- Průmyslová aplikace se musí provádět v uzavřeném prostoru na nepropustném tvrdém povrchu s ochranným obrubníkem
- Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a oděv (kategorie IV typ 6) během míchání a plnění, a rukavice a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 4) během aplikace
- Čerstvě ošetřené dřevo musí být uloženo po ošetření pod přístřeškem nebo na nepropustné zpevněné plošině či pod přístřeškem i na zpevněné plošině, aby se zabránilo přímým ztrátám do půdy, kanalizace nebo vody, a jakékoliv ztráty produktu musí být sbírány pro opakované použití nebo likvidaci
- Veškerou kontaminovanou vodu či půdu je nutno shromáždit, uložit a nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat v blízkosti vodního prostředí.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

4.2 Popis použití

Použití 2 - Professional_Preventive_5%

Typ přípravku	Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Dřevokazné houby (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě pro UC 2 a na měkkém dřevě pro UC 3.1) Obecný název: Brown rot fungi Vývojové stadium: - Latinský název: Hylotrupes bajulus L. Obecný název: House longhorn beetle Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Anobium punctatum De Geer Obecný název: Common furniture beetle Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Lyctus brunneus Obecný název: Powder post beetles Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy hmyz
Oblast použití	Vnitřní Venkovní Preventivní ošetření v použití třídy 1 až 3.1.
Metoda(y) aplikace	- Podrobný popis: Povrchová aplikace / sprej Povrchová aplikace / kartáč / váleček / houbička
	Míra aplikace: UC 1: 100 g 5% zředěného produktu/m ² dřeva (pouze proti hmyzu) UC 2

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	až 3.1: 165 g 5% zředěného produktu/m ² dřeva (proti hmyzu a houbám). Ředění (%): 5 Počet a načasování aplikace: Ošetření se provádí povrchovou aplikací: UC 1: 100 g 5% zředěného produktu/m ² dřeva (pouze proti hmyzu) UC 2 až 3.1: 165 g 5% zředěného produktu/m ² dřeva (proti hmyzu a houbám).
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	- 5 l kanistry z fluorovaného HDPE

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

- Pro preventivní povrchovou aplikaci na dřevo pro použití třídy 3.1 musí být aplikován vrchní nátěr.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Neaplikujte v místech, kde se produkt může během venkovní aplikace dostat do povrchových vod.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat v blízkosti vodního prostředí.
- Při aplikacích štětcem noste při míchání a nalévání ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).
- Při aplikacích postřikem noste při aplikaci ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 6).
- Při ošetření ve venkovních prostorách provádějte aplikaci pouze kartáčem a pokryjte zem vhodnou plastovou fólií, abyste zabránili úniku škodlivých látek do půdy.

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC

5.1. Pokyny pro používání

- Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- V případě neúčinného ošetření by uživatelé měli bezodkladně informovat držitele rozhodnutí o registraci.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Neaplikujte na dřevo, které se pravděpodobně dostane do kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji nebo hospodářskými zvířaty.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a při tom několikrát nadzvedněte horní a spodní víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjměte je. Vyplachujte vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží: Svlečte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontaminovanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na specializované toxikologické pracoviště.
- Vdechnutí: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedící poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Kontakt s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo v případě kontaktu úst s velkým množstvím.
- Osobám s poruchou vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Uchovejte nádobu nebo etiketu.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.
- Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad (tj. plastovou fólii) zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Skladovatelnost: 12 měsíců
- Míchejte před aplikací a během aplikace
- Chraňte před přímým slunečním světlem.
- Neskladujte při teplotě vyšší než 22°C

6. Další informace

- Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
- Držitel povolení by měl hlásit veškeré zjištěné incidenty související s účinností kompetentním orgánům.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat k účelům, při nichž dochází ke kontaktu s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.
- Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého styku s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.

7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC

7.1 Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název	X6119C	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení (Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 - Vnitrostátní povolení)	CZ-0025243-0001 1-1	

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	1,29
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,029
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	12,5

Obchodní název

X6119CJ

Tržní prostor: CZ

Číslo povolení(Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 -
Vnitrostátní povolení)

CZ-0025243-0002 1-1

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	1,29
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,029
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	12,5

1. Administrativní informace o meta SPC**1.1. Identifikátor meta SPC**

Meta-SPC 2

1.2. Přípona k číslu povolení

1-2

1.3 Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

2. Složení meta SPC

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,65 - 0,65
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	1,18 - 1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,39 - 0,39
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butyلكarbamat (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,38 - 0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,24 - 0,24
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	6,25 - 6,25

2.2. Typ(y) složení (forma) meta SPC

Forma (formy)

Emulze oleje ve vodě (připraven k použití nebo k ředění ve vodě)

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Může poškodit plod v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah podle předpisů.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Odborné ošetření (viz pokyny na tomto štítku).

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Zamezte vdechování par.

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Uniklý produkt seberte.

Před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte uzamčené.

4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC

4.1 Popis použití

Použití 1 - Industry_Preventive_10%

Typ přípravku	Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Dřevokazné houby (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě pro UC 2 a na měkkém dřevě pro UC 3.1) Obecný název: Brown rot fungi Vývojové stadium: - Latinský název: Hylotrupes bajulus L. Obecný název: House longhorn beetle Vývojové stadium: Larvy Hmyz Latinský název: Anobium punctatum De Geer Obecný název: Common furniture beetle Vývojové stadium: Larvy Hmyz Latinský název: Lyctus brunneus Obecný název: Hřbohlav hnědý Vývojové stadium: Larvy Hmyz Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy Hmyz
Oblast použití	Vnitřní Venkovní Preventivní ošetření v použití třídy 1 až 3.1.
Metoda(y) aplikace	- Podrobný popis: Povrchová aplikace / krátké ponoření Povrchová aplikace / sprej Povrchová aplikace / očernění
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: UC 1: 100 g 10% zředěného produktu/m² dřeva UC 2 až 3.1: 165 g 10% zředěného produktu/m² dřeva Ředění (%): 10 Počet a načasování aplikace: Ošetření se provádí povrchovou aplikací: UC 1: 100 g 10% zředěného produktu/m² dřeva UC 2 až 3.1: 165 g 10% zředěného produktu/m² dřeva

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

- 200 l HDPE sudy
- 1000 l středně velké nádoby z HDPE.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- Pro preventivní povrchovou aplikaci na dřevo pro použití třídy 3.1 musí být aplikován vrchní nátěr.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Zamezte jakémukoli úniku do životního prostředí během aplikace produktu a také během skladování a přepravy ošetřeného dřeva.
- Průmyslová aplikace se musí provádět v uzavřeném prostoru na nepropustném tvrdém povrchu s ochranným obrubníkem
- Čerstvě ošetřené dřevo musí být uloženo po ošetření pod přístřeškem nebo na nepropustné zpevněné plošině či pod přístřeškem i na zpevněné plošině, aby se zabránilo přímým ztrátám do půdy, kanalizace nebo vody, a jakékoliv ztráty produktu musí být sbírány pro opakované použití nebo likvidaci.
- Veškerou kontaminovanou vodu či půdu je nutno shromáždit, uložit a nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem
- Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a oděv (kategorie IV typ 6) během míchání a plnění, a rukavice a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 4) během aplikace.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat v blízkosti vodního prostředí

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC

5.1. Pokyny pro používání

- Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- V případě neúčinného ošetření by uživatel měli bezodkladně informovat držitele rozhodnutí o registraci.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Neaplikujte na dřevo, které se pravděpodobně dostane do kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji nebo hospodářskými zvířaty.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a při tom několikrát nadzvedněte horní a spodní víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjměte je. Vyplachujte vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží: Svlekněte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontaminovanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na specializované toxikologické pracoviště.
- Vdechnutí: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedící poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Kontakt s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo v případě kontaktu úst s velkým množstvím.
- Osobám s poruchou vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ušchovejte nádobu nebo etiketu.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.
- Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad (tj. plastovou fólii) zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Skladovatelnost: 12 měsíců
- Chraňte před přímým slunečním světlem.
- Neskladujte při teplotě vyšší než 22°C

6. Další informace

- Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
- Držitel povolení by měl hlásit veškeré zjištěné incidenty související s účinností kompetentním orgánům.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat k účelům, při nichž dochází ke kontaktu s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.
- Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého styku s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.

7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC

7.1 Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

X6119B1

Tržní prostor: CZ

Číslo povolení

CZ-0025243-0003 1-2

(Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 -
Vnitrostátní povolení)

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,65
($\pm$)-1-([2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl)-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	1,18
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,39
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,38
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,24
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	6,25

1. Administrativní informace o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta-SPC 3

1.2. Přípona k číslu povolení

1-3

1.3 Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

2. Složení meta SPC

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butyلكarbamat (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	0 - 0

2.2. Typ(y) složení (forma) meta SPC

Forma (formy)

Emulze oleje ve vodě (připraven k použití nebo k ředění ve vodě)

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje propikonazol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu.. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah podle předpisů.

Uniklý produkt seberte.

4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC

4.1 Popis použití

Použití 1 - Preventivní ošetření

Typ přípravku

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Dřevokazné houby (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě pro UC 2 a na tvrdém dřevě pro UC 3.1)
Obecný název: Brown rot fungi
Vývojové stadium: -

Latinský název: Hylotrupes bajulus L.
Obecný název: Hóuse longhorn beetle
Vývojové stadium: Larvy | hmyz

Latinský název: Anobium punctatum De Geer
Obecný název: Common furniture beetle
Vývojové stadium: Larvy | hmyz

Latinský název: Lyctus brunneus
Obecný název: Hřbohlav hnědý
Vývojové stadium: Larvy | hmyz

Latinský název: Termiti Reticulitermes spp. v použití třídy 1 až 3.1 na měkké dřevo a na tvrdé dřevo
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Dělníci

Latinský název: Termiti Reticulitermes spp. v použití třídy 1 až 3.1 na měkké dřevo a na tvrdé dřevo
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Vojáci

Latinský název: Termiti Reticulitermes spp. v použití třídy 1 až 3.1 na měkké dřevo a na tvrdé dřevo
Obecný název: Termites

	Vývojové stadium: Nymfy Hmyz Latinský název: Termiti Heterotermes spp v použití třídy 1 a 2 na měkké dřevo a tvrdé dřevo Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Heterotermes spp v použití třídy 1 a 2 na měkké dřevo a tvrdé dřevo Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy Latinský název: Termiti Heterotermes spp v použití třídy 1 a 2 na měkké dřevo a tvrdé dřevo Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci
Oblast použití	Vnitřní Venkovní Preventivní ošetření v použití třídy 1 až 3.1.
Metoda(y) aplikace	- Podrobný popis: Povrchová aplikace / sprej Povrchová aplikace / kartáč / váleček / houbička
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: UC 1 až 3.1: 200 g výrobku / m² dřeva Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Ošetření se provádí povrchovou aplikací: UC 1 až 3.1: 200 g výrobku / m² dřeva
Kategorie uživatelů	profesionál Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	Pro profesionální uživatele: - 0,5 l a 2 l HDPE lahve - 0,75 l a 1 l kovové lahve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 1 l lahve z fluorovaného HDPE - 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 5 l, 6 l a 25 l HDPE kanystry - 25 l a 30 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 30 l HDPE konve - 200 l HDPE sudy - 1000 l středně velké nádoby z HDPE. Pro neprofesionální uživatele: - 0,5 l a 2 l HDPE lahve - 0,75 l a 1 l kovové lahve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 1 l lahve z fluorovaného HDPE - 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 5 l a 25 l HDPE kanystry - 20 l, 24 l, 25 l a 30 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- Pro preventivní povrchovou aplikaci na dřevo pro použití třídy 3.1 musí být aplikován vrchní nátěr.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Při ošetření ve venkovních prostorách provádějte aplikaci pouze kartáčem a pokryjte zem vhodnou plastovou fólií, abyste zabránili úniku škodlivých látek do půdy.
- Neaplikujte v místech, kde se produkt může během venkovní aplikace dostat do povrchových vod.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat v blízkosti vodního prostředí.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

4.2 Popis použití

Použití 2 - Kurativní léčba

Typ přípravku

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Ošetření používaného dřeva

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Hylotrupes bajulus L.
Obecný název: House longhorn beetle
Vývojové stadium: Larvy | hmyz

Latinský název: Anobium punctatum De Geer
Obecný název: Common furniture beetle

	Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Lyctus brunneus Obecný název: Powder post beetles Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Termiti Reticulitermes spp. Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Reticulitermes sp. Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Reticulitermes sp. Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy Latinský název: Termiti Heterotermes spp Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Heterotermes spp. Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Heterotermes spp Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy
Oblast použití	Jiné Léčebné ošetření používaného dřeva (dřevo není vystaveno povětrnostním vlivům a častému smáčení) pro měkké dřevo a tvrdé dřevo
Metoda(y) aplikace	- Podrobný popis: Povrchová aplikace / kartáč / váleček / houbička Povrchová aplikace / sprej Injektáž (v kombinaci s povrchovou aplikací)
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: - Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Výrobek je připraven k použití. Když se ošetření provádí povrchovou aplikací, aplikuje se následující množství: - 300 g výrobku / m² dřeva Když se aplikace provádí injektáží (v kombinaci s povrchovou aplikací), aplikuje se následující množství: - 180 g výrobku / m² dřeva (+ 300 g výrobku / m² dřeva)
Kategorie uživatelů	profesionál Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	Pro profesionální uživatele: - 0,5 l a 2 l HDPE lahve - 0,75 l a 1 l kovové lahve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 1 l lahve z fluorovaného HDPE - 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

- 5 l, 6 l a 25 l HDPE kanystry
- 25 l a 30 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 30 l HDPE konve
- 200 l HDPE sudy
- 1000 l středně velké nádoby z HDPE.

Pro neprofesionální uživatele:

- 0,5 l a 2 l HDPE lahve
- 0,75 l a 1 l kovové lahve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 1 l lahve z fluorovaného HDPE
- 2,5 l, 5 l a 6 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 5 l a 25 l HDPE kanystry
- 20 l, 24 l, 25 l a 30 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

- Ošetření prováděné injektáží musí být vždy kombinováno s ošetřením prováděným povrchovou aplikací.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ Pro injektáž kombinovanou s aplikací štětcem noste při injektáži ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).
- PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ Při aplikacích injektáží v kombinaci s postřikem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 6) při aplikaci postřikem a rukavice při injektáži

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC

5.1. Pokyny pro používání

- Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- V případě neúčinného ošetření by uživatelé měli bezodkladně informovat držitele povolení.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Neaplikujte na dřevo, které se pravděpodobně dostane do kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji nebo hospodářskými zvířaty.
- PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ Při aplikacích postřikem noste při aplikaci ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 6).

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a při tom několikrát nadzvedněte horní a spodní víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjměte je. Vyplachujte vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontaminovanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na specializované toxikologické pracoviště.
- Vdechnutí: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedící poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Kontakt s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo v případě kontaktu úst s velkým množstvím.
- Osobám s poruchou vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ušchovejte nádobu nebo etiketu.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad (tj. plastovou fólii) zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Skladovatelnost: 24 měsíců
- Neskladujte při teplotě vyšší než 40°C
- Chraňte před přímým slunečním světlem. (s výjimkou pro plechovkové nádoby)

6. Další informace

- Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
- Držitel povolení by měl hlásit veškeré zjištěné incidenty související s účinností kompetentním orgánům.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat k účelům, při nichž dochází ke kontaktu s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.
- Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého styku s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.

7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC

7.1 Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název	X6119M2	Tržní prostor: CZ
	BALAKRYL NAPOUŠTĚDLO	Tržní prostor: CZ
	Bondex Preserve	Tržní prostor: CZ
Číslo povolení	CZ-0025243-0004 1-3	

(Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 - Vnitrostátní povolení)

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butyلكarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	0
--	--	----------------	------------	-----------	---

1. Administrativní informace o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta-SPC 4

1.2. Přípona k číslu povolení

1-4

1.3 Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

2. Složení meta SPC

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11 - 0,11
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16 - 0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05 - 0,05
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butyلكarbamat (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05 - 0,05

BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,026 - 0,026
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001 - 0,001
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	0 - 0

2.2. Typ(y) složení (forma) meta SPC

Forma (formy)

Emulze oleje ve vodě (připraven k použití nebo k ředění ve vodě)

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje propikonazol, 1,2-benzisothiazolin-3-on, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on.. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah podle předpisů.

Uniklý produkt seberte.

4. Povolené (povolená) použití pro meta SPC

4.1 Popis použití

Použití 1 - Preventivní ošetření

Typ přípravku

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Dřevokazné houby (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě pro UC 2 a na dřevě pro UC 3:1)
Obecný název: Brown rot fungi
Vývojové stadium: -

Latinský název: Hylotrupes bajulus L.

Obecný název: Tesařík krovový Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Anobium punctatum De Geer Obecný název: Common furniture beetle Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Lyctus brunneus Obecný název: Hřbohlav hnědý Vývojové stadium: Larvy hmyz Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Reticulitermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy hmyz Latinský název: Termiti Heterotermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Dělníci Latinský název: Termiti Heterotermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Vojáci Latinský název: Termiti Heterotermes spp (na měkkém dřevě a tvrdém dřevě) Obecný název: Termites Vývojové stadium: Nymfy hmyz

Oblast použití

Vnitřní Venkovní Preventivní ošetření v použití třídy 1 až 3.1

Metoda(y) aplikace

- Podrobný popis: Povrchová aplikace / sprej Povrchová aplikace / kartáč / váleček / houbička

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: 200 g výrobku / m² dřeva Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Ošetření se provádí povrchovou aplikací: UC 1 až 3.1: 200 g výrobku / m² dřeva
--

Kategorie uživatelů

profesionál Široká veřejnost (neprofesionál)
--

Velikost balení a obalový materiál

Pro profesionální uživatele: - 1 l kovové láhve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 5 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem) - 20 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

Pro neprofesionální uživatele:

- 1 l kovové láhve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 5 l a 6 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 20 l a 24 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- Pro preventivní povrchovou aplikaci na dřevo pro použití třídy 3.1 musí být aplikován vrchní nátěr.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Při ošetření ve venkovních prostorách provádějte aplikaci pouze kartáčem a pokryjte zem vhodnou plastovou fólií, abyste zabránili úniku škodlivých látek do půdy.
- Neaplikujte v místech, kde se produkt může během venkovní aplikace dostat do povrchových vod.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat v blízkosti vodního prostředí.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

4.2 Popis použití

Použití 2 - Kurativní léčba

Typ přípravku

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

-

Latinský název: Anobium punctatum De Geer
Obecný název: Common furniture beetle
Vývojové stadium: Larvy | hmyz

Latinský název: Termiti Reticulitermes spp.
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: dělníci

Latinský název: Termiti Reticulitermes spp.
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Vojáci

Latinský název: Termiti Reticulitermes spp.
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Nymfy | hmyz

Latinský název: Termiti Heterotermes spp.
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Dělníci

Latinský název: Termiti Heterotermes spp.
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Vojáci

Latinský název: Termiti Heterotermes spp.
Obecný název: Termites
Vývojové stadium: Nymfy

Oblast použití

Jiné

Léčebné ošetření dřeva (dřevo není vystaveno povětrnostním vlivům a vyplavování) na měkké dřevo a tvrdé dřevo

Metoda(y) aplikace

-

Podrobný popis:
Povrchová aplikace / kartáč / váleček / houbička
Povrchová aplikace / sprej
Injektáž (v kombinaci s povrchovou aplikací)

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: -
Ředění (%): 0
Počet a načasování aplikace:
Výrobek je připraven k použití.

Když se ošetření provádí povrchovou aplikací, aplikuje se následující množství:
- 300 g výrobku / m² dřeva

Když se aplikace provádí injektáží (v kombinaci s povrchovou aplikací), aplikuje se následující množství:
- 180 g výrobku / m² dřeva (+ 300 g výrobku / m² dřeva)

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Pro profesionální uživatele
- 1 l kovové láhve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

- 5 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 20 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

Pro neprofesionální uživatele

- 1 l kovové láhve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 5 l a 6 l plechovky (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)
- 20 l a 24 l kovové konve (plechovka z cínového plechu s epoxidovým fenolovým lakem)

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

- Ošetření prováděné injektáží musí být vždy kombinováno s ošetřením prováděným povrchovou aplikací.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ: Pro injektáž kombinovanou s aplikací štětcem noste při injektáži ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).
- PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ: Při aplikacích postřikem noste při aplikaci ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 6)
- PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ: Při aplikacích injektáží v kombinaci s postřikem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a nepropustnou kombinézu (kategorie IV typ 6) při aplikaci postřikem a rukavice při injektáži.

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecné pokyny pro použití přípravků zahrnutých v meta SPC

5.1. Pokyny pro používání

- Před použitím si vždy přečtete etiketu nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- V případě neúčinného ošetření by uživatel měli bezodkladně informovat držitele povolení.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Neaplikujte na dřevo, které se pravděpodobně dostane do kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji nebo hospodářskými zvířaty.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a při tom několikrát nadzvedněte horní a spodní víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjměte je. Vyplachujte vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s kůží: Svlekněte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontaminovanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na specializované toxikologické pracoviště.
- Vdechnutí: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedící poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Kontakt s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo v případě kontaktu úst s velkým množstvím.
- Osobám s poruchou vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ušchovejte nádobu nebo etiketu.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad (tj. plastovou fólii) zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Skladovatelnost: 24 měsíců
- Neskladujte při teplotě vyšší než 40°C

6. Další informace

- Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
- Držitel povolení by měl hlásit veškeré zjištěné incidenty související s účinností kompetentním orgánům.
- Ošetřené dřevo by se nemělo používat k účelům, při nichž dochází ke kontaktu s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.
- Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého styku s potravinami, krmivy nebo hospodářskými zvířaty.

7. Třetí úroveň informací: jednotlivé přípravky v meta SPC

7.1 Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

X6236

Tržní prostor: CZ

Číslo povolení

CZ-0025243-0005 1-4

(Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 -
Vnitrostátní povolení)

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
(RS)- α -kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropanekarboxylát (cypermethrin)		účinná látka	52315-07-8	257-842-9	0,11
($\pm$)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butyلكarbamat (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	Neúčinná látka	55965-84-9	611-341-5	0,001
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-C8-18 (liché číslované) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli	Neúčinná látka	97862-59-4	931-296-8	0