

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** X6119M2

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Številka dovoljenja: SI-0021286-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0021286-0004

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	3
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	4
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	4
4. Dovoljena(e) uporaba	4
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	8
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	9

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

X6119M2
Bondex Preserve III
Gori 11

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	PPG AC - France SA
Naslov	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Francija

Številka dovoljenja

SI-0021286-0000 1-3

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0021286-0004

Datum dovoljenja

08/01/2020

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

03/06/2024

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

PPG AC - France SA,

Naslov proizvajalca

1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055, 92565 Rueil Malmaison, Francija

Lokacije proizvodnje

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert, 81000 Albi, Francija

PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich, 1238 Budapest, Madžarska

ZI de Ruitz, BP 83, 62620 Ruitz, Francija

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 SØBORG, Danska

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, Poljska

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest, 24680 Gardonne, Francija

PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3, 032903 Bucharest, Romunija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)

Ime proizvajalca

Arysta LifeScience Benelux SPRL,

Naslov proizvajalca

rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée, Belgija

Lokacije proizvodnje

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB, West Yorkshire, Združeno kraljestvo

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI, 415 722 MAHARASHTRA, Indija

Aktivna snov

48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)

Ime proizvajalca

Janssen Pharmaceutica NV,

Naslov proizvajalca

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija

Lokacije proizvodnje

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang, 215600 Jiangsu, Kitajska

Aktivna snov

51 - Tebukonazol

Ime proizvajalca

Lanxess Deutschland GmbH,

Naslov proizvajalca

- 51369 Leverkusen, Nemčija

Lokacije proizvodnje

Bayer CropScience Corp., P.O. Box 4913, 64120-001 Kansas City, Združene države Amerike

Aktivna snov

39 - 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)

Ime proizvajalca

Troy Chemical Company BV,

Naslov proizvajalca

Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Nizozemska

Lokacije proizvodnje

One Avenue L, 07105 Newark, Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)		Aktivna snov	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)methylpentan-3-ol	Aktivna snov	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one		2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT/ MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)		55965-84-9	611-341-5	0,001
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts		97862-59-4	931-296-8	0

Decyl glucoside	D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	68515-73-1	500-220-1	0,72
-----------------	--	------------	-----------	------

2.2. Vrsta formulacije

Emulzija olja v vodi (pripravljeno za uporabo ali za redčenje v vodi)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Lahko je jedko za kovine.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje propiconazole, 1,2-benzisothiazolin-3-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino v skladu z veljavnimi predpisi.

Prestreči razlito tekočino.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Preventivna obdelava

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Basidiomycetes:
Splošno ime: Glive, ki povzročajo gnitje lesa
Razvojni stadij: -

Znanstveno ime: Hylotrupes bajulus L.
Splošno ime: hišni kozliček
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: Anobium punctatum De Geer
Splošno ime: navadni trdoglavec
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: Lyctus brunneus
Splošno ime: rjavi parketar
Razvojni stadij: Ličinka/žuželke

	Znanstveno ime: Reticulitermes sp. Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe Znanstveno ime: Heterotermes spp pri razredu uporabe 1 in 2 na mehkem ali trdem Splošno ime: termiti Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Preventivna obdelava v razredih uporabe 1 do 3.1.
Način(-i) uporabe	Površinski nanos - Površinski nanos / obdelava s pršenjem Površinski nanos s čopičem/valjem/blazinico
Odmerki in pogostost uporabe	UC 1 do 3.1: 200 g proizvoda/m² lesa - - - -
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Za poklicne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l, 6 l in 25 l HDPE kante - 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 30 l HDPE vedra - 200 l sodi HDPE - 1000 l HDPE vmesni vsebniki. Za neprofesionalne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l in 25 l HDPE kante - 20 l, 24 l, 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Za preventivni površinski nanos na les, razred uporabe 3.1, nanesti je treba zgornji površinski premaz.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri nanosu zunaj nanašati samo s čopičem, tla pa prekriti z ustrezno plastično ponjavo, da se prepreči vsakršen izpust v kopenski ekosistem.
- Ne nanašajte, če je proizvod med uporabo v zunanjem okolju lahko v stiku površinsko vodo.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati v bližini vodnega okolja.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Kurativna obdelava

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Kurativna obdelava za les v uporabi

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Hylotrupes bajulus* L.
Splošno ime: hišni kozliček
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: *Anobium punctatum* De Geer
Splošno ime: navadni trdoglavec
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: *Lyctus brunneus*
Splošno ime: rjavi parketar
Razvojni stadij: Ličinka, žuželke

Znanstveno ime: *Reticulitermes* sp.
Splošno ime: termiti
Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe

Znanstveno ime: *Heterotermes* spp.
Splošno ime: termiti
Razvojni stadij: delavci, vojaki, nimfe

Področje uporabe

Način(-i) uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Kurativna obdelava za les v uporabi (les, ki ni izpostavljen vremenskim vplivom in pogostemu močenju) mehek ali trd les
	Površinski nanos - Površinski nanos čopič/valj/blazinica Površinski nanos /pršenje Vbrizgavanje - Vbrizgavanje (v kombinaciji s površinskim nanosom)
Odmerki in pogostost uporabe	300 g proizvoda/m ² lesa - - - - 180 g proizvoda/m ² lesa (+300 g proizvoda/m ² lesa) - - - -
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Za poklicne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l, 6 l in 25 l HDPE kante - 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 30 l HDPE vedra - 200 l HDPE sodi - 1000 l HDPE vmesne posode. Za nepoklicne uporabnike: - 0,5 l in 2 l HDPE platenke - 0,75 l in 1 l kovinske posode (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 1 l HDPE fluorinirane platenke - 2,5 l, 5 l in 6 l kovinske embalaže (pločevinke z epoksi fenolnim premazom) - 5 l in 25 l HDPE kante - 20 l, 24 l, 25 l in 30 l kovinska vedra (pločevinke z epoksi fenolnim premazom)

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Kurativno obdelavo z vbrizgavanjem je treba vedno kombinirati s kurativnimi obdelavami s površinskim nanosom.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- POKLICNI UPORABNIKI Pri nanosu z vbrizgavanjem v kombinaciji z nanosom s čopičem nosite med vbrizgavanjem zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).
- POKLICNI UPORABNIKI Pri nanosu z vbrizgavanjem v kombinaciji s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu) in kombinezon (tip 6) med nanosom s pršenjem ter rokavice

med vbizgavanjem.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navedena navodila.
- Če je nanos neučinkovit, morajo uporabniki o tem takoj poročati imetniku dovoljenja.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte na les, ki bo verjetno v stiku s hrano, krmo, pijačo ali živino.
- POKLICNI UPORABNIKI Pri nanosu s pršenjem nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu) in kombinezon (tip 6) med nanosom.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Stik z očmi: takoj sperite z obilo vode in pri tem občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Preverite in odstranite kontaktne leče, če je to mogoče preprosto storiti. Nadaljujte s spiranjem z mlačno vodo vsaj 10 minut. Če nastopi draženje ali poslabšanje vida, poiščite zdravniško pomoč.
- Stik s kožo: odstranite kontaminirana oblačila in čevlje. Kontaminirano kožo sperite z vodo. Obrnite se na zdravnika, specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi.
- Vdihavanje: ponesrečenca prenesite na svež zrak in ga pustite počivati v polsedečem položaju. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi in/ali pri vdihavanju večje količine.
- Stik z usti: Usta sperite z vodo. Takoj se obrnite na zdravnika, specialista za zastrupitve, če se pojavijo simptomi in/ali če usta pridejo v stik z večjo količino.
- Ne ponujajte tekočine in ne sprožajte bruhanja pri nepopolni zavesti; osebo dajte v položaj za nezvestnega in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posoda proizvoda ali etiketa naj bo na voljo.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Neporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke (tj. plastični film) odložite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Neporabljenega proizvoda ne stresite na tla, v vodne tokove, v cevi (korita, straniščne školjke ...) niti v odtoke.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 24 mesecev
- Ne shranjujte pri temperaturi, višji od 40 °C
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo (razen za posode)

6. Druge informacije

- Imetnik dovoljenja mora o vseh opaženih incidentih v zvezi z učinkovitostjo poročati pristojnemu organu.
- Obdelanega lesa se ne sme uporabljati tam, kjer lahko pride v stik s hrano, krmo ali živino.