

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: X6119CJ

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2019-MA-08-00269-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0021831-0002

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	4
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	4
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	5
5. Általános használati utasítás	8
5.1. Használati utasítások	8
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	9
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. Egyéb információk	9

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

X6119CJ

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Név	PPG AC - France SA
Cím	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Franciaország

Engedélyszám

HU-2019-MA-08-00269-BF 1-1

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0021831-0002

Az engedélyezés dátuma

11/06/2019

Az engedély lejáratának dátuma

03/06/2024

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

PPG AC - France SA

A gyártó címe

1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Franciaország

Gyártási helyek

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Franciaország

ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Franciaország

PPG Trilak Kft. 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Magyarország

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Dánia

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław Lengyelország

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Franciaország

PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3 032903 Bucharest Románia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoxibenzil-(1RS)-cisz,transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát (Cipermetrin)

A gyártó neve

Arysta LifeScience Benelux SPRL

A gyártó címe

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée Belgium

Gyártási helyek

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Egyesült Királyság

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA India

Hatóanyag

48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)

A gyártó neve

Janssen Pharmaceutica NV

A gyártó címe

Turnhoutseweg 302340 Beerse Belgium

Gyártási helyek

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Kína

Hatóanyag

51 - Tebukonazol

A gyártó neve

Lanxess Deutschland GmbH

A gyártó címe

- 51369 Leverkusen Németország

Gyártási helyek

Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Egyesült Államok

Hatóanyag

39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)

A gyártó neve

Troy Chemical Company BV

A gyártó címe

Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Hollandia

Gyártási helyek

One Avenue L 07105 Newark Egyesült Államok

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoxibenzil-(1RS)-cisz,transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát		Hatóanyag	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Hatóanyag	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Hatóanyag	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nem hatóanyag	2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on keveréke (3:1)	Nem hatóanyag	55965-84-9	611-341-5	0,029
1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18(páros szénatomszámú) acil-származékok, hidroxidok,	1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18(páros szénatomszámú) acil-származékok, hidroxidok,	Nem hatóanyag	97862-59-4	931-296-8	12,5

2.2. Az előállítás típusa

Olaj a vízben típusú emulzió (használatra kész vagy vízzel hígítandó)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Károsíthatja a születendő gyermeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom elhelyezése hulladékként: az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.

Védőkesztyű használata kötelező.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

Szakellátás (lásd utasítások a címkén).

Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. És újbóli használat előtt ki kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

Kerülje a gőzök belélegzését.

Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Elzárva tárolandó.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Ipari - Megelőző - 5%

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Megelőző kezelés az 1–3.1. felhasználási kategóriákban
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Korhadást okozó farontó gomba (puha- és keményfán a 2. felhasználási osztály esetében) Közhasználatú név: Bazilliumos gombák Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Hylotrupes bajulus L. Közhasználatú név: Háziincér Fejlődési szakasz: Lárva Rovarok Tudományos név: Anobium punctatum De Geer Közhasználatú név: Kis kopogóbogár Fejlődési szakasz: Lárva Rovarok Tudományos név: Lyctus brunneus Közhasználatú név: Barna faliszbogár Fejlődési szakasz: Lárva Rovarok Tudományos név: Reticulitermes spp. Közhasználatú név: Termeszek Fejlődési szakasz: Dolgozók Tudományos név: Reticulitermes spp. Közhasználatú név: Termeszek Fejlődési szakasz: Katonák Tudományos név: Reticulitermes spp. Közhasználatú név: Termeszek Fejlődési szakasz: Nimfák Rovarok
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Megelőző kezelés az 1–3.1. felhasználási kategóriákban
Az alkalmazás módja(i)	Felületi alkalmazás Részletes leírás: Felületi alkalmazás / rövid, merítéses kezelés Felületi alkalmazás / szórással történő felvitel Felületi alkalmazás / locsolás
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 100 g-ja 1 m² fafelületre (csak rovarok ellen) 2–3.1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 165 g-ja 1 m² fafelületre (rovarok és gombák ellen). Hígítás (%): 5 A kezelések száma és időzítése: A kezelés felületi alkalmazással történik: 1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 100 g-ja 1 m² fafelületre (csak rovarok ellen) 2–3.1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 165 g-ja 1 m²

	fafelületre (rovarok és gombák ellen).
Felhasználói kör	Ipari
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	- 50 l-es és 200 l-es HDPE-hordók - 1000 l-es, HDPE anyagú köztes ömlesztettáru-tartály.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Faanyagon való megelőző felületi alkalmazásra a 3.1. felhasználási kategóriában fedőbevonatot kell alkalmazni.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések

- Kerülje a környezetbe történő kibocsátást a termék alkalmazási fázisában, valamint a kezelt faanyag tárolása és szállítása során.
- Az ipari alkalmazásnak zárt, folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, védőperemmel körülvett helyen kell történnie
- A keverés és a töltés során viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és védőruhát (III. kategória, 6. típus), a felvitel során pedig védőkesztyűt és át nem eresztő tulajdonságú kezeslábast (III. kategória, 4. típus)
- A frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba, csatornarendszerbe vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, továbbá a termék felhasználása során kiszivárgott minden szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni
- A szennyezett vizet/talajt veszélyes hulladékként kell összegyűjteni, elhatárolni és kezelni
- A kezelt fát nem szabad felhasználni vízi környezet közelében.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Foglalkozásszerű - Megelőző - 5%

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Megelőző kezelés az 1–3.1. felhasználási osztályokban

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Korhadást okozó farontó gombák (puha- és keményfán a 2. felhasználási osztály, m. punatán a 3.1 felhasználási osztály esetében)
Közhasználatú név: Barnakorhadást okozó gombák
Fejlődési szakasz: -

Tudományos név: Hylotrupes bajulus L.
Közhasználatú név: Házicincér
Fejlődési szakasz: Lárva|Rovarok

Tudományos név: Anobium punctatum De Geer
Közhasználatú név: Kis kopogóbogár
Fejlődési szakasz: Lárva|Rovarok

Tudományos név: Lyctus brunneus
Közhasználatú név: Barna falisztybogar
Fejlődési szakasz: Lárva|Rovarok

Tudományos név: Reticulitermes spp.
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Dolgozók

Tudományos név: Reticulitermes spp.
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Katonák

Tudományos név: Reticulitermes spp.
Közhasználatú név: Termeszek
Fejlődési szakasz: Nimfák|Rovarok

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Megelőző kezelés az 1–3.1. felhasználási osztályokban

Az alkalmazás módja(i)

Felületi alkalmazás

Részletes leírás:

Felületi alkalmazás / szórással történő felvitel

Felületi alkalmazás /ecsettel/hengerrel/párnával való kezelés

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 100 g-ja 1 m² fafelületre (csak rovarok ellen) 2–3.1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 165 g-ja 1 m² fafelületre (rovarok és gombák ellen).
Hígítás (%): 5

A kezelések száma és időzítése:

A kezelés felületi alkalmazással történik:

1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 100 g-ja 1 m² fafelületre (csak rovarok ellen)

2–3.1. felhasználási osztály: Az 5% koncentrációra hígított termék 165 g-ja 1 m² fafelületre (rovarok és gombák ellen).

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

- 5 l-es, fluorozott HDPE-üzemanyagkannák

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Faanyagon való megelőző felületi alkalmazásra a 3.1. felhasználási osztályban fedőbevonatot kell alkalmazni.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza olyan helyen, ahol a termék elérheti a felszíni vizeket a kültéri alkalmazás során
- A kezelt fát nem szabad felhasználni vízi környezet közelében.
- Ecsettel történő felvitel esetén viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) a keverés és a töltés során.
- Szórással történő felvitel esetén viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és bélelt kezeslábast (III. kategória, 6. típus) a felvitel során.
- Kültéri kezelés esetén a termék csak ecsettel vihető fel, a talajt pedig megfelelő műanyag fóliával kell lefedni a talajba történő kibocsátás megelőzése céljából.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- Vegye figyelembe a termék alkalmazási arányát és az engedélyezett felhasználási osztályokat.
- A kezelés esetleges hatástalanságáról tájékoztassa az engedély tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza olyan felfületen, amely élelmiszerrel, takarmánnyal, itallal, állatokkal érintkezhet.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- Szembe kerülés: Azonnal öblítse ki bő vízzel, az alsó és a felső szemhéjat időnként felemelve. Ha visel kontaktlencsét visel, távolítsa el azokat, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést langyos vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal legalább 10 percig. Irritáció vagy látászavar fellépése esetén forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés: Vegye le a szennyezett ruhát és lábbelit. Mossa le a szennyeződött bőrt vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon mérgezési eseteket kezelő szakorvoshoz.
- Belélegzés: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és félig ülő helyzetben nyugalomba kell helyezni. Tünetek jelentkezése és/vagy nagy mennyiségű anyag belélegzése esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Lenyelés esetén: A száját öblítse ki vízzel. Tünetek jelentkezése és/vagy nagy mennyiségű lenyelés esetén haladéktalanul forduljon mérgezési eseteket kezelő szakorvoshoz.
- Eszméletvesztés esetén ne adjon a sérültnek folyadékot és ne hánytassa; helyezze a sérültet stabil oldalfekvésbe, és azonnal kérjen orvosi ellátást.
- Tartsa a tartályt vagy a címkét elérhető helyen.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot (pl. műanyag fólia) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani.
- Ne juttassa a fel nem használt terméket vagy annak hígított oldatát a talajra, vízfolyásokba, a csatornarendszerbe (mosogató, WC stb.) vagy más vízelvezető rendszerbe

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Szavatossági idő: 12 hónap
- A felhordás előtt és alatt fel kell keverni
- Közvetlen napfénytől védendő.
- Ne tárolja 22 °C feletti hőmérsékleten.

6. Egyéb információk

- Az engedélyes a hatékonysággal kapcsolatban észlelt minden esetet köteles jelenteni az illetékes hatóságoknak (CA)

NNK engedélyszám (termékcsalád): HU-2019-MA-08-00269-BF

X6119C*

NNK engedélyszám: HU-2019-MA-08-00269-1001

X6119CJ*

NNK engedélyszám: HU-2019-MA-08-00269-1002

***A termék forgalmi megnevezései közül csak a releváns nevet és az ahhoz tartozó engedélyszámot kell a címként szerepeltetni**