

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: Desmíla LSI pure

Cineál nó cineálacha táirge: PT01 - Sláinteachas an duine (Dífhabhtáin)

Uimhir an údaráithe: EU-0027707-0000

**Uimhir thagartha sócmhainne
R4BP 3:** EU-0027707-0020

Clár Ábhar

| | |
|--|---|
| FAISNÉIS RIARACHÁIN | 1 |
| 1.1. Trádainmneacha an táirge | 1 |
| 1.2. Sealbhóir an údaraithe | 1 |
| 1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha | 1 |
| 1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha | 1 |
| 2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE | 2 |
| 2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh | 2 |
| 2.2. Cineál foirmlithe | 3 |
| 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM | 3 |
| 4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE | 3 |
| 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE | 5 |
| 5.1. Treoracha úsáide | 5 |
| 5.2. Bearta maolaithe riosca | 5 |
| 5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint | 5 |
| 5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte | 6 |
| 5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála | 6 |
| 6. FAISNÉIS EILE | 6 |

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

Desmila LSI pure

1.2. Sealbhóir an údaraithe

| | | |
|--|---------------------|--|
| Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe | Ainm | Brenntag GmbH |
| | Seoladh | Messeallee 11 45131 Essen An Ghearmáin |
| Uimhir an údaraithe | EU-0027707-0000 1-1 | |
| Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 | EU-0027707-0020 | |
| Dáta an údaraithe | 07/12/2022 | |
| Dáta éaga an údaraithe | 30/11/2032 | |

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

| | |
|---|---|
| Substaint ghníomhach | 1355 - Propan-2-ol |
| Ainm an déantóra | ExxonMobil |
| Seoladh an déantóra | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stáit Aontaithe Mheiriceá |
| Suíomh na láithreán déantúsaíochta | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stáit Aontaithe Mheiriceá |
| Substaint ghníomhach | 1355 - Propan-2-ol |
| Ainm an déantóra | Shell Nederland Raffinaderij B.V. |
| Seoladh an déantóra | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam An Ísiltír |
| Suíomh na láithreán déantúsaíochta | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam An Ísiltír |
| Substaint ghníomhach | 1355 - Propan-2-ol |
| Ainm an déantóra | INEOS Solvents Germany GmbH |
| Seoladh an déantóra | Römerstrasse 733 47443 Moers An Ghearmáin |
| Suíomh na láithreán déantúsaíochta | Römerstrasse 733 47443 Moers An Ghearmáin |
| | Shamrockstraße 88 44623 Herne An Ghearmáin |

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

| Gnáthainm | Ainm IUPAC | Feidhm | Uimhir CAS | Uimhir CE | Cion (%) |
|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|----------|
| Propan-2-ol | | Substaint Ghníomhach | 67-63-0 | 200-661-7 | 64,7 |

2.2. Cineál foirmlithe

Meitea-SPC 1: CL - Glóthach teagmhála nó Leachtach

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

Leacht agus gal an-inlasta.

Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

D'fhéadfadh a bheith ina chúis le codlatacht nó meadhrán.

D'fhéadfadh ilnochtadh a bheith ina chúis le tirimeacht chraicinn nó le scoilteadh craicinn.

Ráitis réamhchúraim

Má tá comhairle leighis de dhíth, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge in aice láimhe.

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.

Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Seachain anáilú gala.

Seachain anáilú sprae.

Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.

Caith súilchosaint.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhail, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaigh ar IONAD NIMHE / dochtúir má airíonn tú tinn.

Má mhaireann an greannú súl: Faigh comhairle leighis.

Má mhaireann an greannú súl: Faigh cóir leighis.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith. Coinnigh fionnuar.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig gcomhréir le rialacháin áitiúla.

Diúscair coimeádán chuig gcomhréir le rialacháin áitiúla.

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Úsáid 1 – Glóthach teagmhála nó Leachtach - Díghalrán lámh sláinteach - Úsáideoir gairmiúil

| | |
|--|---|
| An cineál táirge | PT01 - Sláinteachas an duine (Dífhabhtáin) |
| Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe | Neamhábhartha |
| Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha) | Ainm eolaíoch: Baictéir (lena n-áirítear, Mycobacterium) Gnáthainm: - Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: Giosta Gnáthainm: - Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: Víris imchluadaithe Gnáthainm: - Céim na forbartha: - |
| Réimse (nó réimsí) úsáide | Faoi dhíon Le húsáid i láithreacha príobháideacha, poiblí, cúraim sláinte agus tionsclaíoch, chomh maith le láithreacha ina ndéantar gníomhaíochtaí gairmiúla. |
| Modh (nó modhanna) úsáide | Airí modha: Cur an díghalrán ar an dá lámh, ag cuimilt le chéile Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: - |
| Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe | Airí úsáide: Cuirtear 3 ml ar lámh amháin agus éireoidh dromchla iomlán an dá lámh tais agus déan iad a chuimilt ar feadh 60 soicind. Airí caolaithe: - Airí uainithe: Suas le 25 díghalrán in aghaidh an lae, 5 lá in aghaidh na seachtaine |
| Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí | Gairmiúil |
| Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta | <ul style="list-style-type: none">• Buidéal HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Caipíní scriú (HD-PE) nó caipíní (PP) nó caipíní caidéal (PP) nó caipíní spraeála truícir (PP) nó caipíní sábháilteachta (PP))• Canna HD-PE: 5 l - 60 l; (Caipíní scriú (PE/LDPE/HD-PE) nó caipíní sábháilteachta (HD-PE))• Druma HD-PE: 200 l; (Breiseán plaisteach le córas aerála (HD-PE) nó breiseán plaisteach don sonna (HD-PE) nó sonna plaisteach (HD-PE) nó caipíní séala (HD-PE))• Coimeádán IBC HD-PE: 1000 l; (Caipíní scriú (HD-PE)) |

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Féach na treoracha ginearálta le haghaidh úsáide.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Féach na treoracha ginearálta le haghaidh úsáide.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach na treoracha ginearálta le haghaidh úsáide.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach na treoracha ginearálta le haghaidh úsáide.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach na treoracha ginearálta le haghaidh úsáide.

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

- 1) Le haghaidh úsáide gairmiúla amháin.
- 2) Caithfear táirgí a chroitheadh sula n-úsáidtear iad.
- 3) Ná cuir seo ach ar lámha tirime agus an-ghlan.
- 4) Le haghaidh díghalrú láimhe, déantar glóthach nó leacht réidh le húsáid (3 ml) a dhoirteadh isteach i mbosa láimhe amháin agus déantar dromchla iomlán an dá lámh a thaisceadh agus a chuimilt ar feadh 60 soicind.ḡ.

5.2. Bearta maolaithe riosca

- 1) Seachain teagmháil le súile.
- 2) Coinnigh ar shiúl é ó leanaí agus ó pheataí.
- 3) Ná húsáid ach i gceantair dea-aeráilte.
- 4) Ní foláir tonnadóir a úsáid nuair atá athlónadh á dhéanamh.
- 5) Féadtar an chéim seo a leanas a mheas a dhéanfaidh baol pearsanta a laghdú don nós imeachta athlóna ach amháin más féidir céimeanna teicniúla agus / nó eagraíochtúla a chur ina hionad sin:
Moltar cosaint súl a úsáid le linn an táirge a athlónadh.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

- 1) I gCAS TEAGMHÁLA LEIS NA SUILE: Sruthlaigh le huisce. Tóg amach na tadhail-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean ag sruthlú ar feadh 5 nóiméad. Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- 2) MÁ IONANÁLAÍTEAR: Tabhair amach faoin aer agus coimeád socair i suíomh atá compordach d'análú. Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- 1) Táirge: Níl cead an táirge seo a dhiúscairt le dramhaíl ghinearálta. Teastaíonn diúscairt speisialta i gcomhréir le rialacháin áitiúla.
- 2) Ná lig don táirge dul isteach i ndraenacha.
- 3) Déan teagmháil le seirbhísí diúscartha dramhaíola.
- 4) Pacáistiú truaillithe: Folamh an pacáistiú truaillithe go maith. Is féidir é a athchúrsáil tar éis glanadh críochnúil ceart. Caithfear pacáistiú nach féidir a ghlanadh a dhiúscairt ar an mbealach céanna leis an táirge.
- 5) Ná dó, nó ná bain úsáid as tóirse gearrtha ar an drumma folamh. Riosca go bpléascfaidh sé.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- 1) Stóráil in áit dhea-aeráilte.
- 2) Coimeád fionnuar é.
- 3) Coimeád an coimeádán dúnta go docht.
- 4) Coinnigh é ar shiúl ón teas, dromchlaí te, splancacha, lasair oscailte agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.
- 5) Seilfré: 24 mí

6. FAISNÉIS EILE

Tá própán-2-ól sa táirge (CAS Uimh.: 67-63-0), dár comhaontaíodh luach tagartha Eorpach de 129,28 mg/m³ don úsáideoir gairmiúil agus úsáideadh é le haghaidh measúnú riosca an táirge.