

Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name: Product

Product type(s): PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

Authorisation number: EU-0024324-0000

R4BP 3 asset reference number: IS-0026598-0002

Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	1
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Type of formulation	2
3. Hazard and precautionary statements	2
4. Authorised use(s)	3
5. General directions for use	5
5.1. Instructions for use	5
5.2. Risk mitigation measures	5
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	5
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	6
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	6
6. Other information	6

Administrative information

1.1. Trade names of the product

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	<table border="1"><tr><td>Name</td><td>Veltek Associates Inc. Europe</td></tr><tr><td>Address</td><td>Rozengaard 1940 8212DT Lelystad Netherlands</td></tr></table>	Name	Veltek Associates Inc. Europe	Address	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad Netherlands
Name	Veltek Associates Inc. Europe				
Address	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad Netherlands				
Authorisation number	EU-0024324-0000 1-2				

R4BP 3 asset reference number

IS-0026598-0002

Date of the authorisation

20/04/2021

Expiry date of the authorisation

31/03/2031

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

Veltek Associates, Inc.,

Address of the manufacturer

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern United States

Location of manufacturing sites

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern United States

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	1355 - Propan-2-ol
Name of the manufacturer	Exxon Mobil Chemical Company
Address of the manufacturer	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana United States
Location of manufacturing sites	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana United States

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	64,8

2.2. Type of formulation

AE - Aerosol dispenser

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements	<p>Extremely flammable aerosol.</p> <p>Pressurised container: May burst if heated</p> <p>Causes serious eye irritation.</p> <p>May cause drowsiness or dizziness.</p> <p>Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.</p>
Precautionary statements	<p>Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.</p> <p>Do not spray on an open flame or other ignition source.</p> <p>Do not pierce or burn, even after use.</p>

Avoid breathing vapours.

Wash hands thoroughly after handling.

Wear protective gloves.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Call a doctor if you feel unwell.

If eye irritation persists: Get medical advice.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store locked up.

Protect from sunlight. Do not expose at temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

Dispose of contents to in accordance with local/national regulations.

Wear eye protection.

4. Authorised use(s)

4.1 Use description

Use 1 - 2.1 Sótthreinsun á hörðum og sléttum yfirborðsflötum; Úðaefni (drifefni)

Product type	PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: engin gögn Common name: bakteriur Development stage:</p> <p>Scientific name: engin gögn Common name: ger Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>Indoor</p> <p>Sótthreinsir til notkunar í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknilyf, læknингatæki og vörur til sjúkdómagreiningar fyrir sótthreinsun á hörðum og sléttum lífvana yfirborðsflötum, efnum og tækjabúnaði sem ekki er notað í beinni snertingu við mat eða dýrafóður.</p>
Application method(s)	<p>Method: Úðun á yfirborðsfleti Detailed description: -</p>

Application rate(s) and frequencies	Application Rate: Hámarksnotkun 35 ml/m ² Dilution (%): tilbúið til notkunar Number and timing of application: Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur. Úðið vörunni úr 15-20 cm fjarlægð í 20 sekúndur/m ² . Snertitími: 2 mín.
Category(ies) of users	Industrial
Pack sizes and packaging material	325 ml (11 oz) – úðabréði (álhúðaður að innan með epoxýfenólresíni)

4.1.1 Use-specific instructions for use

Forhreinsið og þurkið yfirborðsflöti fyrir sótthreinsun. Úðið á yfirborðsflötinn sem á að sótthreinsa úr 15-20 cm fjarlægð. Bleytið yfirborðsflötinn vel með vörunni í 20 sekúndur/m², gætið þess að bleyta yfirborðsflöti alveg. Leyfið áhrifum efnisins að vinna í minnst 2 mínútur. Þegar áskildum snertíma er lokið skal leyfa yfirborðsflötinum að loftþorna eða þurrka hann með sæfðri tusku eða þurru. Klútum eða þurrkum sem meðhöndlaðar eru með efninu verður að fleygja í ílát sem hægt er að loka.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Hafa skal neyðarbrunn fyrir augnskol og neyðarsturtur tiltækjar sem næst mögulegum váhrifastöðum.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar notkunarleiðbeiningar.

5.2. Risk mitigation measures

Tryggið viðeigandi loftræstingu við notkun þar sem loftskipti verða 8 sinnum á klukkustund eða oftar.
Notist fjarri augum og andliti.

Hlífðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnabólna hlífðarhanska.
Augnhlífar: Notið augnhlífar.

Varist snertingu við augu.
Andið ekki að ykkur gufu.
Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Einkenni/meiðsli eftir innöndun: Getur valdið sljóleika eða svima.

Einkenni/meiðsli eftir snertingu við húð: Endurtekin og/eða langvarandi snerting við húð getur valdið ertingu, þurrki eða sprungumyndun.

Einkenni/meiðsli eftir snertingu við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.

Einkenni/meiðsli eftir inntökum: Einkenni sem greint hefur verið frá í mönnum eru ógleði og uppköst vegna staðbundinnar ertingar og altæk áhrif á borð við vímutilfinningu, sljóleika, stundum meðvitundarleysi og lágor blóðsykur (sérstaklega hjá börnum). Þessar samsetningar (þurrkur, úðaefni og úðabrusi) eru ólíklegrir til að valda altækum áhrifum.

Almennar ráðstafanir í skyndihjálp: Gefið meðvitundarlausri manneskju aldrei neitt um munn. Leitið umsvifalaust læknis ef lasleika verður vart (sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er).

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Skolið húdina með vatni/farið í sturtu. Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni. Ef einkenni koma fram skal leita læknishjálpar.

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið með vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram í 5 mínútur. Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

EFTIR INNTÖKU: Skolið muninn. Gefið viðkomandi eitthvað að drekka ef hann er með meðvitund. Ef einkenni koma fram: Hringið í neyðarlínuna (112) til að fá læknisaðstoð. Ef engin einkenni koma fram: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Farga verður tómum ílátum sem venjulegum úrgangi eða endurvinna þau ef þess er kostur.

Nánari upplýsingar: Meðhöndlið tóm ílát með varúð vegna þess að gufuleifar eru eldfimar.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Haldið frá opnum eldi, heitum flötum og íkveikjuvöldum.

Ílát skal vera vel lukt. Geymið á köldum og vel lofræustum stað. Geymist við hitastig undir 40°C. Verjið gegn frosti.

Geymsluþol = 2 ár

6. Other information

Varan inniheldur própan-2-ól (CAS-nr.: 67-63-0). Evrópskt viðmiðunargildi upp á 129,28 mg/m³ fyrir fagfólk var samþykkt og notað við áhættumat á vörurnni.

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the product label.

The hazard statements:

H222 Úðabrusi með afar eldfimum efnim.

H229 Prýstihylki: Getur sprungið við upphitun.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

The precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

P261 Gætið þess að anda ekki inn gufu.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhansa.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P312 Hringið í lækni ef lasleika verður vart; s. 112.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P405 Geymist á læstum stað.

P410 + P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50°C/122°F.

P501 Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/landsbundnar reglur.

P280 Notið augnhlífar.