

# Resumen de las características del producto biocida

**Nombre del producto:** Insect Repellent Lotion IR3535 10%

**Tipo(s) de producto:** TP19 - Repelentes y atrayentes

**Número de la autorización:** ES/MR(NA)-2020-19-00715

**R4BP 3 Número de referencia de activo:** ES-0021815-0000

## Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	2
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	2
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	5
5.1. Instrucciones de uso	5
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	5
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	5
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	6
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	6
6. Información adicional	6

## Información administrativa

### 1.1. Nombre comercial del producto

INSECT REPELLENT LOTION IR3535@10%
------------------------------------

### 1.2. Titular de la autorización

<b>Razón social y dirección del titular de la autorización</b>	Razón social	Merck KGaA
	Dirección	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Alemania
<b>Número de la autorización</b>	ES/MR(NA)-2020-19-00715	
<b>R4BP 3 Número de referencia de activo</b>	ES-0021815-0000	
<b>Fecha de la autorización</b>	06/08/2020	
<b>Fecha de vencimiento de la autorización</b>	04/11/2029	

### 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

<b>Nombre del fabricante</b>	Merck KGaA
<b>Dirección del fabricante</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Alemania
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Alemania

### 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

<b>Sustancia activa</b>	1320 - Butilacetilaminopropionato de etilo
<b>Nombre del fabricante</b>	Merck S.L.U.
<b>Dirección del fabricante</b>	Calle Maria de Molina 28006 Madrid España
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona España
<b>Sustancia activa</b>	1320 - Butilacetilaminopropionato de etilo
<b>Nombre del fabricante</b>	Merck KGaA
<b>Dirección del fabricante</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Alemania
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona España

## 2. Composición y formulación del producto

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Butilacetilaminopropionato de etilo		Sustancia activa	52304-36-6	257-835-0	10

### 2.2. Tipo de formulación

EW - Emulsión de aceite en agua
---------------------------------

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

--

Consejos de prudencia

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

## 4. Uso(s) autorizado(s)

### 4.1 Descripción de uso

**Uso 1 - Uso # 1 – Aplicación sobre piel humana para repeler mosquitos y garrapatas. Uso por el público en general**

<b>Tipo de producto</b>	TP19 - Repelentes y atrayentes
<b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b>	Repelente
<b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>	Nombre científico: Culicidae: Nombre común: Culex spp.-Mosquitos. Etapa de desarrollo: Adultos [insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)  Nombre científico: Culicidae: Nombre común: Aedes spp.-Mosquitos Etapa de desarrollo: Adultos [insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)  Nombre científico: Culicidae: Nombre común: Anopheles spp.-Mosquitos Etapa de desarrollo: Adultos [insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)  Nombre científico: Culicidae: Nombre común: Garrapatas Etapa de desarrollo: Ninfas y adultos  Nombre científico: Culicidae: Nombre común: Iodex Ricinus Etapa de desarrollo: Adultos [insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)  Nombre científico: Culicidae: Nombre común: Iodex scapularis Etapa de desarrollo: Adultos [insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)
<b>Ámbito de utilización</b>	Interior Exterior  Uso solo en interior en zonas bien ventiladas y en el exterior  El producto es un repelente listo para su uso que protege a las personas contra los mosquitos y garrapatas solo en las zonas templadas. El producto no se puede utilizar en zonas tropicales.  El repelente se pulveriza una vez al día en niños de hasta 12 años y dos veces al día en adultos sobre la piel, en las áreas de piel no cubiertas (solo en cara, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en el cuerpo entero.
<b>Método(s) de aplicación</b>	Aplicación manual - Aplicación manual directamente sobre la piel expuesta y distribuir el líquido con la mano sobre la piel.
	Ver cuadro * Número y frecuencia de aplicación - -

## Dosis y frecuencia de aplicación

### **Mosquitos:** Tiempo de protección 8 horas

Adultos: 10,58 ml por aplicación. Máximo dos veces al día  
Niños (6-12 años): 5,87 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.  
Niños (2-6 años): 4,33 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.  
Niños pequeños (0-2 años): 3,06 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.

El producto debe usarse en verano, cuando abundan los insectos.  
El producto es adecuado sólo para niños mayores de 1 año

### **Garrapatas:**

Tiempo de protección 7 horas

Adultos: 9.20 ml por aplicación. Máximo dos veces al día  
Niños (6-12 años): 5,10 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.  
Niños (2-6 años): 3.77 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.  
Niños pequeños (0-2 años): 2.66 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.

El producto debe usarse en verano, cuando abundan los insectos.  
El producto es adecuado sólo para niños mayores de 1 año

## Categoría(s) de usuarios

Público en general (no profesional)

## Tamaños de los envases y material del envasado

• **Tubo dispensador** - con tapa de fácil abertura, tapón de rosca, tapa superior o tapón levadizo (PP) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) • Tubo dispensador - con tapa de fácil abertura, tapón de rosca, tapa superior o tapón levadizo (PP) -; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)  
• **Botella** - con tapón de rosca, tapa superior o dosificador - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Para todos los tipos de embalajes, tamaño: 25 hasta 200 mL Dispensa 5 ml por cada activación

### 4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

### 4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

### 4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

#### 4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

#### 4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

### 5. Instrucciones generales de uso

#### 5.1. Instrucciones de uso

Aplice el producto uniformemente sobre la piel expuesta y distribuir el líquido en una capa delgada con la mano sobre la piel descubierta. Aplicar SOLO en las partes no cubiertas del cuerpo (solo en cara, manos, brazos, piernas y pies). La aplicación frecuente de este producto no está autorizada.

No usar directamente sobre la cara. Para aplicar en la cara, aplicar el producto repelente sobre la palma de la mano y distribuirlo sobre la piel de la cara, cuidando de proteger los ojos. No aplicar dentro de los ojos ni alrededor de ellos.

En niños de menos de 12 años, el producto debe ser aplicado por un adulto. No usar en las manos de los niños. No aplicar sobre cortes, heridas, la piel recién afeitada o irritada. No usar debajo de la ropa. Solo para uso externo.

Debe tenerse precaución al usar estos productos en niños. Los productos deben usarse de forma muy responsable. Debe darse preferencia siempre a la protección mecánica (ropa, mosquiteras).

Evitar el contacto con materiales sintéticos. Los materiales sintéticos deben protegerse durante su uso.

Si se aplican productos de protección solar o cosméticos después de usar el repelente se reducirá la eficacia del repelente considerablemente.

El producto no está destinado para usarse en animales/mascotas.

#### 5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Usar el repelente de forma segura. Leer siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar.

Proteger los ojos de los niños durante la aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Solo para uso externo o en áreas bien ventiladas.

SOLO aplicar en brazos, manos, piernas, pies y cara. No utilizar bajo la ropa.

Es preferible en todo momento la protección física (ropa, mosquiteros). Solo para uso externo. Utilizar solo según las indicaciones.

Los usuarios deben informar si el tratamiento no es efectivo y comunicarlo directamente al titular del registro.

#### 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

• **Medidas básicas de actuación:**

En caso de Inhalación, retire a la persona afectada a una zona de aire fresco y manténgalo en reposo.

En contacto con los ojos, comprobar si lleva lentillas y retirarlas si es posible, enjuagar con agua abundante. Consultar con un oftalmólogo.

En contacto con la piel, si aparecen lesiones cutáneas, irritación o dolor persistente tras la aplicación, acudir al médico

En caso de ingestión, hacer que la víctima beba agua inmediatamente (dos vasos como máximo). Consultar con un médico.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados: No se han descrito síntomas tóxicos.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario: No hay información disponible.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20.

#### **5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase**

Los envases vacíos deberán depositarse en los contenedores de recogida separada según el material de los envases.

Restos de productos y otros residuos generados durante la aplicación deberán depositarse en la fracción resto o en su defecto en el punto limpio.

No verter el producto no utilizado en el suelo, en los cursos de agua, en las tuberías (lavabo, aseos...) ni en los desagües.

#### **5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Vida útil: 18 meses

Mantener el contenedor herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado

El producto no debe almacenarse durante periodos prolongados a temperaturas >40°C.

#### **6. Información adicional**

Se considera uso no profesional (público en general) a aquel que utilice el producto en el ámbito su vida privada.