

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: X6119CJ

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2019-0065-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0013419-0002

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	4
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	4
4. Toegelaten gebruik	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	9
5.1. Gebruiksvoorschrift	9
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	10
6. Overige informatie	10

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

X6119CJ

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	PPG AC - France SA
Adres	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2019-0065-00-00 1-1

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0013419-0002

Toelatingsdatum

11/06/2019

Vervaldatum

03/06/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

PPG AC - France SA

Adres van de fabrikant

1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Frankrijk

Productielocatie

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Frankrijk

PPG Trilak Kft., 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Hongarije

ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Frankrijk

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Denemarken

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław Polen

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Frankrijk

PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3 032903 Bucharest Roemenië

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

1283 - (RS)- α -cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanacarboxylaate (cypermethrin)

Naam van de fabrikant

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Adres van de fabrikant

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée België

Productielocatie

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Verenigd Koninkrijk

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA Indië

Werkzame stof

48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)

Naam van de fabrikant

Janssen Pharmaceutica NV

Adres van de fabrikant

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

Productielocatie

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu China

Werkzame stof	51 - Tebuconazool
Naam van de fabrikant	Lanxess Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	- 51369 Leverkusen Duitsland
Productielocatie	Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	One Avenue L 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
(RS)- α -cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat (cypermethrin)		Werkzame stof	52315-07-8	257-842-9	1,29
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	2,37
Tebuconazool	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)methylpentan-3-ol	Werkzame stof	107534-96-3	403-640-2	0,78
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,76
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Niet-werkzame stof	2634-33-5	220-120-9	0,48
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Niet-werkzame stof	55965-84-9	611-341-5	0,02925
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Niet-werkzame stof	97862-59-4	931-296-8	12,5

2.2. Formuleringsstype

EW - Emulsie, olie in water

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan bijtend zijn voor metalen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan het ongeboren kind schaden.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud naar conform met regionale / nationale voorschriften

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Beschermende handschoenen dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

Specifieke behandeling vereist (zie conditie op dit etiket).

Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken. En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Inademing van spuitnevel vermijden.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.

Achter slot bewaren.

verpakking afvoeren naar conform met regionale / nationale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Preventief behandeling-Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve behandeling in gebruiksklasse 1, 2 en 3.1.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Champignons destructeurs du bois/ Pourriture cubique- Sur bois tendre et sur bois dur en classe d'usage 2 et sur bois tendre uniquement en classe d'usage 3.1 Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L. Triviale naam: House longhorn beetle Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Anobium punctatum De Geer Triviale naam: Common furniture beetle Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Lyctus brunneus Triviale naam: Powder post beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Soldats Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: werkers
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Preventieve behandeling in gebruiksklasse 1, 2 en 3.1.
Toepassingsmethode(n)	Oppervlakkig aanbrengen Gedetailleerde beschrijving: Application superficielle / trempage courte durée Application superficielle / pulvérisation Application superficielle / aspersion
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 100 g de produit dilué /m² pour le bois de classe d'usage 1 - 165 g de produit dilué /m² pour le bois de classes d'usage 2 et 3.1 Verdunning (%): 5 Aantal en timing van de toepassing: - UC1: Alleen tegen insecten; UC 2 en 3.1, tegen insecten en schimmels

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

- HDPE-vaten van 50 l en 200 l
- Intermediate bulk container van HDPE, van 1000 l.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Voor preventieve oppervlakkige aanbrenging op hout voor gebruiksklasse 3.1 dient een deklaag te worden aangebracht.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Voorkom vrijkomen in het milieu tijdens de aanbrengfase, en tijdens de opslag en het vervoer van behandeld hout.
- Industrieel aanbrengen dient te gebeuren in een afgesloten gebied, op een ondoordringbare harde ondergrond met afdamming
- Draag beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (het materiaal van de handschoenen dient door de vergunninghouder in de productinformatie te worden gespecificeerd) en beschermende kleding (categorie IV, type 6) tijdens het mengen en vullen, en handschoenen en een ondoordringbare overall (categorie IV, type 4) tijdens het aanbrengen
- Pas behandeld hout dient na behandeling te worden opgeslagen onder een afdak of op een ondoordringbare harde ondergrond, of beide, om rechtstreekse verliezen naar de bodem, het riool of water te voorkomen, en eventuele verliezen van het product dienen voor hergebruik of verwijdering op te vangen
- Eventueel verontreinigd water of verontreinigde bodem dient als gevaarlijk afval te worden verzameld, ingesloten en verwerkt
- Behandeld hout mag niet in de buurt van een aquatische omgeving worden gebruikt.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Preventief behandeling Professoneel_gebruikers

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve behandeling in gebruiksklasse 1 , 2 en 3.1.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Champignons destructeurs du bois/ Pourriture cubique- Sur bois tendre et bois dur en classe d'usage 2 et sur bois tendre uniquement en classe d'usage 3.1 Triviale naam: Onthouters Ontwikkelingsstadia: Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L. Triviale naam: House longhorn beetle Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Anobium punctatum De Geer Triviale naam: Common furniture beetle Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Lyctus brunneus Triviale naam: Powder post beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Soldats Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Ouvriers
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Preventieve behandeling in gebruiksklasse 1 , 2 en 3.1.
Toepassingsmethode(n)	Application superficielle Gedetailleerde beschrijving: Application superficielle / pulvérisation Application superficielle / brossage / rouleau / tampon tampon
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 100 g de produit dilué /m² pour le bois de classe d'usage 1 - 165 g de produit dilué /m² pour le bois de classes d'usage 2 et 3.1 Verdunning (%): 5

	Aantal en timing van de toepassing: - Classe d'usage 1: Uniquement contre les insectes; Classe d'usage 2 et 3.1, contre les insectes et les champignons
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Bidons de 5L en PEHD fluoré

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Pour les traitements préventifs de classe 3.1, l'application d'une couche de finition est obligatoire.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Ne pas appliquer le produit là où il est susceptible d'atteindre les eaux de surfaces lors d'un traitement en extérieur
- Ne pas utiliser le bois préservé à proximité de plan d'eau ou de cours d'eau,
- Pour le traitement du bois en extérieur, un film plastique approprié doit être placé au sol lors de l'application in situ par trempage, aspersion et pulvérisation de manière à prévenir les émissions vers le compartiment terrestre.
- Pour l'application par pinceau, porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant la phase de mélange/chargement.
- Pour l'application par pulvérisation, porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) et une combinaison de catégorie III type 6 pendant l'application.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Respecteer de toepassingssnelheden van het product en de toegestane gebruiksklassen.
- De gebruikers dienen de registratiehouder direct op de hoogte te stellen als de behandeling ineffectief blijkt.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Niet aanbrengen op hout dat waarschijnlijk in contact komt met voedsel, diervoeder, dranken en vee.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Contact met de ogen: Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Controleren op eventuele contactlenzen en deze verwijderen als dit gemakkelijk kan. Blijven spoelen met lauw water gedurende minstens 10 minuten. Een arts raadplegen indien irritatie of gezichtsstoornis optreedt.
- Contact met de huid: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Verontreinigde huid met water wassen. Bij symptomen contact opnemen met een arts, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum of een antigifcentrum of bel 112.
- Inademing: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in halfzittende houding. Bij symptomen en/of grote ingeademde hoeveelheden onmiddellijk een arts raadplegen of bel 112.
- Contact met de mond: Mond spoelen met water. Bij symptomen en/of contact met de mond in grote hoeveelheden onmiddellijk contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum of een antigifcentrum of bel 112.
- Geen vloeistoffen geven of braken opwekken in geval van verminderd bewustzijn; in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Verpakking of etiket beschikbaar houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, wc...) of afvoeren terecht laten komen.
- Ongebruikt product, de verpakking ervan en alle andere afvalmaterialen (bijv. plastic zeil) verwijderen in overeenstemming met lokale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Houdbaarheid: 12 maanden
- Roeren vóór en tijdens het aanbrengen
- Beschermen tegen direct zonlicht
- Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 22 °C

6. Overige informatie

- De vergunninghouder dient waargenomen incidenten met betrekking tot de werkzaamheid te melden bij de bevoegde instanties.
- Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik waarbij contact met voedsel, diervoeder of vee optreedt.