

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Insect Repellent Lotion IR3535 10%

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0021571-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Merck KGaA
	Adres	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
Toelatingsnummer		
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0021571-0000	
Toelatingsdatum	07/11/2019	
Vervaldatum	04/11/2029	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Merck KGaA
Adres van de fabrikant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
Productielocatie	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
Naam van de fabrikant	Merck S.L.U.
Adres van de fabrikant	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spanje
Productielocatie	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanje
Werkzame stof	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
Naam van de fabrikant	Merck KGaA
Adres van de fabrikant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
Productielocatie	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanje

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	10

2.2. Formuleringstype

EW - Emulsie, olie in water

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

--

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Lees aandachtig en volg alle instructies op.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Middel ter afwering van muggen bij mensen

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Repellent
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culex spp. Triviale naam: muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Wetenschappelijke naam: Culicidae: Aedes spp. Triviale naam: muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Wetenschappelijke naam: Culicidae: Anopheles spp. Triviale naam: muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Insect repellent lotion IR3535® 10% is een klaar-voor-gebruik Lotion om muggen af te weren in gematigde klimaatzones.
Toepassingsmethode(n)	Handmatige toepassing - -
Dosering en frequentie van de toepassing	1,16µl/cm ² - - - Dosering voor muggen (1,16 µl / cm ²) - beschermingstijd 8 uur Volwassene: 10,58 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Met mate aanbrengen om onbedekte delen van het gezicht, handen, armen, benen en voeten gelijkmatig te bedekken. Het product kan maximaal 2 keer per dag worden aangebracht. Kind (6-12 jaar): 5,87 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen. Kind (2-6 jaar): 4,33 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen. Peuter (1-2 jaar): 3,06 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen. Baby (0-1j): 2,61 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen.

	<p>* Het product kan worden aangebracht op onbedekte lichaamsdelen, beperkt tot het gezicht, armen, benen en voeten. Niet aanbrengen op het hele lichaam.</p>
<p>Categorie/categorieën gebruikers</p>	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<p>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Knijptube - met PP dop - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) • Knijptube - met PP dop (PP) - (in aluminium met PE binnenlaag; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) • Fles - met draaidop, klikdop of pomp (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) <p>Voor alle verpakkingstypes, maat: 25 - 250 ml met een interval van 5 ml</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Middel ter afwering van teken bij mensen

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Repellent
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus Triviale naam: Teken Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus Triviale naam: Teken Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Wetenschappelijke naam: Ixodes scapularis Triviale naam: Teken Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Ixodes scapularis Triviale naam: Teken Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Insect repellent lotion IR3535® 10% is een klaar-voor-gebruik lotion om teken af te weren in gematigde klimaatzones.</p>
Toepassingsmethode(n)	Handmatige toepassing - -
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>1,01 µl/cm² - - -</p> <p>Dosering voor teken (1,01µ l / cm²) - beschermingstijd 7 uur</p> <p>Volwassene: 9,20 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Het product kan maximaal 2 keer per dag worden aangebracht. Kind (6-12 jaar): 5,10 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen. Kind (2-6 jaar): 3,77 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen. Peuter (1-2 jaar): 2,66 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen. Baby (0-1j): 2,27 ml / applicatie op onbedekte lichaamsdelen *. Maximaal één keer per dag aanbrengen.</p> <p>* Het product kan worden aangebracht op onbedekte lichaamsdelen, beperkt tot het gezicht, armen, benen en voeten. Niet aanbrengen op het hele lichaam.</p>

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

- Knijptube - met PP dop - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)
- Knijptube - met PP dop (PP) - (in aluminium met PE binnenlaag; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)
- Fles - met draaidop, klikdop of pomp (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Voor alle verpakkingstypes, maat: 25 - 250 ml met een interval van 5 ml

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebruik het afweermiddel op een veilige manier.
Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Buiten bereik van kinderen houden.
Breng het product gelijkmatig aan op de onbedekte huid en verspreid de aangebrachte vloeistof met de hand over de huid.
Breng UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, beperkt tot de armen, benen, voeten en gezicht.
Zorg ervoor dat je de ogen beschermt. Niet aanbrengen op de ogen.
Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder of op kleding. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Het aanbrengen van zonverzorgingsproducten of cosmetische formuleringen zal de werkzaamheid van het afstotende middel aanzienlijk veranderen. In geval van gelijktijdig gebruik van het product met zonnebrandcrème, breng eerst de zonnebrandcrème aan en wacht 20 minuten voordat het afwerende product wordt aangebracht.

In geval van sterke transpiratie en na een duik te hebben genomen, zal de effectiviteit afnemen. Het product kan eenmaal daags worden aangebracht voor kinderen jonger dan 12 jaar en tweemaal daags voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar oud.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze producten op zuigelingen. Mechanische bescherming (kleding, muskietennetten) heeft de voorkeur.

Vermijd contact met synthetische materialen. Synthetische materialen moeten worden beschermd tijdens het spuiten.

Wanneer de behandeling niet effectief is moeten gebruikers dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

Het is niet aanbevolen gebruik van dit product te combineren met andere insectenwerende producten.

De duur van de bescherming is louter indicatief. Omgevingsfactoren (Bv. hoge temperaturen of sterke wind), kunnen de beschermingsduur veranderen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Breng UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, beperkt tot de armen, benen, voeten en gezicht.

Niet gebruiken op kinderhanden. Een volwassene moet het product aanbrengen op kinderen jonger dan 12 jaar. en was zijn handen na het aanbrengen.

Was uw handen alvorens voedingsmiddelen aan te raken. Niet rechtstreeks op of in de buurt van voedsel, voeder of dranken aanbrengen, noch op oppervlakken of gebruiksvorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voeder en dranken. Om besmetting te voorkomen, elk contact tussen behandelde huid en voedingsmiddelen vermijden.

Gebruik uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inademen: frisse lucht.

In geval van contact met de ogen: onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze verwijderen als dit zonder problemen kan gebeuren. Raadpleeg een arts.

In geval van contact met de huid: In geval van huidletsel, roodheid of aanhoudende pijn na een toepassing, een arts raadplegen.

Na inslikken: laat het slachtoffer onmiddellijk water drinken (maximaal twee glazen). Raadpleeg een arts.

Belangrijkste symptomen en gevolgen, zowel acuut als vertraagd : geen

Aanduiding voor benodigde directe medische verzorging en speciale behandeling: Geen informatie beschikbaar

Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat middelresten op het riool worden geloosd.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afvalmateriaal moet worden verwijderd conform de Richtlijn inzake afval 2008/98/EC en andere nationale en lokale regelgeving. Bewaar chemische stoffen in de oorspronkelijke verpakking. Niet vermengen met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde manier als het product zelf.

Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat middelresten op het riool worden geloosd.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslagvoorwaarden:

Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge en goed geventileerde plek.

Aanbevolen temperatuur voor opslag: 18-25°C. Het product mag niet gedurende een lange tijd worden opgeslagen bij temperaturen >40°C.

Houdbaarheid: 18 maanden

Vermijd lozing van het product in het milieu/rioleringsysteem.

6. Overige informatie