

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Nom: Omega Pharma IR3535

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2023-0001-00-00

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0017255-0000

Table des matières

Partie 1. - Premier niveau d'information	1
1. Informations administratives	1
2. Composition et formulation de la famille de produits	2
Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP	3
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta SPC 1 - Article 19(5) non appliqué en Belgique	3
2. Composition du méta-RCP	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	3
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	4
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	6
6. Autres informations	6
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	7
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta SPC 2 - Article 19(5) non appliqué en Belgique	7
2. Composition du méta-RCP	8
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	8
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	8
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	14
6. Autres informations	14
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	14
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta SPC 3 - Article 19(5) non appliqué en Belgique	16
2. Composition du méta-RCP	16
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	16
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	17
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	18
6. Autres informations	19
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	19
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta SPC 4	20
2. Composition du méta-RCP	20
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	21

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	21
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	23
6. Autres informations	25
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	25

Partie 1. - Premier niveau d'information

1. Informations administratives

1.1. Nom

Omega Pharma IR3535

1.2. Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

1.3. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Omega Pharma International n.v.
	Adresse	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgique
Numéro de l'autorisation	BE2023-0001-00-00	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0017255-0000	
Date de l'autorisation	02/12/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	02/12/2032	

1.4. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

Nom du fabricant	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresse du fabricant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Merck 08100 Mollet del Vallés Barcelona Espagne

2. Composition et formulation de la famille de produits

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Ethanol contenu dans de l'absolu d'alcool éthylique dénaturé avec 0,1% de tertbutanol et 10ppm de Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propylene glycol laurate	Propylene glycol monolaurate	Substance non active	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

2.2. Type(s) de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta SPC 1 - Article 19(5) non appliqué en Belgique

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-1

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver Hände soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP**4.1 Description de l'utilisation****Utilisation 1 - /****Type de produit**

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

/

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique:
Nom commun: /
Stade de développement: /

Nom scientifique:
Nom commun: /
Stade de développement: /

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

/

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: /

Description détaillée:

/

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: /

Dilution (%): /

Nombre et fréquence des applications:

/

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

/

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

6. Autres informations

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial	/	Marché: BE
Numéro de l'autorisation <small>(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)</small>	BE-0017255-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,78

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta SPC 2 - Article 19(5) non appliqué en Belgique

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-2

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver Hände soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - /

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

/

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: /
Nom commun: /
Stade de développement: /

Nom scientifique: /
Nom commun: /
Stade de développement: /

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: /
Description détaillée: /

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: /
Dilution (%): /
Nombre et fréquence des applications: /

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

/

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - /

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	/
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Nom commun: / Stade de développement: /
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur /

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: / Description détaillée: /
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: / Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: /
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	/

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - /

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	/
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Nom commun: / Stade de développement: / Nom scientifique: Nom commun: / Stade de développement: / Nom scientifique: Nom commun: / Stade de développement: /
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur /
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: / Description détaillée: /
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: / Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: /

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

/

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

6. Autres informations

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

/

Marché: BE

Numéro de l'autorisation(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

BE-0017255-0002 1-2

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,92

Nom commercial

/

Marché: BE

Numéro de l'autorisation(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

BE-0017255-0003 1-2

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,92

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta SPC 3 - Article 19(5) non appliqué en Belgique

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-3

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92
Propylene glycol laurate	Propylene glycol monolaurate	Substance non active	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver Hände soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Recueillir le produit répandu.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - /

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

/

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: /
Nom commun: /
Stade de développement: /

Nom scientifique: /
Nom commun: /
Stade de développement: /

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

/

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: /
Description détaillée:

/

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: /
Dilution (%): /
Nombre et fréquence des applications: /

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

**Dimensions et matériaux
d'emballage**

/

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

6. Autres informations

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Moustikologne Haute tolérance crème bébé	Marché: NL
--	------------

Numéro de l'autorisation

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

BE-0017255-0004 1-3

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,82
Propylene glycol laurate	Propylene glycol monolaurate	Substance non active	27194-74-7	248-315-4	6

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta SPC 4

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-4

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Ethanol contenu dans de l'absolu d'alcool éthylique dénaturé avec 0,1% de tertbutanol et 10ppm de Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Contient Alpha- und Beta-Pinen sowie Limonen. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Tenir au frais.
Se laver Hände soigneusement après manipulation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - (adultes) pour de tête – tout public (au dessus de 24 mois) – usage sur les cheveux humains - intérieur et extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Pediculus humanus capitis</i> Nom commun: Poux de tête Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Spray pompe - application sur la chevelure
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Enfants de 2 ans et plus: appliquer jusqu'à 11 pulvérisations sur les cheveux. Adultes : appliquer jusqu'à 22 pulvérisations sur le cuir chevelu pour mouiller complètement tous les cheveux proches du cuir chevelu. Vaporisez le reste de la chevelure pour la rendre complètement humide. Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: 1 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	De 15 à 125 ml Flacon: PP/PEHD Pompe: PE-LD/PP Bouchon: PP Emballage secondaire: étui carton

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Consulter la section "Instructions générales d'utilisation"

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

Suivez les instruction d'utilisation.
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de poux présent.
Utilisez d'abord un pediculicide si nécessaire. Le produit repousse les nouvelles infestations seulement.
Après application, ce produit repousse les poux de tête jusqu'à 24 heures.

Appliquez chaque matin sur cheveux propres et essorés après les avoir coiffés de la manière habituelle.
Appliquez le produit sur les cheveux proches du cuir chevelu (entre 2 et 5 cm) et sur le reste des cheveux, comme un lacque
Assurez-vous de couvrir toute la chevelure, en faisant particulièrement attention aux zones proches du cou et derrière les oreilles.
Assurez-vous que le cuir chevelu soit suffisamment humidifié.
Laissez les cheveux sécher naturellement sans appliquer de source de chaleur. Ne pas utiliser un sèche-cheveux.
L'application doit être répétée après le lavage des cheveux.

Convient pour un usage chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans.
Informez le détenteur d'autorisation si le produit s'avère inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Usage externe uniquement.
Lorsque le produit est pulvérisé en intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et éviter de respirer dans le spray.
Ne pas pulvériser dans les yeux.
Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.
Pour une utilisation sur les cheveux des enfants, le produit doit être appliqué par un adulte
Le produit ne doit pas être appliqué sur les animaux (de compagnie). Ne pas utiliser en présence d'animaux (de compagnie).
Éviter d'inhalier les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Instruction de premiers soins:
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner quelque chose à boire, si la personne atteinte est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau : laver à l'eau.
EN CAS D'INHALATION: si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthode de nettoyage et d'élimination: adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.
Transférer dans un conteneur pour élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la réglementation.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas réutiliser le conditionnement et ne pas rejeter le produit/conditionnement dans l'environnement.
Ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ne pas laisser le produit atteindre le système d'égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Garder hors de portée des enfants et des animaux non-cibles/animaux de compagnie.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 2 ans (en PEHD/PE)

6. Autres informations

/

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial	Paranix Prevent	Marché: BE
	Paranix Protect	Marché: BE
	Paranix Repel	Marché: BE
Numéro de l'autorisation <small>(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)</small>	BE-0017255-0005 1-4	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacétylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20,9

Ethanol contenu dans de l'absolu d'alcool éthylique dénaturé avec 0,1% de tertbutanol et 10ppm de Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	29,1
--	---------	----------------------	---------	-----------	------
