

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

**Kunjom:** Knieler & Team Propanol Family

**Tip(i) ta' prodott:** TP 01 - Iġjene tal-bniedem

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-  
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0027467-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0027467-0000

## Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	4
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 1</b>	4
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	5
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	10
6. Informazzjoni oħra	11
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	11
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 2</b>	13
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	14
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	14
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	15
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	19
6. Informazzjoni oħra	20
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	20
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 3</b>	21
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	21
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	22
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	22
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	27
6. Informazzjoni oħra	28
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	28
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 4</b>	30
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	31
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	31

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	32
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	36
6. Informazzjoni oħra	38
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	38
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 5</b>	39
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	39
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	40
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	40
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	45
6. Informazzjoni oħra	46
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	47
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 6</b>	48
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	48
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	49
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	49
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	53
6. Informazzjoni oħra	55
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	55
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 7</b>	57
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	58
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	58
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	59
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	63
6. Informazzjoni oħra	64
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	65
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 8</b>	66
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	66
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	67
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	67
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	72

6. Informazzjoni oħra	73
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	74
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 9</b>	75
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	75
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	76
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	76
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	81
6. Informazzjoni oħra	83
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	83

# Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

## 1. Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Kunjom

Knieler & Team Propanol Family

### 1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

### 1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	Knieler & Team GmbH
	Indirizz	Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Ġermanja
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0027467-0000	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0027467-0000	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	11/08/2022	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/07/2032	

### 1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	Knieler & Team GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Knieler & Team GmbH, Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Ġermanja
	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Germanja

### 1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Istati Uniti

<b>Sustanza attiva</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	BASF SE
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja

<b>Sustanza attiva</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Afrika t'Isfel
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Afrika t'Isfel

<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	Brenntag GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Stinnes-Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shell Nederland Raffinaderij B.V. 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda
	Exxon Mobil LA 70805 Baton Rouge Istat Uniti
<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	INEOS Solvent Germany GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Ġermanja

## 2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	12,229 - 35
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	30 - 63,14

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor

## Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

### 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

#### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1

#### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

#### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 32,5
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45



## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd u.  
Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd u. – Tpejjiġx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat..

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - għal dizinfekzjoni iġjenika tal-idejn, likwidu

Tip ta' Prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Bacteria

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Mycobacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Enveloped viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

#### Qasam tal-użu

Indoor

- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, klinici fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti)
- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfazzjoni iġġenika tal-idejn fug idejn viżibbilment nodfa u xotti.
- Għal użu professjonali biss.

#### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: applikazzjoni manwali  
Deskrizzjoni dettaljata:  
għorik

#### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) Fin ta' kuntatt: 30 s  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif mehtieg.

#### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali  
professjonali

#### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

100, 125, 500, 1000 mL fi flixxien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).

Reċipjent cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

Barra minn hekk, esklussivament għal E-HDL (prodott 1.2):

500 u 1000 mL fi flixxun tal-HDPE trasparenti ħafif b'pompa tal-PP integrata.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u żomm l-idejn imxarra għal 30 sekonda. Timplax mill-ġdid.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - għad-dizinfekzjoni kirurġika tal-idejn, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fi spatarijiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa oħrajn: diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: ghorik</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Ghorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Hin ta' kuntatt: 90 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>100, 125, 500, 1000 mL fi flixxien tal-poliutilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP). Recipjent cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p> <p>Barra minn hekk, esklussivament għal E-HDL (prodott 1.2):</p> <p>500 u 1000 mL fi flixxun tal-HDPE trasparenti ħafif b'pompa tal-PP integrata.</p>



#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm bżonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżzomm l-idejn imxarrba għal 90 sekonda. Timlax mill-ġdid.

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-żona kontaminata u hudha post ieħor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tiegħu n-nifs. Cempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-hwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Cempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċi biex tneħħihom. Kompli laħlah għal mill-inqas 15-il minuta. Cempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlah il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Cempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' hrug aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent hafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkunx hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, b'hal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tiegħu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati b'hal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C

Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-animali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

#### 6. Informazzjoni oħra

#### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

##### 7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull

## prodott individwali

### Isem kummerċjali

A-HDL

qasam tas-suq: EU

### Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0001 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	32,5
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45

### Isem kummerċjali

E-HDL

qasam tas-suq: EU

### Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0002 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45



**Isem kummerċjali**

H-HDL

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazżjonali)

EU-0027467-0003 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45

**1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC****1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

meta SPC 2

**1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

1-2

**1.3 Tip(i) ta' prodott**

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	20 - 20
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	60 - 60

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
 Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.  
 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiplx.  
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
 Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
 Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
 JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
 JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
 Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Ahžen f'post imsakkar.  
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat..

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - għal diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Tuberculosis bacilli istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, klinici fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti) - canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn fug idejn viżibbilment nodfa u xotti. - Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) #fin ta' kuntatt: 30 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif meħtieġ.

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	150, 500, 1000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP). Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE b'tapp bil-kamin tal-HDPE trasparenti/abjad.  Borża tal-vakwu ta' 700 u 1000 mL f'fojl abjad tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'valv/pompa tal-PP integrati u tapp tal-PE.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u żomm l-idejn imxarra b'għal 30 sekonda.  
Timlax mill-ġdid.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - għad-diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Tuberculosis bacilli istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fi sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa oħrajn: diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Ghorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Ħin ta' kuntatt: 90 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

150, 500, 1000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).

Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE b'tapp bil-kamin tal-HDPE trasparenti/abjad.

Borża tal-vakwu ta' 700 u 1000 mL f'fojl abjad tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'valv/pompa tal-PP integrati u tapp tal-PE.

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm bżonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżżomm l-idejn imxarra għal 90 sekonda. Timplax mill-ġdid.

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

#### 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.  
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Caqlaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u hudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-GILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħhihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.  
Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-ghajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib

jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.  
JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Cempel 112/ambulanza għal assistenza medika.  
Mizuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:  
Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent hafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmxi tipjip.  
Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.  
Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inert, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tiegħu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

### 6. Informazzjoni oħra

--

### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

#### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	C-HDL	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0004 1-2	



Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	20
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	60

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	12,229 - 14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,751 - 63,14

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibla' bin-nifs fwar.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Komplilaha.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - għal diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn, likwidu

Tip ta' Prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

Mhux rilevanti.

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Tuberculosis bacilli  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Enveloped viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, klinici fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti)
- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn fug idejn viżibbilment nodfa u xotti.
- Għal użu professjonali biss.

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: applikazzjoni manwali  
Deskrizzjoni dettaljata:  
għorik

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) Ħin ta' kuntatt: 30 s  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jigu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif meħtieġ.

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

100, 125, 150, 500, 1000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).  
Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.  
Barra minn hekk, esklussivament għal D-HDL (prodott 3.1): 100, 125, 150, 500, 1000 mL fi flixkien tal-HDPE bojod b'tappijiet flip top tal-PP, reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.  
Barra minn hekk, esklussivament għal B-HDL (prodott 3.3): Borża ta' 700 mL magħmula minn fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti trasparenti b'pompa tal-PP integrata; flixkun tal-HDPE ta' 75 mL trasparenti/abjad b'tapp flip top tal-PP.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u zomm l-idejn imxarba għal 30 sekonda. Timplax mill-gdid.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.2 deskrizzjoni użu

## Użu 2 - għad-diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Tuberculosis bacilli istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fi sptarjiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa oħrajn: diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: ghorik</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Ghorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Hin ta' kuntatt: 90 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>100, 125, 150, 500, 1000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).</p> <p>Reċipjent cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p> <p>Barra minn hekk, esklussivament għal D-HDL (prodott 3.1): 100, 125, 150, 500,</p>

1000 mL fi flixxien tal-HDPE bojod b'tappijiet flip top tal-PP, recipjent cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

Barra minn hekk, esklussivament għal B-HDL (prodott 3.3): Borża ta' 700 mL magħmula minn fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti trasparenti b'pompa tal-PP integrata; flixxun tal-HDPE ta' 75 mL trasparenti/abjad b'tapp flip top tal-PP.

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm b'zonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżzomm l-idejn imxarrba għal 90 sekonda. Timplax mill-ġdid.

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqūh it-tfal.  
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ćaqlaq il-persuna affettwata miż-żona kontaminata u ħudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk tħossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Ħu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħhihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalħa ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqghod attent hafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tiegħu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C

Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-animali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

#### 6. Informazzjoni oħra

#### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

##### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali



**Isem kummerċjali**

D-HDL

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0005 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	12,229
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,751

**Isem kummerċjali**

G-HDL

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0006 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

**Isem kummerċjali**

B-HDL

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0007 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

**1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC****1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

meta SPC 4

**1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

1-4

**1.3 Tip(i) ta' prodott**

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 32,5
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
 Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.  
 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.  
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
 Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
 Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
 JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
 JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
 Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - għad-dizinfazzjoni iġjenika tal-idejn, ġel

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, klinici fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti)</li> <li>- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfazzjoni iġjenika tal-idejn fug idejn viżibbilment nodfa u xotti.</li> <li>- Għal użu professjonali biss.</li> </ul>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) #fin ta' kuntatt: 30 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	100, 125, 500, 1000 mL fi flixxien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP). Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.  Barra minn hekk, esklussivament għal E-HDG (prodott 4.2): 500 u 1000 mL fi flixxun tal-HDPE trasparenti hafif b'pompa tal-PP integrata.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u żomm l-idejn imxarra għal 30 sekonda.  
Timlax mill-ġdid.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - għad-diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn, ġel

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fi sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa oħrajn: diżinfazzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Ghorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Hin ta' kuntatt: 90 s  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif mehtieg.

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

100, 125, 500, 1000 mL fi flixxien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).

Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

Barra minn hekk, esklussivament għal E-HDG (prodott 4.2): 500 u 1000 mL fi flixxun tal-HDPE trasparenti hafif b'pompa tal-PP integrata.

**4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm b'zonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżżomm l-idejn imxarrba għal 90 sekonda. Timplax mill-ġdid.

**4.2.2 Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

[Empty box]

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.  
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.



### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u fuqha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk tħossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbiħom. Komplu aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħhihom. Komplu laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalħa ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' hrug aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inert, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx go drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkun totalment vojta, il-kontenitur jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar iehor.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħžen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

## 6. Informazzjoni oħra

--

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	A-HDG	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0008 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	32,5
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45

<b>Isem kummerċjali</b>	E-HDG	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0009 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 5

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3 - 15,5
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	60 - 63,14

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jiehdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Komplilaha.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - għad-diżinfezzjoni iġjenika tal-idejn, ġel

Tip ta' Prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

Mhux rilevanti.

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Tuberculosis bacilli  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Enveloped viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, klinici fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti)
- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn fug idejn viżibbilment nodfa u xotti.
- Għal użu professjonali biss.

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: applikazzjoni manwali  
Deskrizzjoni dettaljata:  
għorik

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) Ħin ta' kuntatt: 30 s  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-ħin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u ta' spiss skont kif meħtieġ.

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

125, 150, 500, 1000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).  
Recipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

Barra minn hekk, esklussivament għal C-HDG (prodott 5.1): Borża tal-vakwu ta' 700 u 1000 mL f'fojl abjad tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'valv/pompa tal-PP integrati u tapp tal-PE.

Barra minn hekk, esklussivament għal B-HDG (prodott 5.2): Borża ta' 700 mL magħmula minn fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti trasparenti b'pompa tal-PP

integrata; flixxun tal-HDPE ta' 75 mL trasparenti b'tapp flip top tal-PP.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u zomm l-idejn imxarra għal 30 sekonda.

Timlax mill-ġdid.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - għad-diżinfekzjoni kirurġika tal-idejn, ġel

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Tuberculosis bacilli istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfekzjoni kirurġika tal-idejn fi sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa oħrajn: diżinfekzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Għorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Hin ta' kuntatt: 90 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

125, 150, 500, 1000 mL fi flixxien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).

Reċipjent cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

Barra minn hekk, esklussivament għal C-HDG (prodott 5.1): Borża tal-vakwu ta' 700 u 1000 mL f'fojl abjad tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'valv/pompa tal-PP integrati u tapp tal-PE.

Barra minn hekk, esklussivament għal B-HDG (prodott 5.2): Borża ta' 700 mL magħmula minn fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti trasparenti b'pompa tal-PP integrata; flixxun tal-HDPE ta' 75 mL trasparenti b'tapp flip top tal-PP.

### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm b'żonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżżomm l-idejn imxarra għal 90 sekonda. Timplax mill-gdid.

### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5



#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.  
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u hudha post ieħor. Ikseb parir/attenzjoni

medika jekk thossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGĠIBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'hafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-hwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlah il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Mizuri f'każ ta' hruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent hafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

#### 6. Informazzjoni oħra

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	C-HDG	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0010 1-5	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	15,5
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	60

<b>Isem kummerċjali</b>	B-HDG	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0011 1-5	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 6

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-6

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	25 - 35
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	30 - 40

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd u.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espozizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-šhana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd u. – Tpejjix.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.  
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilahaħ.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni RTU ta' ucuħ žgħar iebša u mhux poruži, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivaniji, taġħmir ġenerali (minbarra ucuħ li jiġu f'kuntatt mal-ikel): diżinfazzjoni ta' ucuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-ucuħ lest biex jintuża f'temperatura tal-kamra (20±2 °C).</p> <p>Il-wiċċ sfiħ li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn ftit distanza 'l bogħod u mbagħad timsfu sew b'biċċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m<sup>2</sup>) biex iżzomm il-wiċċ imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: • għall-kontroll tal-batterji, fungi unicellulari u vajruses b'involukru: 60 sek • għall-kontroll tal-vajruses (attività viruċidali tal-ispettru limitata): 5 min Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza raġonevoli ta' diżinfazzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixxun ta' 100, 500, 750, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar); Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p>

#### **4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfezzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

#### **4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - Diżinfazzjoni RTU ta' ucuħ żgħar iebsa u mhux poruži, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u fl-industrija tal-ikel, preparazzjoni u mmaniġġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti; diżinfazzjoni ta' ucuħ żgħar iebsa/mhux poruži. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-ucuh lest biex jintuża f'temperatura tal-kamra (20±2 °C).</p> <p>Il-wiċċ shiħ li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn ftit distanza 'l bogħod u mbagħad timsħu sew b'biċċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m<sup>2</sup>) biex iżzomm il-wiċċ imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: għall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodotti jistgħu jintużaw kemm-il darba jkun meħtieġ. Frekwenza raġonevoli fil-kċejjen hija 1-2 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun ta' 100, 500, 750, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar); Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p>



#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfazzjoni.

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 6

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

## 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.  
L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn matul l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ćaqlaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u ħudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflahx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Ħu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zomhma mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħħihom. Kompli laħlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-ghajnejn iridu wkoll jiġu mlaħħala ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-ghajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlah il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħħi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxuffin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidħol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar iehor.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-animali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

### 6. Informazzjoni oħra

### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

#### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

F-FDL

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0027467-0012 1-6

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazżjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	30

**Isem kummerċjali**

A-FDL

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0013 1-6

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	35
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	35

**Isem kummerċjali**

C-FDL

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0014 1-6

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	40

### Isem kummerċjali

E-FDL

qasam tas-suq: EU

### Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0015 1-6

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	40

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 7

## 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-7

## 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3 - 14,925
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	44,73 - 63,14

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahżen f'post imsakkar.

Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfekzjoni RTU ta' uċuħ żgħar iebsa u mhux porużi, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivaniji, tagħmir ġenerali (minbarra uċuħ li jiġu f'kuntatt mal-ikel): diżinfekzjoni ta' uċuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p>

	<p>Diżinfettant tal-uċuħ lest biex jintuża f'temperatura tal-kamra (20±2 °C).</p> <p>Il-wiċċ sħiħ li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn f'it distanza 'l bogħod u mbagħad timsħu sew b'biċċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m<sup>2</sup>) biex iżzomm il-wiċċ imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: • għall-kontroll tal-batterji, fungi unicellulari u vajruses b'involukru: 60 sek</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza raġonevoli ta' diżinfekzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixxun ta' 125, 150, 500, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar);</p> <p>Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfekzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent



Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - Diżinfekzjoni RTU ta' uċuħ żgħar iebes u mhux porużi, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u fl-industrija tal-ikel, preparazzjoni u mmanigġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti: diżinfekzjoni ta' uċuħ żgħar iebes/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:

	<p>Dizinfettant tal-ucuh lest biex jintuza f'temperatura tal-kamra (20±2 °C).          Il-wicc shih li jrid jigi dizinfettat jigi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn ftit distanza 'l boghod u mbaghad timshu sew b'bicca. L-ammont tal-prodott ghandu jkun bizzejjed (massimu 50 mL/m2) biex izzomm il-wicc imxarrab matul il-hin ta' kuntatt.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponiment: għall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek          Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu          Numru u hin tal-applikazzjoni:          Il-prodotti jistgħu jintuzaw kemm-il darba jkun meħtieġ. Frekwenza raġonevoli fil-kcejjien hija 1-2 kuljum. M'hemm għalfejn jigu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali          professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun ta' 125, 150, 500, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar);          Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-ucuh iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-dizinfazzjoni.

#### 4.2.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 7

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

See general directions for use of meta SPC 7

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal użu professjonali biss.

#### **5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn matul l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

#### **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqtaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u fudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'hafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-hwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlah il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent hafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inert, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkun totalment vojta, il-kontenitur jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar iehor.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Zomm il-kontenitur magħluq sewwa. Zomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Zomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

## 6. Informazzjoni oħra

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	D-FDL	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0016 1-7	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,925
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	44,73

<b>Isem kummerċjali</b>	B-FDL	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0017 1-7	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 8

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-8

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	25 - 30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	30 - 40

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd u.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd u. – Tpejjiq.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni RTU ta' ucuħ zġħar iebsa u mhux porużi, wajps

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivaniji, tagħmir ġenerali (minbarra uċuħ li jiġu f'kontatt mal-ikel): diżinfekzjoni ta' uċuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-wiċċ li għandu jiġi diżinfettat jintmesaħ u jiġi mxarrab b'ammont suffiċjenti tal-prodott, waqt li tiżgura li tkopri l-wiċċ kollu.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponiment: • għall-kontroll tal-batterji, fungi uniċellulari u vajruses b'involukru: 60 sek • għall-kontroll tal-vajruses (attività virucidali tal-ispettru limitata): 5 min ; Aghmel il-wiċċ imxarrab kompletament. Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza raġonevoli ta' diżinfekzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flow-pack ta' fojl tal-PE abjad magħmul minn sustanzi komposti b'għatu flap tal-PP, li fih 40 wajp tal-Viskuż (VIS) Polietilen Tereftalat (PET).</p> <p>Esklussivament għal C-FDT (prodott 8.2):</p>



Reċipjent Ċilindriku tal-HDPE trasparenti b'tapp bil-kamin tal-PP, li fih 30 wajp tal-PET; Borża tad-dispensatur ta' fojl tal-PE abjad magħmul minn sustanzi komposti, li fih 30 jew 90 wajp tal-PET użati mal-kaxxa tad-dispensatur.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfazzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - Diżinfazzjoni RTU ta' ucuħ żgħar iebsa u mhux porużi, wajps

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u fl-industrija tal-ikel, preparazzjoni u mmanigġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti: diżinfazzjoni ta' ucuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:  Il-wiċċ li għandu jiġi diżinfettat jintmesaħ u jiġi mxarrab b'ammont suffiċjenti tal-prodott, waqt li tiżgura li tkopri l-wiċċ kollu.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: għall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek; Aghmel il-wiċċ imxarrab kompletament. Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Il-prodotti jistgħu jintużaw kemm-il darba jkun meħtieġ. Frekwenza raġonevoli fil-kċejjen hija 1-2 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali  professjonali

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flow-pack ta' fojl tal-PE abjad magħmul minn sustanzi komposti b'għatu flap tal-PP, li fih 40 wajp tal-Viskuż (VIS) Polietilen Tereftalat (PET).

Esklussivament għal C-FDT (prodott 8.2):

Reċipjent Ċilindriku tal-HDPE trasparenti b'tapp bil-kamin tal-PP, li fih 30 wajp tal-PET; Borża tad-dispensatur ta' fojl tal-PE abjad magħmul minn sustanzi komposti, li fih 30 jew 90 wajp tal-PET użati mal-kaxxa tad-dispensatur.

### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfazzjoni.

### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

[Empty box]

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 8

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

Għall-wajps, erġa' ssiġilla l-pakkett wara li tiffthu.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.  
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u fuqha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk tħossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

**JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:** Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

**F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA:** Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Komplu aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

**JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN:** Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Komplu laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalħa ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

**JEKK JINBELA':** Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' hrug aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inert, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar iehor.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħzen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Zomm il-kontenitur magħluq sewwa. Zomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Zomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

## 6. Informazzjoni oħra

--

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	F-FDT	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0018 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	30

<b>Isem kummerċjali</b>	C-FDT	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0027467-0019 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	40

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 9

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-9

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3 - 14,925
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	44,73 - 63,14

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jiehdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi l-kontenut fi impjant għat-trattament tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni RTU ta' ucuħ zġħar iebsa u mhux porużi, wajps



<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivaniji, tagħmir ġenerali (minbarra uċuħ li jiġu f'kontatt mal-ikel): diżinfazzjoni ta' uċuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-wiċċ li għandu jiġi diżinfettat jintmesaħ u jiġi mxarrab b'ammont suffiċjenti tal-prodott, waqt li tiżgura li tkopri l-wiċċ kollu.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: • għall-kontroll tal-batterji, fungi unicellulari u vajruses b'invokru: 60 sek; Aghmel il-wiċċ imxarrab kompletament. Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza raġonevoli ta' diżinfazzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flow-pack ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi composti b'għatu flap tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE), li fiha 80 wajp ċelluloża;</p>

Borża tad-dispensatur ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti, li fiha 70 wajp ċelluloża użati mal-kaxxa tad-dispensatur

Esklussivament għal B-FDT (prodott 9.2):

Id-dispensatur ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'tapp bil-kamin tal-PE, li fiha 100 wajps tal-PP/PE.

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfekzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9

--

**4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9
---

**4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9
---

**4.2 deskrizzjoni użu**

**Użu 2 - Diżinfekzjoni RTU ta' ucuħ żgħar iebsa u mhux porużi, wajps**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u fl-industrija tal-ikel, ambjenti viċin il-pazjenti, preparazzjoni u mmaniġġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti: diżinfekzjoni ta' ucuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:  Il-wiċċ li għandu jiġi diżinfettat jintmesaħ u jiġi mxarrab b'ammont suffiċjenti tal-prodott, waqt li tiżgura li tkopri l-wiċċ kollu.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponiment: għall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek; Aghmel il-wiċċ imxarrab kompletament.  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
Il-prodotti jistgħu jintużaw kemm-il darba jkun meħtieġ. Frekwenza raġonevoli fil-kċejjen hija 1-2 kuljum. M'hemm għalfejn jigu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Flow-pack ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi composti b'għatu flap tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE), li fih 80 wajp ċelluloża;

Borża tad-dispensatur ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti, li fih 70 wajp ċelluloża użati mal-kaxxa tad-dispensatur

Esklussivament għal B-FDT (prodott 9.2):

Id-dispensatur ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'tapp bil-kamin tal-PE, li fih 100 wajps tal-PP/PE.

**4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfazzjoni.

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 9

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

Għall-wajps, erġa' ssiġilla l-pakkett wara li tiffthu.

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.  
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ćaqtaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u ħudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflahx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Ħu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħħala ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxuffin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidħol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar iehor.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-animali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

### 6. Informazzjoni oħra

### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

#### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

D-FDT

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0027467-0020 1-9

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazżjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,925
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	44,73

---

**Isem kummerċjali**

B-FDT

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027467-0021 1-9

---

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

---