

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Handsteril OG blau

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (dezinficijensi)

**Broj odobrenja:** EU-0027707-0000

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** EU-0027707-0004

## Sadržaj

|                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Administrativne informacije                                                                                                       | 1 |
| 1.1. Trgovački naziv proizvoda                                                                                                    | 1 |
| 1.2. Nositelj odobrenja                                                                                                           | 1 |
| 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda                                                                                            | 1 |
| 1.4. Proizvođači aktivnih tvari                                                                                                   | 1 |
| 2. Sastav i formulacija proizvoda                                                                                                 | 2 |
| 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda                                                         | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije                                                                                                            | 3 |
| 3. Oznake opasnosti i obavijesti                                                                                                  | 3 |
| 4. Odobrena uporaba                                                                                                               | 3 |
| 5. Opće upute za uporabu                                                                                                          | 5 |
| 5.1. Upute za uporabu                                                                                                             | 5 |
| 5.2. Mjere za smanjenje rizika                                                                                                    | 5 |
| 5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša | 6 |
| 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže                                                                              | 6 |
| 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja                                             | 6 |
| 6. Ostale informacije                                                                                                             | 6 |

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Handsteril OG blau

### 1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv

Brenntag GmbH

Adresa

Messeallee 11 45131 Essen Njemačka

Broj odobrenja

EU-0027707-0000 1-1

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

EU-0027707-0004

Datum odobrenja

07/12/2022

Datum isteka odobrenja

30/11/2032

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

**Aktivna tvar**

1355 - Propan-2-ol

**Naziv proizvođača**

ExxonMobil

**Adresa proizvođača**

4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Sjedinjene Američke Države

**Lokacija proizvodnih pogona**

4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Sjedinjene Američke Države

**Aktivna tvar**

1355 - Propan-2-ol

**Naziv proizvođača**

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

**Adresa proizvođača**

Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nizozemska

**Lokacija proizvodnih pogona**

Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nizozemska

**Aktivna tvar**

1355 - Propan-2-ol

**Naziv proizvođača**

INEOS Solvents Germany GmbH

**Adresa proizvođača**

Römerstrasse 733 47443 Moers Njemačka

**Lokacija proizvodnih pogona**

Römerstrasse 733 47443 Moers Njemačka

Shamrockstraße 88 44623 Herne Njemačka

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija     | CAS broj | EC broj   | Sadržaj (%) |
|------------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| Propan-2-ol      |             | Aktivna tvar | 67-63-0  | 200-661-7 | 65          |

## 2.2. Vrsta formulacije

Metasažeci svojstva biocidnog proizvoda 1: CL – kontakti gel ili tekućina

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

### Oznaka upozorenja

Lako zapaljiva tekućina i para.

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Ponavljano izlaganje može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože

### Oznake obavijesti

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Izbjegavati udisanje pare.

Izbjegavati udisanje aerosola.

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Nositi zaštitu za oči.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.

Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti pomoć liječnika.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim propisima.

Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim propisima.

## 4. Odobrena uporaba

## 4.1 Opis uporabe

### Uporaba 1 - Uporaba 1 – Kontaktni gel ili tekućina - Higijensko utrljavanje u ruke - Profesionalni korisnik

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                  | Vrsta proizvoda 01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe   | Nije relevantno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | <p>Znanstveno ime: Bakterije (uklj. mikobakterije)<br/>Uobičajeno ime: -<br/>Stadij razvoja: -</p> <p>Znanstveno ime: Kvasac<br/>Uobičajeno ime: -<br/>Stadij razvoja: -</p> <p>Znanstveno ime: Virusi s ovojnica<br/>Uobičajeno ime: -<br/>Stadij razvoja: -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Područje primjene                                | <p>u zatvorenom prostoru</p> <p>Za uporabu u privatnim, javnim područjima, područjima zdravstvene skrbi i u industrijskim područjima te u područjima profesionalne djelatnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Načini primjene                                  | <p>Metoda: Izravno nanošenje na obje ruke, utrljavanje</p> <p>Detaljan opis:</p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Broj i vremenski raspored primjena               | <p>Stopa primjene: 3 ml se nanosi na jednu ruku i cijela se površina obje ruke navlaži i utrljavanje traje 60 sekundi po nanošenju.</p> <p>Razrjeđivanje (%): -</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Do 25 dezinfekcija dnevno, 5 dana tjedno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorije korisnika                             | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Boca od polietilena visoke gustoće: 0,1 l - 2,5 l; (Vijčani poklopci (polietilen visoke gustoće) ili poklopci (polipropilen) ili poklopci s pumpicom (polipropilen) ili poklopci spreja s okidačem (polipropilen) ili zaštitni poklopci (polipropilen))</li><li>• Limenka od polietilena visoke gustoće: 5 l - 60 l; (Vijčani poklopci (polietilen/polietilen niske gustoće/polietilen visoke gustoće) ili zaštitni poklopci (polietilen visoke gustoće))</li><li>• Buba od polietilena visoke gustoće: 200 l; (Plastični čep s ventilacijskim sustavom (polietilen visoke gustoće) ili plastični čep za slavinu (polietilen visoke gustoće) ili plastična slavina (polietilen visoke gustoće) ili brtveni poklopci (polietilen visoke gustoće))</li><li>• IBC spremnik od polietilena visoke gustoće: 1000 l; (Vijčani poklopci (polietilen visoke gustoće))</li></ul> |

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi.

### 5. Opće upute za uporabu

#### 5.1. Upute za uporabu

- 1) Samo za profesionalnu upotrebu.
- 2) Proizvod je potrebno protresti prije uporabe.
- 3) Nanijeti samo na suhe i vidljivo čiste ruke.
- 4) Za dezinfekciju ruku, gel ili tekućina sprema za uporabu (3 ml) ulije se u dlanove jedne ruke, a cijela se površina obje ruke navlaži i utrljavanje traje 60 sekundi po nanošenju.

#### 5.2. Mjere za smanjenje rizika

- 1) Spriječiti dodir s očima.
- 2) Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- 3) Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama.
- 4) Za ponovno punjenje potrebno je primjenjivati lijevak.
- 5) Može se razmotriti sljedeća mjera za smanjenje osobnog rizika pri postupku ponovnog punjenja osim ako se može zamijeniti tehničkim i/ili organizacijskim mjerama:  
Preporučljiva je uporaba zaštite za oči tijekom ponovnog punjenja proizvodom.

### 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- 1) U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati 5 minuta. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 2) AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svjež zrak i umiriti ga u položaju koji olakšava disanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

### 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- 1) Proizvod: Odlaganje zajedno s uobičajenim otpadom nije dopušteno. Potrebno je posebno odlaganje prema lokalnim propisima.
- 2) Ne dopustiti da proizvod uđe u odvođe.
- 3) Kontaktirati službe za odlaganje otpada.
- 4) Zagađena ambalaža: Temeljito isprazniti zagađenu ambalažu. Može se reciklirati nakon temeljitog i propisnog čišćenja. Ambalažu koja se ne može očistiti treba zbrinuti na isti način kao i proizvod.
- 5) Ne spaljivati prazni bubanj niti koristiti plamenik za rezanje na praznom bubnju. Rizik od eksplozije.

### 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- 1) Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
- 2) Održavati hladnim.
- 3) Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
- 4) Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
- 5) Rok trajanja: 24 mjeseca

## 6. Ostale informacije

Proizvod sadrži propan-2-ol (CAS br.: 67-63-0), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 129,28 mg/m<sup>3</sup> za profesionalne korisnike i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.