

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: IMIDASECT

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0274

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0017672-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	2
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	12
5.1. Οδηγίες χρήσης	12
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	12
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	12
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	12
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	12
6. Άλλες πληροφορίες	13

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

IMIDASECT
AMOK
FINIR
LIMPIO COCKROACH GEL
ELLASECT GEL
PERFECT KILL
TOTAL POWER
ZAP PLUS COCKROACHES
RUMPIO COCKROACH GEL
IMIDA 2.15% GEL
KILLAX COCKROACH GEL
AXIPEST GEL COCKROACH
XEKLIR COCKROACH GEL
RIPCOCK
GIVESOL
PUBEX GEL
GELMAX COCKROACH

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Heedstraat 58 1730 Asse Βέλγιο
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0274	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0017672-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	21/06/2017	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Ινδία
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	37 - Imidacloprid
Όνομα του παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL, CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhuang Κίνα

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Είδος τυποποίησης

γέλη

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2H) -όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές , για τη Γερμανική κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Blattella germanica
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία, νύμφες

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερική χρήση.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές.
Λεπτομερής περιγραφή:

-

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή: 0,1 g / m², Υψηλή προσβολή: 0,2 g / m², 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

	Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φυσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- 1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.
- 2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- 3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό).

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία, νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές
Λεπτομερής περιγραφή:

-

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή: 0,2 g / m², Υψηλή προσβολή: 0,3 g / m², 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm.

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Έως 6 εφαρμογές ετησίως.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Σύριγγα από πλαστικό (HDPE): 3 g, 5 g, 10 g, 15 g

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- 1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.
- 2) Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχει υποψία υψηλής προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στη δόση εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή".
- 3) Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- 4) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, για την Ανατολίτικη κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Λεπτομερής περιγραφή: -
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή: 0,2 g / m ² , Υψηλή προσβολή: 0,3 g / m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φυσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- 1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.
- 2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- 3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Για εσωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι.

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερική χρήση.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ετοιμόχρηστοι Δολωματικοί δίσκοι Λεπτομερής περιγραφή:

	-
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή 0,2 g / m² (έναν δολωματικό δίσκο 0,75 g ανά 4 m², έναν δολωματικό δίσκο 1 g ανά 5 m², έναν δολωματικό δίσκο 1,2 g ανά 6 m², έναν δολωματικό δίσκο 1,4 g ανά 7 m²). Υψηλή προσβολή 0,3 g / m² (έναν δολωματικό δίσκο 0,75 g ανά 2,5 m², έναν δολωματικό δίσκο 1 g ανά 3m², έναν δολωματικό δίσκο 1,2 g ανά 4m², έναν δολωματικό δίσκο 1,4 g ανά 5m²).</p> <p>Αραιώση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g</p>

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατασαριδών ή υπάρχουν υποψίες υψηλής προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατασαρίδες, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή".

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Οι εφαρμοζόμενοι δίσκοι δολωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
- 2) Μην ανοίγετε με τη βία τον δίσκο δολώματος.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Για εξωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι.

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι
Εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν κατσαρίδες.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι
Λεπτομερής περιγραφή:

-

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Συνολικά 0,3 γρ /m περιμετρικά (έναν δολωματικό δίσκο 0,75 γρ ανά 2,5 m², ένας δίσκος 1 γρ ανά 3 m², ένας δίσκος 1,2 γρ ανά 4 m², ένας δίσκος 1,4 γρ ανά 5 m²)
Αραίωση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Έως 6 εφαρμογές ετησίως.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε τους δολωματικούς δίσκους μόνο σε σκληρές επιφάνειες, όπως βεράντες ή αίθρια.

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Οι δολωματικοί δίσκοι που εφαρμόζονται πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
- 2) Μην ανοίγετε με τη βία το δολωματικό δίσκο.
- 3) Εφαρμόζετε μόνο σε περιοχές που δεν μπορούν να βυθιστούν ή να βραχούν, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.
- 4) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημεία όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η απελευθέρωση σε αποχετεύσεις (υπονόμους).

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

1. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
2. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές εστίες τροφής κατσαριδών (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων ...) ώστε η γέλη να αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους.
3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε τη μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε καθώς οι κατσαρίδες αφήνουν εκκρίσεις και κόπρανα για να προσελκύσουν άτομα του ίδιου είδους.
4. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 μήνες συνεχόμενα χωρίς την αντικατάσταση των ανοιγμένων ή μη χρησιμοποιημένων δίσκων δολώματος.
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
6. Για την προστασία των πουλιών, των κατοικίδιων και των θηλαστικών, οι νεκρές κατσαρίδες θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή της εφαρμογής σε καθημερινή βάση.
7. Ελέγχετε τους δολωματικούς δίσκους εβδομαδιαίως.
8. Αν η προσβολή επιμείνει παρά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών. Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος.
9. Στο τέλος της εφαρμογής, συλλέξτε και απορρίψτε τους δολωματικούς δίσκους

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- 1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- 2) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, αγροτικά ζώα και άλλα ζώα μη-στόχους.
- 3) Αποφύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον.
- 4) Μην το εφαρμόζετε σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- 1) Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε εύκαιρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- 3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- 4) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- 5) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Δεν εφαρμόζεται.
- 6) Αυτό το βιοκτόνο περιέχει Imidacloprid, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- 1) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες...) ούτε στην αποχέτευση.
- 2) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του, τους δίσκους δολωμάτων και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- 3) Μην καθαρίζετε το δίσκο δολώματος πριν από την απόρριψη.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

1. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

2. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

3. Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.