

# Biotsiidi omaduste kokkuvõte

**Biotsiidi nimi:** Maxforce White IC

**Biotsiidi liik (liigid):** Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

**Loa number:** EE-0011092-0000

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande  
viitenumber:** EE-0011092-0000

## Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	2
5. Üldised kasutamisingihised	5
5.1. Kasutusjuhendid	5
5.2. Riskivähendamismeetmed	6
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	6
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	6
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	6
6. Muu teave	6

## Haldusteave

### 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Maxforce White IC
-------------------

### 1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Aadress	3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Prantsusmaa
Loa number	EE-0011092-0000	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0011092-0000	
Loa andmise kuupäev	30/01/2019	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	29/01/2024	

### 1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Tootja aadress	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Prantsusmaa

### 1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

<b>Toimeaine</b>	37 - Imidaklopriid
<b>Tootja nimi</b>	Bayer AG
<b>Tootja aadress</b>	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Saksamaa
<b>Tootmiskohtade asukoht</b>	Chempark D-41538 Dormagen Saksamaa

## 2. Toote koostis ja olek

### 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Imidaklopriid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Toimeaine	138261-41-3	428-040-8	2,217

### 2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)
---------------------------

## 3. Ohu- ja hoiatuslaused

<b>Ohulaused</b>	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab BIT. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
<b>Hoiatuslaused</b>	Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Mahuti kõrvaldada ja sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

## 4. Lubatud kasutusala(d)



	Madal	Kõrge
Väike, nt Saksa prussakas	Üks täpp x 0,1 g	Kaks täppi x 0.1g
Suur, nt Must tarakan Ameerika prussakas	Kaks täppi x 0,1g	Kolm täppi x 0,1g
<p>* Maksimaalne kasutusmäär on 3 x 0,1 g täppi ruutmeetri kohta, mida võib maksimaalselt 3–11 korda aastas korduvalt ühe hoone kohta rakendada. maksimummäärad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 x 0,1 g täppi (st 6 g sööta) koduses eluruumis;</li> <li>• Suurema hoone puhul ei tohi ületada määra 270 x 0,1 g täppi (st 27 g sööta).</li> </ul> <p>Kui vajatakse suuremat kogust sööta, tuleb siseruumides kasutada söödamaja.</p>		
<b>Kasutajarühm(ad)</b>	Kutseline kasutaja	
<b>Pakendi suurused ja pakendimaterjal</b>	Plastkassett (PP- ja PE-kassett PE-otsiku ja pistikuga) 20–30 g	

#### 4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Toodet doseerida sobiva geelaplikaatori abil. Kui tõrje on lõpetatud, eemaldada tühi kassett ja kõrvaldada see ohutult. Kui kassetti kasutatakse ainult osaliselt, eemaldada see aplikaatorist, sulgeda see tihedalt kaasasoleva otsakorgiga ja säilitada seda vastavalt juhistele.

#### 4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

KASUTAMISEKS AINULT INSEKTITSIIDINA  
KASUTAMISEKS AINULT KUTSELISTE KASUTAJATE POOLT

Mitte pihustada otse pindadele, kus säilitatakse, valmistatakse ette või süüakse toitu või sööta. Kasutada ainult lastele ja loomadele kättesaamatutes kohtades. Vältida laste ja loomade juurdepääsu söödale. Enne söömist ja pärast kasutamist pesta käed ja tootega kokku puutunud nahk. Käesolev toode ja selle pakend tuleb kõrvaldada ohutult. Kasutamiseks ainult siseruumides. Ohtlik mesilastele. Mitte väljutada kasutamata toodet maapinnale, veeteedesse, torudesse (valamu, tualetid...) ega kanalisatsiooni. Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ning järgida kõiki esitatud juhiseid. Mitte töödelda piirkondi, kus võib toimuda korrapärane märgpuhastus. Eemaldada mistahes järelejäänud sööt käsna või märja lapiga, sööt ja kasutatud materjalid (käsna, lapp jne) kõrvaldada ohutult olmejäätmete hulgas. Mitte kasutada toodet piirkondades, kus kahtlustatakse või on tuvastatud resistentsus toimeaine(te) suhtes. Korduva leviku korral töödelda pindasid uuesti, ilma et see ületaks maksimaalset lubatud töötlusprotseduuride arvu aastas. Kui töötlus on ebaefektiivne, teavitada sellest loaomanikku. Enne töötluse alustamist eemaldada kõik muud prussakate toiduallikad (jäätmed, toidujäägid ...) levikualalt, et soodustada geeli allaneelamist. Mitte kasutada toodet absorbeerivatel pindadel. Vältida söödakiljade kokkupuutumist päikesevalguse või kuumusega (nt radiaator). Vältida toote pidevat kasutamist. Kasutada vaheldumisi tooteid, mis sisaldavad erineva toimeviisiga toimeaineid. Kasutada ainult varjatud piirkondades, mis on raskesti ligipääsetavad ja eemal veest, nagu praod ja pilud. Rakendada integreeritud kahjuritõrjemeetodeid, nt keemiliste ja füüsiliste kontrollmeetodite ja muude rahvatervisemeetmete kombineerimine, võttes arvesse kohalikke iseärasusi (kliimatingimused, sihtliigid, kasutustingimused jne).

### 4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

#### Üldine

Liikuda välja ohtlikust piirkonnast. Paigutada kannatanu stabiilsesse asendisse ja transportida teda selles asendis (küljel lebades). Eemaldada viivimatult saastunud rõivad ja hävitada need ohutult.

Neelamine.

Loputada suud veega. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole. Pöörduda viivimatult arsti poole, kui sümptomid ilmnevad ja/või on alla neelatud suuri koguseid. Teadvuse halvenemise korral paigutada taastumisasendisse ja pöörduda viivimatult arsti poole. Mitte manustada vedelikke ega kutsuda esile oksendamist.

Hoida pakendit või etiketti saadaval. Vajadusel viia isik haiglasse ning esitada etikett või pakend. Mitte jätta mürgitatud isikut üksi.

Sattumine nahale.

Eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Pesta saastunud nahka seebi ja veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust mürgistusravi spetsialistiga. Ärritusnähtude tekkimisel ja püsimisel pöörduda arsti poole.

Sattumine silma.

Pesta silma, sealhulgas silmalau alust, viivimatult rohke veega vähemalt 15 minutit. Mitte unustada eemaldada kontaktläätsi.

### 4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Mitte väljutada kasutamata toodet maapinnale, veeteedesse, torudesse (valamu, tualetid...) ega kanalisatsiooni.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

### 4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Säilitada originaalpakendis.  
Säilitada jahedas, kuivas ja hästiventileeritud kohas.  
Kaitsta külmumise eest.  
Hoida eemal päikesevalgusest.  
Kõlblikusaeg on kuni 24 kuud.

## 5. Üldised kasutamishüpped

### 5.1. Kasutusjuhendid

Vt 4.1.1

## 5.2. Riskivähendamismeetmed

Vt 4.1.2

## 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Vt 4.1.3

## 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vt 4.1.4

## 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Vt 4.1.5

## 6. Muu teave