

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Alba

Produktart(en)

PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: AT-0026340-0000

R4BP-Assetnummer: AT-0026340-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN	3
1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts	3
1.2. Zulassungsinhaber	3
1.3. Hersteller des Produkts	3
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	3
2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG	5
2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts	5
2.2. Art(en) der Formulierung	5
3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE	6
4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)	7
4.1. Verwendungsbeschreibung	7
5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG	9
5.1. Gebrauchsanweisung	9
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	10
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	10
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	10
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen	10
6. SONSTIGE ANGABEN	11

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Stallfliegenmittel Alba DESINTEC AnoEx K-Alba LD 100K Zidapp K
----------------	--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Anschrift	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Frankreich
Zulassungsnummer	AT-0026340-0000	
<i>R4BP-Assetnummer</i>	AT-0026340-0000	
Datum der Zulassung	08/09/2023	
Ablauf der Zulassung	07/12/2027	

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Certis Europe BV
Anschrift des Herstellers	Stadsplateau 16 3521 AZ Utrecht Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Ploss Chemicals GmbH, Flosshafenstrasse 11 97199 Ochsenfurt Deutschland
	Schirm GmbH, Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Deutschland
	PHYTEUROP, Z.I. de Champagne Rue Pierre My 49260 Montreuil-Bellay Frankreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	(E)-1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin (Clothianidin)
Name des Herstellers	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (France) (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC)
Anschrift des Herstellers	7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo Japan
Standort der Produktionsstätten	Oita Plant, 2200, Tsurusaki, Oita City 870-0106 Oita Japan
	Hikari Plant Sumitomo Chemical Takeda Agro Company, Ltd., 4720 Takeda, Mitsui, Hikari 743-8502 Yamaguchi Japan

Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. No.309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industry Park, 210047 Nanjing China

Wirkstoff	Cis-tricos-9-en (Muscalur)
Name des Herstellers	Denka International B.V.
Anschrift des Herstellers	Gildeweg 37 3771 NIB Barneveld Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Niederlande (die)

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
(E)-1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin (Clothianidin)		Wirkstoff	210880-92-5	433-460-1	2,4
Cis-tricos-9-en (Muscalur)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Wirkstoff	27519-02-4	248-505-7	0,05
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Non-nicht wirksamer Stoff	2634-33-5	220-120-9	0,2

2.2. Art(en) der Formulierung

XX Sonstige: SC - Suspensionskonzentrat (zum Sprühen mit Wasser verdünnbar)

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P261: Einatmen von Aerosol vermeiden. P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe tragen. P280: Schutzkleidung tragen. P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser Wasser. P321: Spezifische Behandlung (siehe . auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche(n) Ärztlichen Rat einholen hinzuziehen. P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P501: Inhalt in / Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle entsorgen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Sprühen auf Pappe befestigt an Oberflächen

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizid, gegen Fliegen
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Musca domestica Trivialname: Sonstige: Stubenfliege Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Stomoxys calcitrans Trivialname: Sonstige: Wadenstecher Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Anwendung in Tierställen, wie Rinderstall, Kälberstall, Schweinestall, Ferkelstall, Pferdestall, Schafstall. Das Produkt darf nicht in Geflügelställen angewendet werden.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: Sprühen: Es muss eine Hand- oder Rückenspritze mit einem handbetriebenen Niederdruckgerät (3 bar oder weniger) verwendet werden. Detaillierte Beschreibung: Mischen und Laden der Sprühverdünnung: 1 Volumen Produkt plus 2 Volumen Wasser. Für einen Stall/eine Scheune mit 200 m ² Grundfläche: 500ml Produkt verdünnt mit 1Liter Wasser werden auf 30-60 Pappen verteilt auf eine Gesamtfläche von max. 10% der Stallgröße.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: - Verdünnung (%): 1 Volumen Produkt plus 2 Volumen Wasser Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: In der Fliegensaison anwenden (Frühling und Sommeranfang). Maximal 3 Mal pro Jahr anwenden (Bei Bedarf. Der Abstand zwischen zwei Anwendungen muss mindestens 30 Tage betragen, da es bis zu 30 Tage nach der Behandlung dauert, bis das Biozidprodukt die Fliegenpopulation wirksam bekämpft.)
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, HDPE, 670ml Fassungsvermögen, Inhalt: 500ml Produkt. Außerdem 100ml, 250ml und 1000ml in HDPE Flaschen. 63mm Verschluss mit Originalitätsring (HDPE).

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

Es muss eine Hand- oder Rückenspritze mit einem handbetriebenen Niederdruckgerät (3 bar oder weniger) verwendet werden.

Nur so viel Lösung herstellen, wie für die Anwendung benötigt wird.

Das verdünnte Produkt nicht lagern. Die wässrige Lösung muss am Tag des Mischens verbraucht werden.

Das Biozidprodukt nicht direkt auf Oberflächen (z.B. Wände) im Gebäude verwenden.

Das Biozidprodukt nicht direkt auf Dünger/ Gülle verwenden.

Das Biozidprodukt nicht in Bereichen anwenden, die gereinigt oder abgespritzt werden.

Sichere Aufbringung des Produkts auf die Pappen (für jede neue Anwendung berücksichtigen):

Während des Anmischens, des Befüllens der technischen Geräte zur Aufbringung des Biozidprodukts und der eigentlichen Aufbringung des Biozidprodukts muss der Anwender Einwegkleidung (z.B. Schutzhandschuhe und Schutzanzug) tragen, um Einträge in die Kanalisation durch das Waschen kontaminierter Kleidung auszuschließen.

Der Bereich, in dem das Biozidprodukt angemischt und auf die Pappen aufgebracht wird, muss mit einer Einweg-Plastikfolie ausgelegt werden, um eine Kontamination angrenzender Oberflächen und Böden auszuschließen.

Bei Aufbringung des Biozidprodukts hat die Pappe waagrecht auf einer mit einer Einwegfolie abgedeckten Fläche zu liegen, um eine Kontamination der angrenzenden Oberfläche/ des Bodens zu vermeiden.

Kontaminierte Arbeitsgeräte dürfen nach Gebrauch nur ohne Reinigung wiederverwendet werden (wenn möglich) und sind stets sicher entsprechend der nationalen Vorschriften zu entsorgen (ohne Abwassereinleitung).

Produkt, Produktreste und Produktschlamm dürfen nicht in Boden, Abfluss, Wasserläufe oder die Kanalisation gelangen.

Entsorgung kontaminierter Plastikfolien und Einwegkleidung nach abgeschlossener Behandlung in den Restmüll nach den Vorgaben der lokalen Entsorger (Verbrennung).

Sicherer Umgang mit kontaminierten Pappen:

Das Biozidprodukt darf nur auf nicht absorbierenden Pappen aufgebracht werden. Diese sind an Wänden und Decken an Stellen anzubringen, an denen Fliegen sich bevorzugt aufhalten (z.B. warme sonnige Stellen auf Brettern, Pfählen, Masten, Fensterrahmen oder Wänden), jedoch außerhalb der Reichweite von Nutztieren. Je nach Umgebungs- und Arbeitsbedingungen kann vor dem Anbringen der Pappe eine Trocknungszeit von 5 bis 15 Minuten erforderlich sein.

Die behandelten Pappen dürfen nicht gereinigt werden.

Mit Biozidprodukt behandelte Pappen sind vor der Reinigung und/ oder Desinfektion von Ställen zu entfernen. Entsorgung kontaminierter Pappen nach abgeschlossener Behandlung in den Restmüll nach den Vorgaben der lokalen Entsorger (Verbrennung).

Behandelte Pappzuschnitte unzugänglich für nicht-berufsmäßige Verwender, Haustiere, Nutztiere und andere Nichtzieltiere anbringen.

Maßnahmen für Resistenzmanagement:

In diesem Fall wird ein Wechsel zu einem anderen Produkt mit einem Wirkstoff mit einer anderen Wirkungsweise empfohlen.

Um das Auftreten von Resistenzen gegen einen Wirkstoff zu vermeiden, sollten Produkte mit unterschiedlichen Wirkungsweisen abwechselnd eingesetzt und die häufige wiederholte Anwendung desselben Wirkstoffs vermieden werden.

Die Anwendung dieses Produkts allein kann zur Bekämpfung eines starken Befalls unzureichend sein. Es empfiehlt sich zu Beginn der Fliegensaison ein Larvizid auszubringen.

Die Verwendung von Biozidprodukten kann mit anderen Hygienemaßnahmen (z.B. häufiges Entfernen der Gülle und des Dungs) oder nicht-chemischen Bekämpfungsmitteln (z.B. biologisch, einschließlich des Einsatzes von Parasitoiden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist) im Rahmen eines integrierten Fliegenbekämpfungsprogramms kombiniert werden.

Der Fliegenbefall kann durch Überwachungsmethoden (z.B. Überwachung des (Wieder-) Auftauchens von Larven in der Gülle oder adulten Fliegen mit Klebestreifen) vor einer chemischen Behandlung abgeschätzt werden.

Die Produkte sollten immer in Übereinstimmung mit den Empfehlungen auf dem Etikett verwendet werden.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht direkt auf oder in der Nähe von Futtermitteln und Getränken oder auf Oberflächen und Utensilien auftragen, die mit Futtermitteln, Getränken und Nutztieren in Kontakt kommen können.

Behandelte Pappzuschnitte unzugänglich für nicht-berufsmäßige Verwender, Haustiere, Nutztiere und andere Nichtzieltiere anbringen.

Nur zur Anwendung in Bereichen, die für nicht-berufsmäßige Verwender, Haustiere und Nichtzieltiere unzugänglich sind.

Sprühen ist nur in Abwärtsrichtung erlaubt.

Beim Auftragen des Produkts einen Bereich am Rande der Pappe unbehandelt lassen.

Beim Befestigen oder Entfernen von behandelter Pappe, nur den unbehandelten Bereich berühren.

Bei der Handhabung des Produkts sind chemikalienresistente Schutzhandschuhe zu tragen (das geeignete Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation anzugeben). Es muss ein geeigneter Chemikalienschutzanzug (mind. Typ 6, EN 13034 getragen werden). Es wird empfohlen, bei der Handhabung des Produkts wasserdichtes Schuhwerk zu tragen. Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und anderer Unionsvorschriften im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz durch die Arbeitgeber.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Produktverschwendung vermeiden.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Besondere Behandlung (siehe ... auf dieser Kennzeichnungsetikett).

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Bei Symptomen mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

Produkt und Produktreste der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben.

Die restentleerte Produktverpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Nach Gebrauch behandelte Pappen in Behältern entsorgen, die für nicht-berufsmäßige Verwender, Haustiere und andere Nichtzieltiere unzugänglich sind.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.

Behälter fest verschlossen und trocken an einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Lagerstabilität: 24 Monate.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Keine