

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: X6119M2

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2019-0065-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0013419-0004

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	4
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	4
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	9
5.1. Gebruiksvoorschrift	9
5.2. Risicobeperkende maatregelen	10
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	10
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	10
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	10
6. Overige informatie	11

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

X6119M2
Madurox Sanio 3

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	PPG AC - France SA
	Adres	1 rue de l'Union Immeuble Union Square, CS10055 92565 Rueil-Malmaison Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2019-0065-00-00 1-3	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0013419-0004	
Toelatingsdatum	11/06/2019	
Vervaldatum	03/06/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

PPG AC - France SA

Adres van de fabrikant

1 rue de l'Union Immeuble Union Square CS10055 92565 Rueil Malmaison Frankrijk

Productielocatie

ZI Montplaisir, 25 rue Jean le Rond d'Alembert 81000 Albi Frankrijk

PPG Trilak Kft., 4, Grassalkovich ut. 1238 Budapest Hongarije

ZI de Ruitz, BP 83 62620 Ruitz Frankrijk

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300 2860 SØBORG Denemarken

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław Polen

Berkem Developpement SAS, Marais Ouest 24680 Gardonne Frankrijk

PPG Romania, 33 Catanoaia street, sector 3 032903 Bucharest Roemenië

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

1283 - (RS)- α -cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanacarboxylaate (cypermethrin)

Naam van de fabrikant

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Adres van de fabrikant

rue de Renory 26/1 4102 Ougrée België

Productielocatie

Mitchell Cotts Chemicals, Steanard Lane, Mirfield, WF14 8QB West Yorkshire Verenigd Koninkrijk

Gharda Ltd; D, ½, MIDC, LOTE PARSHURAM TAL. KHED DIST. RATNAGIRI 415 722 MAHARASHTRA Indië

Werkzame stof

48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)

Naam van de fabrikant

Janssen Pharmaceutica NV

Adres van de fabrikant

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

Productielocatie

Dongsha ChemZone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu China

Werkzame stof	51 - Tebuconazool
Naam van de fabrikant	Lanxess Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	- 51369 Leverkusen Duitsland
Productielocatie	Bayer CropScience Corp. P.O. Box 4913 64120-001 Kansas City Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	One Avenue L 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
(RS)- α -cyaan-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat (cypermethrin)		Werkzame stof	52315-07-8	257-842-9	0,11
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,16
Tebuconazool	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)methylpentan-3-ol	Werkzame stof	107534-96-3	403-640-2	0,05
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,05
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Niet-werkzame stof	2634-33-5	220-120-9	0,026
CMIT MIT	Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	Niet-werkzame stof	55965-84-9	611-341-5	0,00135
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts	Niet-werkzame stof	97862-59-4	931-296-8	0

2.2. Formuleringstype

EW - Emulsie, olie in water

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan bijtend zijn voor metalen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat propiconazole, 1,2-benzisothiazolin-3-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud naar conforme met regionale / nationale voorschriften

Gelekte/gemorste stof opruimen.

verpakking afvoeren naar conform met regionale / nationale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Preventieve behandeling

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Preventieve behandeling in gebruiksklasse 1, 2 en 3.1

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: Champignons destructeurs du bois/ Pourriture cubique- Sur bois tendre et bois dur en classe d'usage 2 et sur bois tendre uniquement en classe d'usage 3.1
Ontwikkelingsstadia:

Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L.
Triviale naam: Capricorne des maisons
Ontwikkelingsstadia: Larven|Insecten

Wetenschappelijke naam: Anobium punctatum De Geer
Triviale naam: House longhorn beetle
Ontwikkelingsstadia: Larven|Insecten

	Wetenschappelijke naam: Lyctus brunneus Triviale naam: bruine spinthoutkever Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Soldats Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten Wetenschappelijke naam: Reticulitermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Ouvriers Wetenschappelijke naam: Heterotermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Soldats Wetenschappelijke naam: Heterotermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten Wetenschappelijke naam: Heterotermes spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Ouvriers
Toepassingsgebied	Binnen Buiten Preventieve behandeling in gebruiksklasse 1, 2 en 3.1
Toepassingsmethode(n)	Oppervlakkig aanbrengen Gedetailleerde beschrijving: Oppervlakkig aanbrengen / aanbrengen met spuit Oppervlakkig aanbrengen /aanbrengen met kwast/roller/kussentje
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: UC 1 tot 3.1: 200 g product/m² hout Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: -
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Voor beroepsmatige gebruikers: - HDPE-flessen van 0,5 l en 2 l - Metalen flessen van 0,75 l en 1 l (blik met epoxyfenollak) - Flessen van gefluoreerd HDPE, van 1 l - Metalen blikken van 2,5 l, 5 l en 6 l (blik met epoxyfenollak) - HDPE-jerrycans van 5 l, 6 l en 25 l - Metalen emmers van 25 l en 30 l (blik met epoxyfenollak) - HDPE-emmers van 30 l en 200 l - Intermediate bulk containers van HDPE, van 1000 l. Voor niet-beroepsmatige gebruikers: - HDPE-flessen van 0,5 l en 2 l - Metalen flessen van 0,75 l en 1 l (blik met epoxyfenollak) - Flessen van gefluoreerd HDPE, van 1 l - Metalen blikken van 2,5 l, 5 l en 6 l (blik met epoxyfenollak)

- HDPE-jerrycans van 5 l en 25 l
- Metalen emmers van 20 l, 24 l, 25 l en 30 l (blik met epoxyfenollak)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Voor preventieve aanbrenging op hout voor gebruiksklasse 3.1 dient een deklaag te worden aangebracht.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Voor behandeling van buitenhout moet een geschikte kunststoffilm op de grond worden gelegd wanneer deze ter plaatse wordt aangebracht door borstelen, rollen, bufferen en spuiten om emissies naar het landcompartiment te voorkomen.
- Behandel of bewaar het geconserveerde hout niet in de buurt van een waterlichaam of waterloop, zelfs als het hout wordt beschermd door een aflak

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Curatieve behandeling

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Curatieve behandeling van hout in gebruik Wetenschappelijke naam: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Triviale naam: House longhorn beetle Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Triviale naam: Common furniture beetle Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: <i>Lyctus brunneus</i> Triviale naam: Powder post beetles Ontwikkelingsstadia: Larven Insecten Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> spp Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Soldats Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> spp Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten Wetenschappelijke naam: <i>Reticulitermes</i> spp Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Ouvriers Wetenschappelijke naam: <i>Heterotermes</i> spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Soldats Wetenschappelijke naam: <i>Heterotermes</i> spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten Wetenschappelijke naam: <i>Heterotermes</i> spp. Triviale naam: Termites Ontwikkelingsstadia: Ouvriers
Toepassingsgebied	Binnen Curatieve behandeling van hout in gebruik (hout dat niet wordt blootgesteld aan het weer en niet regelmatig nat wordt) zachthout en hardhout
Toepassingsmethode(n)	Application superficielle Gedetailleerde beschrijving: Oppervlakkig aanbrengen /met kwast/roller/kussentje Oppervlakkig aanbrengen /spray Application par injection Gedetailleerde beschrijving: Injectie, in combinatie met oppervlakkig aanbrengen
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 300 g product/m² hout Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: -

Categorie/categorieën gebruikers

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Toe te passen dosis: 180 g product/m² hout (+ 300 g product/m² hout)
Verdunning (%): 0
Aantal en timing van de toepassing:
-

Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Voor beroepsmatige gebruikers:

- HDPE-flessen van 0,5 l en 2 l
- Metalen flessen van 0,75 l en 1 l (blik met epoxyfenollak)
- Flessen van gefluoreerd HDPE, van 1 l
- Metalen blikken van 2,5 l, 5 l en 6 l (blik met epoxyfenollak)
- HDPE-jerrycans van 5 l, 6 l en 25 l
- Metalen emmers van 25 l en 30 l (blik met epoxyfenollak)
- HDPE-emmers van 30 l en 200 l
- Intermediate bulk containers van HDPE, van 1000 l.

Voor niet-beroepsmatige gebruikers:

- HDPE-flessen van 0,5 l en 2 l
- Metalen flessen van 0,75 l en 1 l (blik met epoxyfenollak)
- Flessen van gefluoreerd HDPE, van 1 l
- Metalen blikken van 2,5 l, 5 l en 6 l (blik met epoxyfenollak)
- HDPE-jerrycans van 5 l en 25 l
- Metalen emmers van 20 l, 24 l, 25 l en 30 l (blik met epoxyfenollak)

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Curatieve behandeling door middel van injectie moet altijd worden gecombineerd met curatieve behandeling met oppervlakkig aanbrengen.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- BEROEPSMATIGE GEBRUIKERS:
 - Draag voor aanbrengen door middel van sproeien beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (het materiaal van de handschoenen dient door de vergunninghouder in de productinformatie te worden gespecificeerd) en een gecoate overall (categorie III type 6) tijdens het aanbrengen.
 - Voor aanbrengen door middel van injectie in combinatie met aanbrengen met een kwast beschermende handschoenen dragen die bestand zijn tegen chemische stoffen (het materiaal van de handschoenen dient door de vergunninghouder in de productinformatie te worden gespecificeerd) tijdens het injecteren.
 - Voor aanbrengen door middel van injectie in combinatie met aanbrengen door middel van sproeien beschermende handschoenen dragen die bestand zijn tegen chemische stoffen (het materiaal van de handschoenen dient door de vergunninghouder in de productinformatie te worden gespecificeerd) en een gecoate overall (categorie III, type 6) tijdens het aanbrengen door middel van sproeien, en handschoenen tijdens injectie.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Toujours lire l'étiquette ou les consignes d'utilisation et respecter les instructions fournies
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments et boissons (alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente).

Pour les professionnels uniquement :

- Pour l'application par injection combinée à l'application au pinceau, porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant l'injection.
- Pour l'application par pulvérisation, porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) et une combinaison de catégorie III type 6 pendant l'application.
- Pour l'application par injection combinée à l'application par pulvérisation, porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) et une combinaison de catégorie III type 6 pendant la pulvérisation et des gants pendant l'injection.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver abondamment la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes d'irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.
- En cas d'inhalation : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos en position demi-assise ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 112.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 112. Ne pas faire boire ni vomir.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égiers, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (comme le film plastique de protection du sol), dans un circuit de collecte approprié.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Durée de stockage: 24 mois
- Ne pas stocker à une température supérieure à 40°C
- Stocker à l'abri de la lumière (excepté pour les emballages métalliques)

6. Overige informatie

- De vergunninghouder dient waargenomen incidenten met betrekking tot de werkzaamheid te melden bij de bevoegde instanties.
- Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik waarbij contact met voedsel, diervoeder of vee optreedt.